



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Magl. A.7.19





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Magl. A.7.19



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Magl. A.7.19



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Magl. A.7.19

INCUNABULI

A

7

19

Biblioteca Nazionale
Centrale - Firenze

Magl. 2.12

a

Opusculū repertoriū pronosticon in
mutationes aeris tam via astrologica
q̃z metheorologica vti sapiētes expe-
rientia comperientes voluerunt p̃q̃z
vtilissime ordinatū incipit fidere felici
z primo probemiū.



Dum i multis volumi-
nibus sapientes anti-
qui de mutationibus aeris multa scripta
fecerunt z diuersimode de hac materia
tractauerūt: Quidā enī cū alijs a pposito
extraneis cōmiscendo: Alij vō tractatus
speciales p̃lixos tñ z obscuros super hoc
faciēdo: Alij autē tantūmodo recitando
nullū tñ auctoris a quo dicta sua accepe-
runt allegando. Quia etia z qui voluerit
aliquid iudicare: durū ē tot libros inspi-

cere: totiensq̃ verba obscura s̃m suū intellectum exponere. Auctores
etiā si videant̃ discor des concordare: aut illa que faciūt ad suū ppositū
ab alijs separe: ppter que dicta auctozū specialiter in istis ptibus rema-
nent in expta. Ideo cōsideraui p bono snias: aut dicta auctozū que fa-
ciunt ad ppositū nostrū: eosq̃ si discordes videant̃ s̃m pposse cōcordare
atq̃ libros z capitula quozū verba aut sententiā recitabo fideliter alle-
gare: ut si aliquis mihi nō crediderit: aut in ppositionib⁹ in hoc reperto-
rio positis addere uel minuire voluerit ad libros de quibus me iuuare
intendo facilius possit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cōsistit
ut videlicet absq̃ pluriū librozū inspectiōe snias pluriū doctorū facili⁹
z citius possum⁹ ad inuicē comparē: z collatiōe facta ad inuicē ad mi-
nus illa in quib⁹ magis cōcordare videbunt̃ t̃pib⁹ z climatib⁹ nostris p
experiētiā certā cōprobeñ z approbeñ si approbanda fuerint: uel s̃m
exigentiā experiētie exponantur. Aut si isto t̃pe aut climate inutilia vi-



deant qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipiant: libri enim plures de quibus nos iuuare intendim⁹ in alijs temporibus z climatibus facti sunt. Ideo certū est qd nō easdem dispositiones debemus habere tam ppter mutationem octauę spere z aliarū que vix uel nunq̃ poterint similia redire: q̃ etia ppter diuersitatē climatū in quib⁹ eadem constellatio contrarios effectus nitit⁹ operari. ¶ Hui⁹ autē operis septē sunt partes principales. ¶ Prima pars est quasi introductoria sequentiū partiū: z est de naturis partiū celi z stellarū: quattuor etiā temporū anni z climatū atq; puintiaꝝ terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p cōiunctiones magnas z eclipses: z p introitū solis in punctis equinoctialibus z solstitialib⁹ z locis alijs determinatis in zodiaco signorū. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p cōiunctiones z oppositiones luminariū. ¶ Quarta pars est de iudicijs particularib⁹ que nō solū fiunt p cōiunctiones z oppositiones luminariū s; etiā p alias figuras particulares. ¶ Quinta pars est de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones z aspectus lune cū alijs stellis: z aliarū stellarū ad inuicē z de presentia lune z aliorū a sole in certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuię z ubi z quādo fortior z debilior fuerit: z que sint loca apta ad hoc z de duratione eiusdē. ¶ Septima pars est de mutatione aeris p signalia supiora que per methauroꝝ scientiā habent cognosci. z quedā alia signalia vulgariter approbata.

¶ Prima pars libri quę est quasi introductoria sequentiū de naturis partiū celi z stellarū quattuor temporū anni climatū atq; prouinciāꝝ terre incipit feliciter.

Capitulū primū de naturis z proprietatibus vniuersalibus signorū z stellarum.



Docecim sunt signa quorū qualitates vni

uersaliores z nature vniuersales fm qd sol operat⁹ in quolibet eorum z intensio seu remissio eiusdez nature pueniens ex opatiōib⁹ cōib⁹ stellarū fixarū existentū tempore Ptolemei in partib⁹ predictorum signorū fm longitudinem z latitudinem patent p hanc tabulam.

| Signa | Qualitates | Nature vniuersales | Prime partes |
|-----------------------------|----------------------|--|---|
| Aries ♈ | Ignis | facit ful- gura et to- nitrua. | pluuiose ventose |
| Taurus ♉ | Terreus | duas cōple- xiones hz pa- rū calidi sic hu. eqliter vicit tñ ca ^m | motus ter- re ventinu- bes mercu- riales. |
| Gemini ♊ | Aerei | facit tēpe- rantiam de- nā ionis. | humide cor- ridentes sa- turni. |
| Cancer ♋ | Aquatic ^o | serenū calidum | calide terre motus ♂ et parū ♀ |
| Leo ♌ | Ignis | calidū hu. corrūdet so- lar]. | calidū cor- rūdet mor- o et ♂. |
| Virgo ♍ | Terrea | humectat et tonat ♀ cum ♂. | maioris ca- loris dāno- se martis. |
| Libra ♎ | Aerea | mutans et cambiens | tēperate io- uis et vener] |
| Scorpius ♏ | Aquaticus | igneus et to- nitruosus martis | grandinos ^o pncipiū tñ ē siccū sarni |
| Sagittari ^o ♐ | Ignis | vēto ^o mer- curij cū ioue | humectātes veneris |
| Capricorn ^o ♑ | Terreus | multū hu- midum | cōburentes dānose martis |
| Aquarius ♒ | Aereus | frigidum aquosum | multū hu- mide lune |
| Pisces ♓ | Aquatici | frigidū ventosū | temperate veneris. |

| | 2 ^a ptes | 3 ^a ptes | septentrionales | meridionales |
|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Υ | Lpate iouis z veneris | faciet mortaliatē marti putrefcōe | calescunt martis | infrigidant saturnine |
| ϝ | frigide z humide veneris | igne ^o corruptionē ♂ | Leperate iouis | motus fortes mercurij cū sat ^{no} |
| Π | Lpate ionis | omitte mercurij directi | vent ^o terremoto mercurij | ignee cōburētes martis |
| Ϟ | Lpate iouis | vētofe mercurij cū h | ignee cōburētes martis | ignee cōburētes martis |
| Ω | Lpate iouis | multū humide corūpētes saturni | cōburentes martis | humectantes mercurij cum venere. |
| ⏓ | Lpate iouis | aquose saturni | ventose mercurij | Temperate iouis |
| ♄ | Lpate iouis | aquose lune z saturni | vētofe mercurij cū ioue | humectantes saturni |
| ♅ | Lpate iouis | terremot ^o mercurij | cōburentes martis | humectantes saturni |
| ♆ | Lpate iouis | ignite martis | ventos ^o cū ♀ z h | multū hūide saturni i loco humido |
| ♇ | Lpate iouis | mouentes pluuias lūe z mercurij | multū hūide dānose in loco aquoso | multū hūide dānose satni i loco aquoso |
| ♈ | Lpate veneris | facit vētos mercurij | cōburentes martis | facit grandinem saturni |
| ♉ | multū humide lūe | cōburēt ^{es} martis | ventose iouis | aquose lune i loco aquoso |



Uodecim signa sunt zc. Hec ptecula nō est nisi supritul^o
 tabule precedentis. Qualitates autē signorū vniuersalio
 res que versus sinistra ponunt qñ ab oib⁹ auctorib⁹ de
 iudicijs concedunt. totū autem residuū tabule fruimur a
 Ptolemeo z Haly eius cōmentatore in secūdo capitulo
 secūde ptis quadripartiti sui ita q^o natura illius signi uel
 ptis eius ponit supius fm Ptolemeū. z nature stellarū fixarū que erant
 tpe Ptolemei ut dicit haly in illis partibus ponunt inferius fm haly.
 Itē ab baomar hoc idem habet quod a ptolemeo: accipit a leopaldo
 etiā vnde glibet istorū fecit vnū capitulū de signorū naturis s^z totū sum
 pserūt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandū fm haly vbi
 supra q^o debemus scire pprietates locorū in quibus coniunctiones uel
 oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominās: z alia ptinen
 tia ad gubernationē pmiscendo cum virtute planete dñantis z cum so
 le z luna z alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscam⁹ virtutem
 vincentē: z ad hoc est hec tabula vtilis valde. Unde sciendū q^o cū pprie
 tatib⁹ vniuersalib⁹ signorū potes addere naturas stellarū que sūt tēpore
 moderno i illis signis si natura eorū fuerit cōsimilis: uel minuire si dis
 milis. ¶ Item sciendū q^o stelle fixe que erāt tpe Ptolemei q^o fecit libru⁹
 almagesti nō cōcordant cū stellis quas recitauit Haly fore in predictis
 partib⁹ signorū tpe Ptolemei qui fecit quadripartitū. z hoc est argumen
 tū q^o fuerint duo quorū glibet vocabat Ptoleme⁹ fm opinionē Albu
 mazaris in introductorio suo magno. qñ ad hoc z solue illud dubiū.
 ¶ Itē nota fm haly vbi supra q^o signa sunt que nō habent opera. ope
 ra enī sūt stellarū fixarū q^o sūt in eis. z noia⁹ qdlibet eorū fm q^o sol opat⁹
 in eo. Potest etiā dici q^o signū accipit nomen a stellis fixis i eo existen
 tib⁹ q^o valde diu manet ibi. ¶ Itē illa que p pdictā tabulā habent dicū
 tur fm q^o fuerit tpe Ptolemei. oportet igit iudicia mutare q^o stelle fixe
 iā mutauerūt loca. patet igit fm haly q^o qdlibet signū z sue partes reci
 piunt a sole z a stellis fixis virtutem cū qua operant⁹ virtutes solis z stel
 larū fixarū. ¶ Item haly dicit ibidem q^o pleiades erant tpe Ptolemei
 in primis gradibus tauri. tempore autē suo in medio tauri erāt. ¶ Itē
 notandū fm haly vbi supra q^o totū signū habere talē uel talē pprietatē.
 hoc intelligit duplici⁹: vno mō q^o recipiat a sole vtutē q^o cōcordat cū suo
 ope cū sol illud signū ingredit⁹. Alio mō q^o recipiat ab oib⁹ stell⁹ fixis i eo
 existētib⁹ vim vnā q^o cōcordat cum cōplexiōe que fit p cōmixtionē omniū
 stellarū illarum. Primū tamen est cōuenientius dictis Ptolemei. hec
 haly. Et ego dico q^o intentio ptolemei fuit q^o proprietates signorum in
 proposito accipiūtur fm q^o sol operatur in eis. Primo q^o hoc magis

*Nō qā fuerūt duo Ptolemei
 qñ alter apellat⁹ Almagesti
 & alter quadripartitum.*

facit ad sciendū factum anni quod est intentū principale Ptolemei in pposito. Secūdo qz ipse dicit qz pprietas arietis est facere tonitrua qz equinoctiū sit in eo. Equinoctiū autē sit per solem z nō p stellas fixas. Tercio ipse dicit qz nature partiū arietis in addendo uel minuendo fiūt p stellas fixas que sunt in eis. ¶ Patet igit qz signa none sphere q̄uis p se sint mansiones nō habentes opa: tñ attribuimus eis opera fm qz sol opat in eis diuersimode ppter diuersitates situs z fm qz sol inuenit materiā preiacentē aliter dispositā a temporibus pcedentibus. vnde alias pprietatē attribuim⁹ virgini q̄ arieti q̄uis sitū cōsimilē habeat: qz alio modo sol inuenit elementa disposita ab estate q̄ ab hyeme. Et ex his satis patet qualif in pposito fiāt iudicia scz utrū fm nonā spherā uel octauam. Patet etiā qz sol in eodē signo nō opat similiter in oibus climatibus. ¶ Itē stelle fixe que erāt tpe Ptolemei in principio alicui⁹ signi sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediū eiusdē signi: ideo forsan non easde experientias haberem⁹ de virtute solis p signa sicut Ptolemeus ppter aliam mixtionē stellarū fixarū cū virtute solis nūc z tūc. ¶ Intellegendū est tñ qz virtus que attribuit alicui signo habet magnā latitudinem ita qz fm naturas stellarū fixarū intendit uel remittit non tñ oino corripit. z sic remanet snia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modū autē p quem poteris te iuuare de tabula prehabita inferius te docebo. Itēz iuuamentū quod possum⁹ habere ex stellis versus septētrionē uel versus austrū sit fm qz dicit baly vbi supra qñ accidit pars eclipsis aut latitudo lune tpe cōiunctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septētrionē uel austrum cōmiscbit eis virtus stellarū fixarū que sūt versus illā. Itē intelligendū fm baly qz qñ dicit talis est tēperata intelligit hoc fm qz caliditas z frigiditas cōuenit tpi fm naturā.

Capitulū secundū de. 28. mansionibus lune.

Mansiones lune sūt. 28. z noia eorū atqz gradus none sphere i quibus incipiunt. patent p tabulam sequentem. ¶ Mansiones lune zc. Hec tabula trahitur ex dictis Alkindi in libello suo de pluuijs capitulo sexto z ponit ibi nomina nō latina. Item idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Lū substantia veneris zc. Item hyspalensis in illo capitulo Indi distribuūt circulum zc. Item Japhar in libello suo de pluuijs versus principiū. Item abraham de seculo in illo capitulo Sapiens quidem indorū zc. Item plures alij. ¶ Notandū qz auctores ut in pluribus concordāt in numero z in qualitatibus mansionū. Unde si discordauerint in qualitatibus

| mansionū lune. | | | Initia | | Initia |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------|
| merus | Noia stellarū | Initia | fz byf. | fz abra | |
| merus | latina | q̄s q̄ ad | ad ḡd ^o | hā de se | |
| Nu | | ḡd ^o 9 ^c | re rdu | ḡd ^o 9 ^c | |
| | | [sphere] | ctis. | [sphere reduct] | |
| 1 | Corua arietis | c.b. | 1 Y | 24 Y | 16 Y |
| 2 | venter arietis | f. | 13 Y | 6 Y | 28 Y |
| 3 | Caput tauri | c.b. | 26 Y | 19 Y | 14 Y |
| 4 | Oculus tauri | b.c. | 9 Y | 2 II | 21 Y |
| 5 | Caput canis | l.c. | 22 Y | 15 II | 7 II |
| 6 | sid' pui luc magne | c.b. | 5 II | 28 II | 20 II |
| 7 | Brachiū leonis | b. | 18 II | 11 Y | 2 Y |
| 8 | Nebulosa | c. | 1 Y | 24 Y | 16 Y |
| 9 | Oculus leonis | f. | 13 Y | 6 Y | 28 Y |
| 10 | Frons leonis | b. | 26 Y | 19 Y | 14 Y |
| 11 | Capillus | c. | 9 Y | 2 Y | 24 Y |
| 12 | Lauda leonis | b. | 22 Y | 15 Y | 7 Y |
| 13 | Lanis | c. | 5 Y | 28 Y | 20 Y |
| 14 | Spica | c. | 18 Y | 11 Y | 3 Y |
| 15 | Looperta | b. | 1 Y | 24 Y | 16 Y |
| 16 | Corua scorpiōis | b.c. | 13 Y | 6 Y | 28 Y |
| 17 | Corona sup caput | b.c. | 26 Y | 18 Y | 11 Y |
| 18 | Cor scorpiōis | f. | 9 Y | 2 Y | 24 Y |
| 19 | Lauda scorpiōis | b. | 22 Y | 15 Y | 7 Y |
| 20 | Trabs | c.b. | 5 Y | 28 Y | 20 Y |
| 21 | Desertum | c.b. | 18 Y | 11 Y | 3 Y |
| 22 | Pastor | c.b. | 1 Y | 24 Y | 16 Y |
| 23 | Blutiens | c. | 13 Y | 6 Y | 28 Y |
| 24 | Fortune sidus | c.l. | 26 Y | 19 Y | 14 Y |
| 25 | Papilio | f. | 9 Y | 2 Y | 24 Y |
| 26 | Hauriens prim ^o | l.b. | 22 Y | 15 Y | 7 Y |
| 27 | Hauriens secundus | b. | 5 Y | 28 Y | 20 Y |
| 28 | Pisces | c.b. | 18 Y | 11 Y | 3 Y |

hoc nō ē nisi ex vitio scriptoris: et ideo accepi illā qualitātē i quā plures
 vidi cōcordare: ita q̄ tpata humida discordāt tñ i nobus: q̄ quidā no
 minant eas in greco. Alij in arabico. Alij vō in latino: s̄ nō est magnā
 vis ad pñs. Ubi autē debem⁹ inchoare videt etiā discordia fm q̄ p̄z p
 tabulā. Dico tñ q̄ oēs debent cōcordare in principijs mansionū: q̄ si
 vnus inceperit a principio arietis none sphere. Alter a principio arie
 ris octaue nō essent ita cōcordes in qualitātib⁹ sicut sūt. et oēs hoc acce
 perunt ab indis. ¶ Videt tñ q̄ byspalēsis incipiat a duob⁹ siderib⁹ ma
 gnis q̄ cornua arietis dicunt: quarū prima ē nūc i. 24. gradu arietis none
 sphere fm q̄ intellexit ex dictis indorū et vnaqueq̄ est. 13. gradus et 3.
 vni⁹ gradus ut dicit. Et q̄ oēs alij etiā tantā qualitātē cuilibet mansio
 ni attribuunt. S̄ ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equa
 les: et ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. q̄ quelibet man
 sio cōtinet. 12. gradus et 52. minuta fere ita debet esse. 13. grad⁹ et 51. mi
 nuta. Ipse etiā incipit cōputationē p. 8. grad⁹ ante cornua arietis sicut
 patet in tabula: q̄ imago arietis ē pua. hoc dicit expresse quīs dicat po
 stea quō inueniat in qua mansione luna sit valde obscure. nec bene vi
 dent sua dicta ibi cōcordare cū p̄dictis: et ideo nō indiget ibi expositiōe
 ¶ Videt quibusdā modernis q̄ debeam⁹ incipere a principio gradus
 primi arietis. i. a primo gradu arietis none sphere. s̄ nō videt cū noient
 fm stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt q̄ incipiūt a principio octa
 ue sphere vnde planete et luna solēt calculari ad octauā sphera. Et di
 cunt q̄ iudicia a formato astronomo poti⁹ fiunt fm eā q̄ fm nonaz. Et
 ego dico q̄ nō sufficit eo q̄ motus octaue sphere quē ipsi dicūt nō ē nisi
 correctio sua ad equationē sicut solebat distare loc⁹ solis inuent⁹ p in
 strumenta p. 8. grad⁹ a loco eius inuento p suas tabulas. ideo dicebant
 q̄ hoc est ppter motū octaue et c. sicut debet videri in canonib⁹ tabularū
 ¶ Dico igit q̄ debem⁹ incipere sicut dicit abrahā. s. p. 8. gradus aū cor
 nua arietis. si enī inciperem⁹ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēt
 in prima mansione imo vlt⁹ mediū secūde. nec aldebaran i q̄rta s̄ vlt
 tra mediū quinte. nec cornua scorpiōis in. 16. s̄ vlt⁹ mediū. 19. Itē
 si inciperem⁹ in cornib⁹ arietis aldebaran esset in fine tertie nō in q̄rta
 et cor scorpiōis in fine. 18. et nō in. 18. Si tñ incipiam⁹ p. 8. grad⁹ ante
 cornua arietis erūt versus mediū prime et aldebaran versus mediū q̄r
 te et cor scorpiōis versus mediū. 18. sicut debēt inueniri. Alia incōue
 nientia sūt fm q̄ id a quo mansio accipit denoiationē sit extra mansio
 nē quā denoiant. ¶ Notandū q̄ Iaphar versus principiū vbi facit mē
 tionē de mansionib⁹ q̄ qualitates pueniūt ex natura stellarū in eisdem
 situatarū et ex stellarū dignitatib⁹ et ex radiorū fm sortes aspect⁹ in eis

dem locis piectionib⁹. ¶ Itē notandū fm albumazar in capitulo 2^o se-
cūde differentie primi tractat⁹ sui magni introductorij q^d multe gentiū
sciūt q^d euenit in dieb⁹ ex calore uel frigore ventis z pluuijs ex pñtia
lune in vnaqua^q. 28. mansionū. z cūz viderint vnāquāq³ mansionū in
occidente mane. dicūt q^d aer mutabit p ventū pluuiā uel calozē ul⁹ frig⁹
¶ Sciendū q^d Yaphar recitat qliter antiq nō ponebāt nisi. 27. mansio-
nes q^d cōputabāt. 13. grad⁹ z tertiā vni⁹ p vna mansione z alij. 29. zē. s³
nō est hoc multū vtile nec est opinio sua ut dicit. dicit tñ postea q^d vna-
que³ mansionū est ex. 13. gradib⁹ z. 3^o vni⁹. z debet incipi cōputatio a
primo puncto arietis: s³ nō dicit cui⁹ arietis none videlicet uel octaue.
Ideo si volueris scire q^d opinio sit melior z verior: oportet q^d p longam
expientiā hoc expius sis. Qualiter aut hoc sit experiendū videbit in pra-
cticiis postea. ¶ Itē querit⁹ q^dre hec pñtio poti⁹ fit p. 28. q^d p aliū numerū
z dico q^d hec potuit esse cā: q^d iste numer⁹ est p^pinquius dieb⁹ pagratio-
nis lune p zodiacū. sicut diuidim⁹ zodiacū in. 360. q^d est numer⁹ abun-
dans p^pinquius numero dierū pagratiois solis p zodiacum.

Capitulū tertiū de signis pluuiosis.

Plū signa pluuiosa sūt cancer leo scorpio sagictari⁹ aqua-
rius pisces. ptes autē signozū q^d potissime dicunt⁹ humide
sūt finis arietis. principiū tauri. finis capricorni. princi-
piū aquarij. principiū leonis. Signa autē pauca³ imbrīū
sūt taurus pter ei⁹ principiū: gemini virgo libra. Itē ca-
pricorn⁹ plus habet frigoris z siccitatis q^d pluuię. ¶ Itē
signa pluuiosa zē. Nec pñcula extrahit a quodā libro de pluuijs q^d inci-
pit Lū multa in duob⁹ locis zē. Itē haomar in vltimo ca^o. Itē alkindus
in vltimo ca^o. Itē hyspalensis in ca^o: volēs scire. Itē Leopaldus i duob⁹
locis. Itē q^d vn⁹ accepit ab alio qñq³ id quidē dicit. Itē abrahā de secu-
lo in ca^o. Dicit iacob. ¶ Notādū q^d ille auctor cui⁹ liber incipit Lū mul-
ta. enumerat capricornū inter signa pluuiosa: z postea dicit q^d plus ha-
bet frigoris z siccitatis q^d pluuię. hoc exponit: q^d cum luna in locis alijs
pluuiosis applicans veneri significet pluuias q^duis nō ita fortit⁹ si ven⁹
nō sit in locis pluuiosis. tñ luna nō facit in capricorno pluuias nisi stel-
las in loco a quarū inspiat. z cū luna z mars in capricorno aspiciunt
venerē z mercuriū. tūc enī nō obstatē marte pluuias figret. In alijs aut
signis pluuiosis nō ita apparet effectus refecatiois luminis sicut intel-
ligo istū auctorem. ¶ Item sciendū fm istum auctore z alios qui etiā
hoc recitant q^d piscis est signum pluuiosum propter riuos quos habet
z flumina: z sagictarius etiam ppter maria que in eius extremo existūt

z scorpio propter sua loca z littora. hoc potest exponi. s. q. ista signa habent ista in suis cōstellationib⁹ figurata. uel sic q. ista signa habēt mai⁹ dominiū in locis terre aquosis sicut maria zc. ¶ Sciendū haomar dicit q. p̄cipue aquarius z leo sunt aquatica. z hyspalensis dicit signa pluuię z signatiua aque sūt aquarius. finis capricorni aries taurus leo. his fortiora piscis aquarius scorpio. Alkindus dicit q. loca pluuiosa sunt aquarius finis capricorni arietis z tauri principium leonis: z amplius illis scorpi⁹ piscis z aquarius ita q. hyspalensis ab alkindo hoc accepit. ¶ Item abrahaz de seculo dicit q. signū aquarij significat aquas ppter stellas que effusor appellant. Similiter etiā signum leonis ppter figuram nauis que in eo existit. ¶ Dubitat vtrū iste nature signorū debeantur signis octauę uel nonę sphere: z videt q. in nona quia dom⁹ capiuntur in nona. z ille auctor Lū multa zc. dicit vtraq; domus saturni ē pluuiosa zc. oppositum patet: quia causa quare sūt pluuiosa est ppter stellas fixas que sunt in eis ut dictum est. Stelle autem fixę sunt in octaua quere de hoc.

Capitulū quartū de mutatione signorū nature.

Item nature signorum mutant ppter motus eorū in cūferentia quia eorū calidum efficitur frigidum z humidum siccū. Taurus in oriente est tepidus: in occidentē frigidus. Gemini est in oriente calidus z siccus: in occidentē frigidus z humidus. Cancer in oriente calid⁹ z siccus in occidentē frigidus z humidus. Leo est in oriente calid⁹ z siccus. in occidentē frigidus z humidus. Virgo in oriente calida z tepida. in occidentē frigida z humida. Sagittarius in oriente frigidus z humidus. in occidentē calidus z siccus. Capricornus in oriente frigidus z siccus. in occidentē frigidus z humidus. Aquarius in oriente z piscis ambo sunt in oriente frigidi z siccī: z in occidentē frigidi z humidi zc. ¶ Item nature signorum zc. hec habent in libro haly abenragel capitulo primo prime partis. hoc etiam exponitur sic verbi gratia: Sole existente in aliquo signorū que sunt calida in oriente z occidentē frigida. si fuerit significatio sup caliditatem plus apparebit illa die calor in mane q̄ vespere ceteris paribus z sic de alijs. uel sic. Quando significatores temporū fuerint in aliquo signo qd fuerit calidū in orientē z frigidū in occidentē si significauerūt caliditatē prius apparebit effectus in partibus terre versus orientem q̄ versus occidentem. fm vero econuerso frigiditatem fiet econuerso. Uel sic. Si aliquod signum esset in oriente hora coniunctionis uel oppositionis uel alijs temporibus

significationū: magis apparebit effectus caliditatis si fue rit calidus in oriente et frigiditatis in occidente q̄ si esset i alia domo. s. in parte occidentali et sic de alijs. Primi autem duo modi magis mihi vident ad ppositum. ¶ Item sciendū q̄ nō facit mentionē de ariete zc. qz forte effectus eorū nō sunt ita fortes uel inuariabiles uel qz nō habemus librum correctū.

Capitulū quintum de dignitatibus planetarū.



Dignitates essentielles planetarū et quis eorū sit almutez in vnaquaqz partiū celi atqz vent⁹ triplicitatis cuiuslibet s. signi patent ex tabula sequēti. ¶ Dignitates essentielles zc. hoc est titulus tabule dignitatū essentialiū: et extrahit ex introductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in. 18^o 19^o 20^o 21^o 22^o capitulis prime partis: ex quinto tractatu introductorij magni quasi p totum: et fm plures alios. Tabulam autē almutez cōposui p computationē pluriū dignitatū fm q̄ domin⁹ domus habet quinqz fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei vnā. Tabulam autē ventorū fm Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei et Daly. 19^o capitulo prime ptis quadripartiti: tabulā autē fm Albumazar ex. 27^o differentia sexti tractat⁹ sui magni introductorij. Tabulā autē fm Yaphar accepi ex libro Yaphar de pluuijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. ¶ Sciendū q̄ Ptolemeus posuit totū arietē p exaltatione solis et sic de alijs. Alij autē plures ponūt exaltationes planetarū in determinatis gradib⁹ illorū signorū. ¶ Item dñi triplicitatū que supius ponunt ad modum glose interlinearis fm opinionē Ptolemei sicut et illud qd̄ directe scribit fm alios. Item termini egyptiorū a plurib⁹ approbant et ppter hoc tm ponunt. ¶ Item magna est discordia in situationib⁹ ventorū. quere de hoc inferius vbi facit mentionē de planetarū ventis et de qualitatibus habitationū. ¶ Sciendū fm quendā de imaginib⁹ q̄ quando aliqua triplicitas et eius dñi sunt fortes et incipit ventus ill⁹ triplicitatis flare ille ventus est durabilis. Si autē inceperit illis existentib⁹ debilib⁹ nō durabit. Item qualitates ventorū sunt fm qualitates locorū a quibus veniunt fm q̄ patebit inferius. ¶ Item sciendū fm Yaphar q̄ solis conuersio p signa temporis mutationes reducit. vnde quā partē de quattuor mundi partib⁹ obtineat sūmope. notandū nō quoqz lunaris a sole receptio et quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis nāqz in ariete discursus orientālē ventū vsqz in finē geminorū generat. Que hic tabulantur qñqz in pcessu facient ad ppositū. Et oēs etiā cōcedūt q̄ aries fit masculinus taur⁹ vo feminin⁹ et sic de alijs cōsequēter, Segit tabula dignitatū.

| Tabula digni. | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | 5 | 4 | 3 | domini triplicitatis | | |
| | Domus | exaltatio | | primus | 2 ^o | 3 ^o |
| Aries | Mars | Solis | Sol | Jupiter | Saturn ^o | |
| Taurus | Venus | Lune | Venus | Luna | Mars | |
| gemini | Mercuri ^o | | saturn ^o | Mercuri ^o | Jupiter | |
| Lancer | Luna | Jouis | Venus | Mars | Luna | |
| Leo | Sol | | Sol | Jupiter | Saturn ^o | |
| Virgo | Mercuri ^o | mercurij | Venus | Luna | Mars | |
| Libra | Venus | Saturni | Saturn ^o | Mercuri ^o | Jupiter | |
| Scorpio | Mars | | Venus | Mars | Luna | |
| Sagittarius | Jupiter | | Sol | Jupiter | Saturn ^o | |
| Capricorn ^o | Saturn ^o | Martis | Venus | Luna | Mars | |
| Aquarius | Saturn ^o | | Saturn ^o | Mercuri ^o | Jupiter | |
| Pisces | Jupiter | Veneris | Venus | Mars | Luna | |
| | | | | in die | in nocte | priceps. |

| Tabula graduū puteorū. | | | | | | | |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|--|
| Aries | 6 | 11 | 16 | 23 | 29 | | |
| Taurus | 5 | 12 | 24 | 30 | | | |
| Gemini | 2 | 12 | 17 | 26 | 30 | | |
| Lancer | 12 | 17 | 23 | 24 | 30 | | |
| Leo | 6 | 13 | 15 | 22 | 23 | 28 | |
| Virgo | 8 | 13 | 16 | 21 | 25 | | |
| Libra | 1 | 11 | 20 | 30 | | | |
| Scorpius | 9 | 10 | 20 | 23 | 27 | | |
| Sagittarius | 1 | 12 | 15 | 24 | 27 | 30 | |
| Capricorn ^o | 2 | 7 | 11 | 22 | 24 | 28 | |
| Aquarius | 1 | 12 | 17 | 24 | 29 | | |
| Pisces | 4 | 7 | 24 | 27 | 28 | | |

| tatum | | | | | | | | | | | | | | planetarū | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Domini terminozū | | | | | | | | | | | | | | Domini facierū | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | prime 2 ^e tertie | | | | | | | | | | | | | |
| Υ | ♂ | 1.6 | ♀ | 7.14 | ♂ | 15.21 | ♂ | 22.26 | ♂ | 27.30 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | ♀ | 1.8 | ♂ | 9.15 | ♂ | 16.22 | ♂ | 23.24 | ♂ | 25.30 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | | | | | | | | | | | | | |
| Π | ♂ | 1.7 | ♂ | 8.13 | ♀ | 14.20 | ♂ | 21.26 | ♂ | 27.30 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | ♂ | 1.6 | ♂ | 7.13 | ♂ | 14.20 | ♀ | 21.27 | ♂ | 28.30 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | ♂ | 1.6 | ♂ | 7.13 | ♂ | 14.18 | ♀ | 19.24 | ♂ | 25.30 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | ♂ | 1.7 | ♀ | 8.13 | ♂ | 14.18 | ♂ | 19.24 | ♂ | 25.30 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | ♂ | 1.6 | ♀ | 7.12 | ♂ | 13.17 | ♂ | 14.23 | ♂ | 24.30 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | ♂ | 1.6 | ♀ | 7.13 | ♂ | 14.21 | ♂ | 22.27 | ♂ | 28.30 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | ♂ | 1.8 | ♀ | 9.14 | ♂ | 15.19 | ♂ | 20.25 | ♂ | 26.30 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | ♀ | 1.6 | ♂ | 7.12 | ♂ | 13.19 | ♂ | 20.25 | ♂ | 26.30 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | ♂ | 1.6 | ♂ | 7.12 | ♀ | 13.21 | ♂ | 22.26 | ♂ | 27.30 | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | ♀ | 1.8 | ♂ | 9.14 | ♂ | 15.20 | ♂ | 21.25 | ♂ | 26.30 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | | | | | | | | | | | | | |

Tabula graduum lucidorū z tenebrosorū vacuorū z fumosorum.

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Υ | te. 1. 3 | lu. 4. 8 | te. 9. 17 | lu. 18. 20 | va. 21. 24 | lu. 25. 29 | va. 30 |
| ♂ | te. 1. 3 | lu. 4. 7 | va. 8. 12 | lu. 13. 15 | va. 16. 20 | lu. 21. 28 | te. 29. 30 |
| Π | lu. 1. 4 | te. 5. 7 | lu. 8. 12 | va. 13. 16 | lu. 17. 22 | te. 23. 27 | va. 28. 30 |
| ♂ | lu. 1. 12 | te. 13. 14 | va. 15. 17 | fu. 18. 19 | lu. 20. 28 | va. 29. 30 | |
| ♂ | te. 1. 10 | fu. 11. 20 | va. 21. 30 | (fu. 23 | lu. 24. 26 | va. 27 | te. 28. 30 |
| ♂ | te. 1. 5 | lu. 6. 8 | va. 9. 13 | lu. 14. 17 | fu. 18 | va. 19 | lu. 20. 22 |
| ♂ | lu. 1. 5 | te. 5. 10 | lu. 11. 18 | te. 19. 21 | lu. 22. 27 | va. 28. 30 | |
| ♂ | te. 1. 3 | lu. 4. 8 | va. 9. 14 | lu. 15. 20 | fu. 21. 22 | va. 23. 27 | te. 28. 30 |
| ♂ | lu. 1. 4 | te. 5. 7 | lu. 8. 13 | fu. 14. 17 | lu. 18. 24 | te. 25. 30 | |
| ♂ | te. 1. 7 | lu. 8. 11 | fu. 12. 15 | lu. 16. 19 | te. 20. 22 | va. 23. 26 | te. 27. 30 |
| ♂ | fu. 1. 4 | lu. 5. 9 | te. 10. 13 | lu. 14. 21 | va. 22. 25 | lu. 26. 30 | |
| ♂ | te. 1. 6 | lu. 7. 12 | te. 13. 18 | lu. 19. 22 | va. 23. 25 | lu. 26. 28 | te. 29. 30 |

Capitulū sextū de aspectibus planetarū.



Stelle dicunt esse in gradibus in quib⁹ fiunt accordamenta
ta qñ sunt cōiuncti uel oppositi uel cū de tercio uel quar-
to aut sextili dextro uel sinistro se aspiciūt aut in gradib⁹
equaliter elongati ab altero equinoctiorū uel ab altero
tropicozū zc. ¶ Stelle dicunt esse zc. Pars hui⁹ habet a
Ptolemeo z Haly in. 14^o capitulo prime partis quadri-
partiti. Et alia pars ex. 15^o capitulo eiusdē prime partis. Itē etiā Albu-
mazar in tertia differentia sexti tractat⁹ z breuiter omēs concedūt istos
aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalib⁹ magis q̃
de quibuscūq; alijs. ¶ Notandū fm Ptolemeū in quarto capitulo pri-
me partis q̃ p rectificationē figurarū quā faciunt planete in respectu so-
lis z lune cognosces virtutes omniū planetarū qz tunc mutant aerē au-
gendo uel minuēdo a virtute luminariū. ¶ Item sciendū Ptolemeū z
haly in. 14^o capitulo prime partis quadripartiti. q̃ si semicirculus diui-
dat⁹ in tales partes fm quas caderent accordamenta musicalia in par-
tibus cōsimilib⁹ diametri inueniēnt qualitates circuli in quib⁹ aspect⁹
supradicti. Lā autē quare hec cōputatio fit tantūmodo in semicirculo
est qz cōsimiles aspectus uel cōsimiles distantie post oppositionē sicut p⁹
cōiunctionē nisi q̃ sūt in vna parte dextri z in alia parte sinistri etiā to-
ta diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igit⁹ capiatur
medietas diametri hic cadit accordamentū ipsi⁹ dyapason que fit fm
pportionē duplam. Similiter si capiat⁹ medietas semicirculi fit distan-
tia. 90. graduū fm quā fit aspectus quartus. Si vō capiant⁹ due partes
diametri hic cadet accordamentū ipsius dyapenthe que est ppportio
sesq; altera seu tria ad duo. Similit⁹ si capiant⁹ due tertie semicirculi fiet
distantia. 120. graduū fm quā fit aspectus trinus. Item si capiat⁹ tertia
diametri hic cadit accordamentū dyapenthe cum dyapason. s. ppportio
vni⁹ ad. 3. Similiter si capiatur tertia pars semicirculi fiet distantia. 60.
graduū fm quā fit sextilis aspectus. Cōiunctio autē z oppositio sūt ad
similitudinē vnius soni. vnde qñ sūt cōiuncti duo planete uel oppositi
pijciunt radios suos p eandē lineā. s. p eandē dyametru⁹ mūdi. Et sicut
inter cōsonātijs seu ppportiones musicales. De sunt principaliores: ita
in istis distantijs aspectuū principali⁹ reseruāt celestis armonia. ¶ Ul-
terius sciendū fm Ptolemeū z haly in eodē capitulo. 14^o prime partis.
q̃ trinus z sextilis aspectus sūt amiables ppter conuenientia signozū
Quartus autē z oppositus inimicabiles ppter discōuenientia. De gra-
dibus etiam dicunt Ptolemeus z haly in capitulo. 15^o prime partis q̃

una pars illorū graduū est alta et alia bassa et quā equedistant tropicis tūc sunt arcus diurni equales. et hec de se nota sunt. ¶ Sciendū fīm Albumazar ubi supra quod oppositio est fortior aspectū: deinde quātus: deinde trinus: ultimo sextilis. ¶ Dubitat vtrū fīm gradus equales uel fīm gradus ascensionū in circulo recto uel obliquo debeāt sumi isti aspectus. Item potest queri fīm quā distantia incipit applicatio ad aspectum et fīm quā durat fortitudo aspectus. Vide in tertia differentia septimi tractatus Albumazaris etc.

Capitulū septimū de centro aspectū planetarū uel zenith uel athazir.



Item stelle dicunt esse i centro respectu alteri cū una fuerit in cōiunctione uel oppositiōe eiusdē aut in altero predictorū aspectū aut p. 12. grad⁹ ante coniunctionē uel p. 12. gradus post cōiunctionē: aut p. 12. gradus ante oppositiōē aut p. 12. grad⁹ post. Aut fīm distantia. 45. graduū uel. 125. uel. 225. uel. 315. ¶ Item stelle dicunt esse etc. Alkindus in. 4.º capitulo. Daomar in ca. Quotiens itaq; Daly abenragel i 29.º ca.º octauae partis. et plures alij faciūt mentionē de huiusmodi cētris ¶ Sciendū quod Leopaldus Daomar et Daly abenragel nō ponunt aspectū trinū esse de cētris. Sciendū etiā quod Alkindus quē credo sic habere correctū ponit quod iste partes debent sumi fīm ascēsiōes climatū. Sciendum etiā quod porius dicunt centra lune quā alteri⁹ planete quia cum luna tūc distat a sole sūt ut in plurib⁹ iudicia fīm ista centra. Item a quibuscūq; vocant athazir: ab alijs zenith. s; nō est vis de nominib⁹.

Capitulū octauū. Quid agant planete.




Sol calefacit et aliquantulum deficcit. Luna humectat et parū calefacit. Saturnus in frigidat et modicū deficcit. Iupiter temperate calefacit et humectat et facit ventos generatiuos. Mars p̄prie deficcit et cōburit. Venus calefacit parū et humectat multū. Mercuri⁹ quāq; deficcit quāq; humectat fīm planetā cū quo iuoluit. ¶ Sol calefacit etc. Hoc principalit̄ a Ptolemeo. 4.º ca.º Et facit ventos. p̄me pris quadripartiti. et quasi oēs hoc concedūt quāuis aliū modū cognoscēdi virtutes planetarū uel aliā causā quare saturnus est frigidus. et sic de alijs ponant plures quā Ptolemeus. ¶ Sciendū fīm Ptolemeū ibidē quod luna modicū calefacit p̄pter lumen receptū a sole et p̄pter hoc facit putrescere. ¶ Dubitatur vtrum saturnus possit in frigidare et vtrū per radiū uel per motū uel quomodo. Item vtrū sit calidior sole.

Capitulū nonū Qualitates planetarū quō mutant



Item saturnus est frigidus semp: tū fm magis et minus. Et siccitas eius quāq; mutat in humiditatē. Mars ē semp calidus fm magis et minus. siccitas tamen eius nō semp manet in eo. verbi gratia. Cū fuerit planeta descendens in circulo augis et in signo humido et in termino humidi planete: et in quarta humida a sole. tunc est humidus fm q; plura uel pauciora humiditatis habuerit testimonia et ecōtra. ¶ In quantitatib; vō actiuis confortat cum fuerit ascendēs in circulo augis uel cū similib; et ecōuerso si descendens. uel cū dissimilib;. ¶ Jupiter et venus tēperate calefaciūt et humectant. Ascendentes tū confortat tēperamentū caloris eorū. Descendentes vō fortificat temperamentū humiditatis. i. incendit humiditas. Similiter est de sole suo modo. Considera etiā signa et terminos planetarū etiam sicut primo. ¶ De mercurio specialiter est dicendū qui rē sit parū siccus et parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parū calidus et grauitate siccitate siccus Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus q; alij mutat fm complexionē loci in quo est et planete cui cōiungit. ¶ Item saturnus est et c. A. 7. capitulo uel septima differentia quarti tractat magni introductorij. Albumazar. Notandū q; non oportet considerare in qua quarta a sole sint venus et mercurius q; nō multū elongant ab eo. ¶ Sciendū fm Ptolemeū. 1. 2. capitulo prime partis q; virtutes quib; operant stelle mutant p statum temporis et angulorū. vnde cū suo simili confortant et cum suo dissimili debilitant. diuersis.

Capitulū decimū Qualitates planetarū quō mutant i suis habitudib;



Item planete superiores ab ortu uel a cōiunctione solis vsq; ad stationem primam sunt humidi. Deinde vsq; ad oppositionē solis sunt calidi. Deinde vsq; ad stationem secundam siccī. Deinde vsq; ad combustionē uel cōiunctionem solis frigidi. ¶ Inferiores retrogradi ab ortu quousq; dirigant sunt calidi. Deinde ad cōiunctionē solis sunt humidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem siccī. Et abinde a retrogradatione vsq; ad cōiunctionē solis frigidi. Uel sic. Inferiores vō ab ortu quousq; retrogradant sunt humidi. Deinde ad cōiunctionem solis calidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem siccī. Deinde vsq; ad retrogradationē frigidi. ¶ Aliter adhuc de inferioribus sic: venus et mercurius postq; sepan a sole et sunt directi donec sūt in medio sue directionis humectant. Postea vsq; ad stationem primam calefaciunt. Deinde vsq; ad medium retrogradationis desiccāt. Deinde vsq; ad cō-

buſtionem inſrigidant. Poſtq̃ etia ſepantur a ſole retrogradi exiſten-
tes ⁊ apparent in mane donec eorū retrogradatio compleat ⁊ fiant di-
recti. habēt ſimiliter quattuor ſtatus ſimiles iſtis ꝛc. ¶ Luna ꝑo in pri-
ma quarta menſis eſt humida principaliter. in ſecunda calida. in tertia
ſicca. in quarta frigida. ita q̃ ſuo modo q̃tuor quarte lunationis quat-
tuor quartis anni correfpondent. ¶ Item planete ſupiores ꝛc. Ab al-
bumazare quarta differētia ſeptimi tractatus ſui magni introductorij.
Item venus ⁊ mercurij ꝛc. Habet ab haly in gloſa penultie ꝑpoſitiōis. ſ.
ca. prime ꝑtis. Luna ꝑo i ꝑ^a q̃rta ꝛc. hoc a Ptolemeo. ſ. ca. prime ꝑarſ.

Capitulū vndecimū Qñ planete magis augent in ſuis operationib⁹

Item fortior eſt calor planetarū quando ſunt retrogradi. Item
quādo fuerit planeta a capite cancri ad caput libe eſt in ſūmo
caliditatis ſue ⁊ fortior caliditas ſi cum hoc fuerit in longitudi-
ne ꝑopiori epicycli. ¶ Item caliditas illic eſt duob⁹ modis: aut
a ſtatione prima ad oppoſitionē cuꝝ caliditate: aut ab oppoſitione ad
ſtationē ſecundam cum caliditate vincente que eſt ſine ſiccitatis. Sz a
ſtatione ſecūda vſq; ad abſconſionē ſub radijs debilitatur calor eius: ⁊
cum fuerit ſub radijs nō apparet in eo effectus caliditatis: quando exit
de radijs vſq; ad ſtationē primam incipit calor eius crefcere ita q̃ dixe-
runt multi grecorū q̃ tunc eſt ſignificatio humiditatis. ¶ Item ex parte
eccentrici iudica calorē ſm appropinquationē a terra. Qñ igit planeta
fuerit in ſūmo epicycli ⁊ in ſūmo eccentrici ⁊ fuerit in prima q̃rta circuli
illud eſt ſūmū debilitatis caloris initiū: q̃ nō apparet effect⁹ caliditatis
ſue in terra ſz frigiditatis. Sz qñ fuerit in ſecūda q̃rta circuli ⁊ i infimo
epicycli ⁊ eccentrici erit ſūmavis ſue caliditatis quouſq; accidat magna
ſiccitas in terra. ¶ Item nota q̃ effect⁹ calidorū ſunt fortiores verſus ze-
nith capitū. ⁊ verſus meridiē debiliores ſm diſtantiā a zenith capitum
Similiter ⁊ de frigidis ſz effectus eorū aliquantulū fortiores in ꝑte me-
ridiei. ¶ Item fortior eſt calor ꝛc. Alkindus in primo ca. ¶ Item nota q̃
effectus fortiores ꝛc. Alkindus in quinto ca. Capitulū. 1^m 2^m

De diuerſis opatiōib⁹ in aere ꝑlaz in diuerſis loc⁹ i circulo diſcurrētū.
Item oēs planete ponderoſi a ſtatione ſua ad oppoſitionē hu-
mectant ⁊ ab oppoſitiōe vſq; ad ſtationē deſiccāt. Item a ſtatiōe
2^a ad cōbuſtionē inſrigidāt ⁊ a cōbuſtiōe vſq; ad ſtationē cale-
ſcunt. ¶ Item fortior caliditas ē in retrogradatiōe. Item fortior
ſiccitas ⁊ hūditas ē in declinatiōe ſeptētrionali. minor ꝑo in meridio-
nali ⁊ in ſacro hyemis ꝑ ſimilitudine temporis. ¶ Venus ⁊ mercurius
orientales ⁊ retrogradi humectāt. orientales directi deſiccant. occiden-
tales retrogradi inſrigidant. occidentales directi deſiccant. b 2

Luna in prima quarta a sole calida et humida et si cum hoc fuerit ascēdens in circulo breui erit humida multū et fortius in prima et secūda 4^o circuli q̄ in tertia et q̄rta 4^o. In secunda q̄rta mensis est calida et sicca si ascendens est sicca fm istā naturā. si descendens calida equalis In tertia q̄rta mensis est frigida et sicca. si ascendēs minuet frigiditas si descēdens minuet natura sua. In q̄rta q̄rta a sole frigida et hūida. In ascensu frigiditas vincit. in descensu humiditas. Itē omnes planete ponderosi et c. hoc Alkindus.

Capitulū. 13^m. Quando planete sint maxime significationis pluuiarū. Item scito q̄ planete retrogradi significant sup pluuiam et eo magis inferiores qui sūt sub sole et eo magis siue inferiores siue superiores in signis femineis. Et est testimoniū magis clarū si signū fuerit de signis frigidis siue terreis siue aqueis. Item scito q̄ planete retrogradi et c. hoc Abraham de seculo.

Capitulū. 14. qū planeta est iterū maioris significationis p pluuijs.

Item planeta cum est retrogradus a statione prima ad oppositionē notat plus pluuiā q̄ ab oppositione ad stationē secundā Item planeta cū est retrogradus et c. hec hysspalensis.

Capitulū. 15. planeta in quolibet signo qualē aurā dat.

Item saturnus in ariete sub radijs facit pluuias et radiositates et nebulas pluuias. Vespertinus ventos frigidissimos. Matutinus orientalis cōplexionē bonā ostendit. Stationari⁹ et fulgura. Iupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Vespertinus nebulas uel rores spargit. Matutinus orientalis serenū. Stationarius tonitrua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenū. Vespertinus contrariū. Matutinus turbationē temporū. Stationari⁹ fulgura et tonitrua. Venus in ariete sub radijs nihil erit venti. Vespertina ventū facit. Matutina tonitrua et pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus ē. Vespertinus parū bene cōplexionatus. Matutinus mundū aerē significat. Saturnus in tauro sub radijs bonā complexionē facit. Vespertin⁹ siccitatē. Matutinus bonā complexionē. Stationarius vmbrosus et tempestuosus et tonitruos⁹ ē. Iupiter in tauro sub radijs mediocritatē aeris significat. Vespertinus vmbra. Matutin⁹ abundantia fructuū et pascue Stationarius defectū fructuū. Mars in tauro sub radijs tempus sine vento facit. Vespertinus serenū. Matutinus ventos. Stationarius defecat aerē. Venus in tauro sub radijs tonitrua significat. Vespertina serenū. Matutina bonam complexionē. Mercurius in tauro sub radijs

tempestuosus ē et umbrōsus. Vespertinus bone cōplexionis. Matutinus
 rogidus et madidus et. ¶ Saturnus in geminis sub radijs siccus. Vesper-
 tinus aridus. Matutinus rogidus bone cōplexionis. Stationarius in-
 firmitates crescūt. Jupiter in geminis sub radijs bonā complexionem
 Vespertinus sanitatē. Matutinus sanitatē. Stationarius sanitatē.
 ¶ Mars in geminis sub radijs infirmitatē significat. Vespertinus cali-
 dissimus. Matutinus contrarietatez in hoibus. Stationarius calidus
 et siccus. Venus in geminis sub radijs ad min⁹ desiccatur. Vespertina ven-
 tosa. Matutina bonā complexionē. Mercurius in geminis sub radijs
 ventos excitat in mari et in terra. Vespertinus desiccatur. Matutinus bonaz
 complexionem. ¶ Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies et vali-
 dos ventos et pcellas in mari. Vespertinus mare reddit apertū ad nau-
 gandū. Matutinus bone complexiōis. Stationarius diuturnas infirmi-
 tates. Jupiter in cancro sub radijs tranquillū mare significat et abun-
 dantiā piscium. Vespertinus bonam complexionē et sanitatē. si matu-
 nus cū bona complexionē. Stationarius facilitatē in rebus. Mars in
 cancro sub radijs combustionez. Vespertinus infirmitates. Matutinus
 lites inter homines. Venus in cancro sub radijs tempus absq; vento.
 Vespertina bonam complexionē. Matutina serenū. Mercurius in can-
 cro sub radijs mare eleuat. Vespertinus tranquillitē. Matutinus bo-
 nam complexionē et sanitatē. ¶ Saturnus in leone sub radijs in corpo-
 re reumatismos et ex humiditate turbationē: et in aere siccitatem facit.
 Vespertinus ariditatem. Matutinus bonā complexionē. Stationarius
 ariditatem et siccitatē. Jupiter in leone sub radijs annuales ventos in-
 ducit. Vespertinus bonaz complexionē. Matutinus robur in impatore
 et puenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatū remissionem et minu-
 tionē Mars in leone sub radijs infirmitates impatoris. Vespertinus ar-
 dozem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmi-
 tates. Venus in leone sub radijs ardorem facit. Vespertina iumentoz
 infirmitates. Matutina bonam complexionē. Mercurius in leone sub
 radijs ab occidente ventū educit. Vespertinus suffocationē. Matutinus
 serenū. ¶ Saturnus in virgine sub radijs nocens est et infirmitates fa-
 cit seu infert. Vespertinus difficultatem aeris. Matutinus siccitatē. Sta-
 tionarius infirmitatez. Jupiter in virgine sub radijs abundantia signi-
 ficat. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus sanitatē. Statio-
 narius bonum et gaudiū. Mars in virgine sub radijs nocementū infir-
 mitatum. Vespertinus suffocationis est. Matutinus vō lites. Stationa-
 rius siccitatem. Venus in virgine sub radijs desiccatur. Vespertina bonaz

conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in virgine sub radijs procellas in mari validas significat. Vespertinus siccitatē. Matutinus super humidus et bene complexionatus. ¶ Saturnus in libra sub radijs occultas infirmitates infert. Vespertinus inequalitatē aeris. Matutinus frigidus et siccus ventos facit. Stationarius febrem quarantanam inducit. Jupiter in libra sub radijs bonā complexionē aeris. Vespertinus sanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationarius bonum tempus facit. Mars in libra sub radijs sicum et aridus aerē facit. Vespertinus pluuiosus. Matutinus turbationes et tonitrua. Stationarius aridus et siccus est. Venus in libra sub radijs est humida. Vespertina bene complexionata. Matutina fantastica est et humiditates facit. Mercurius in libra sub radijs fortissimos et contrarios ventos. Vespertinus bene complexionatus. Matutinus semper humidus et utilis est. ¶ Saturnus in scorpiōe sub radijs frigidum aerem significat. Vespertinus congelationem. Matutinus septentrionalius et frigidorum ventorum est significator. Stationarius obscuros dies.

Jupiter in scorpiōe sub radijs frigidam pluuiam significat. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus bonum et augmentationem piscium significat. Stationarius tranquillitatem. Mars in scorpiōe sub radijs tranquillitatem in mari. Vespertinus Matutinus ventos. Stationarius tonitrua et fulgura. Venus in scorpiōe sub radijs sine pluuiā est. Vespertina pluuiosa. Matutina multe pluuię. Mercurius in scorpiōe sub radijs tempestuosus. Vespertinus sine pluuiā. Matutinus pluuiosus. ¶ Saturnus in sagittario sub radijs pluuiā et nebulositatem. Vespertinus frigiditatem et ariditatem. Matutinus frigiditatem et congelationes. Stationarius infirmitates hominū. Jupiter in sagittario sub radijs bonam complexionē. Vespertinus pluuias multas. Matutinus serenū. Stationarius impfectionem et nocumentum. Mars in sagittario sub radijs sine humiditate est. Vespertinus infirmitatem et pestilentiam. Matutinus multorum militum commotionem. Stationarius impfectionem et nocumentum. Venus in sagittario sub radijs pluuiosa. Vespertina ventosa et frigida. Matutina bone complexionis. ¶ Mercurius in sagittario sub radijs multam pluuiā significat. Vespertinus sine humiditate. Matutinus bonā complexionem significat. ¶ Saturnus in capricorno sub radijs significat ventos boreales cum aeris obscuritate. Vespertinus frigiditates. Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obscuros dies facit.

Jupiter in capricorno sub radijs humidū aerem significat. Vesper-
tinus pluuiam. Matutinus tranquillitatē in mari ⁊ in fluminib⁹ signi-
ficat. Stationarius aquarū est signator. Mars in capricorno sub ra-
dijs nutrit. Vespertinus bonam complexionez. Matutinus hyemales
dies plocā facit. Stationarius tranquillitatez ⁊ pfectionem. Venus
in capricorno sub radijs gelida est. Vespertina frigida. Matutina plu-
niosa. Mercurius in capricorno sub radijs semp est pluuiosus. Vesp-
perinus

¶ Saturnus in aquario sub radijs hyemē fa-
cit duram. Vespertinus timorē in mari ⁊ in fluminibus. Matutinus plu-
uiam ⁊ hyemē. Stationarius frigus ⁊ glatiosus. Jupiter in aquario
sub radijs bonam complexionē. Vespertinus multā pluuiā. Matutinus
multā infirmitatem repellit. Stationarius pluuiā ⁊ nutrimentū effert.

Mars in aquario sub radijs ariditatem. Vespertinus absentia vento-
rum. Matutinus incisionem eorū. Stationarius nocumentū ⁊ motio-
nem significat in mari. Venus in aquario sub radijs nebulosa. Vesp-
pertina calida ⁊ ventosa. Matutina pluuiosa ⁊ caliginosa. Mercurius
in aquario sub radijs niuosus. Vespertinus calidus aut gelidus tur-
bulent⁹. Matutin⁹ pluuiosus. ¶ Saturnus in piscib⁹ sub radijs vino-
sus. Vespertinus pluuiosus. Matutinus bonā complexionem. Statio-
narius inequalitatem significat. Jupiter in piscibus sub radijs au-
gmentū piscium. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus tran-
quillitatē in mari ⁊ fluminibus. Stationarius bonā ⁊ temperatā plu-
uiam. ¶ Mars in piscibus sub radijs raritatem pisciū. Vespertinus ari-
ditatem. Matutinus fulgura ⁊ tonitrua. Stationarius inequalitates i
corporibus significat. Venus in piscibus sub radijs gelidū tempus.
Vespertina aquosa ⁊ ventosa. Matutina bonā complexionem ⁊ germi-
na ⁊ feces nutrit. Mercurius in piscibus sub radijs tempestuosus ⁊
pluuiosus. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus tranquillita-
tem ⁊ bonam complexionē significat. ¶ ¶ Saturnus in ariete sub ra-
dijs ꝛc. hoc totum ponit in quodam paruo tractatu quē composuit dñ
baly. ¶ Sciendū fm baly abenragel in quarto capitulo prime partis
In naturis planetarū. Per solem fit decursus aquarū: motus ventorū
nascunt nubes ⁊ veniunt pluuię. ¶ Luna ē vnus planetarū significan-
tiū pluuias. similiter venus ⁊ mercurius. Per iouē clarificatur aer cur-
runt venti ⁊ saluifere pluuię. s. temporibus debitis p equalitatē ⁊ tem-
periē. calor estatis ⁊ frigus hyemis remittunt. Per martē ⁊ ei⁹ accessū ⁊
recessū in suo circulo crescit ⁊ decrescit calor estatis ⁊ hyemis frigidi-
tas omni anno. Et est mutabilis qz vna vice humid⁹ ⁊ alia siccus. vnde

quando erigit in circulo suo et sepat se ac retrahit se a fumositatibus terre
 et humoribus. fortificatur eius caliditas et siccitas. quando vero descendit
 humectatur et minuit calor eius. Et quando est significator pluvie facit scintil-
 lationes et tonitrua et radios et facit mirabilia in aere. debilitatur in signis
 aqueis et fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes quod quando
 retrogradatur a sole in capricorno aquario vel in piscibus existente: hyems
 illius anni erit humida et pluviosa. Et si retrogradatur quando sol est in
 ariete vel tauro erunt pluvie et humiditates in vere illius anni propter re-
 trogradationem veneris et accessum eius erga solem et introitum sub cor-
 pore et radijs solis. ¶ Mercurius est unus trium planetarum pluvias signi-
 ficantium. per eum et per mutationem suam de signo in signum et per statum eius
 et retrogradationem et directionem ipsius et per oppositiones et coniunctio-
 nes suas sciuntur motus ventorum et eorum fortitudines in omnibus tem-
 poribus illius anni: quoniam quando exit de uno signo et intrat aliud:
 vel quando est stationarius vel retrogradus significat ventos fortes hu-
 miditates et pluvias et in aere accidentia de nubibus et turbationes et his
 similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in ali-
 quo signorum aqueorum significat quod prediximus. ¶ Item per byspalensem
 in primo capitulo volens scire etc. luna in pluvia habet posse. Et sol nunc
 pluviam nunc serenitatem significat. Nam cum est in loco inferiori circuli
 pluviam significat. In superiori vero serenitatem. sic est iudicium omnium pla-
 netarum. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre put naturam eorum
 existit et ut planete mutantur a dextro in sinistrum vel econverso. Vel a ve-
 locitate in tarditate et econverso: vel egreditur aliquem angulorum sic aeris
 permutatio erit. nam si mobilis est movetur econverso motu ventorum. Si-
 militer facit coniunctio planetarum vel aspectus. sic etiam significat aspectus
 astroborum fixorum. ¶ Item secundum Albumazar in primo capitulo secunde diffe-
 rentie primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planeta-
 rum cum sole et luna una esset alia calidior. Et similiter suo modo de hye-
 me. ¶ Item secundum Albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plu-
 ra bona habent de accessibus et recessibus maris secundum motum lune. Sed de
 hoc quere etc. ¶ Item de virtutibus planetarum multa bona dicit Albuma-
 zar in sexta differentia quarti tractatus. Sed modicum aut nihil est ibi fa-
 ciens ad propositum quoniam virtualiter hic contineatur. ¶ Item sciendum Satur-
 nus in ariete sub radijs etc. non omnes combinationes que possunt poni
 ponuntur semper quia forte hoc erit nimis non possum plus.

Capitulū. 16. De augmento virtutū planetarū.



Item virtutes planetarū augent qñ distāt a sole uel a luna eo modo quo domus earū distāt a domib⁹ lumina-
riū. Tūc enī dicunt picipare facie ad faciem. Item for-
tificant si sint in suo haiz. Itē illi qui sunt in angulis uel
succedentib⁹ sunt vincentes. qui vō in cadentibus sūt re-
trocedentes. ¶ Item planeta exaltat sup alterum qñ est
dexter ab illo igit q sit respectu alterius supra terras. Item generaliter
quotiens vnus planeta dat vim alteri ita q habuerit cū signo uel pla-
neta concordia naturalē uel accidentalē tunc fortificat ⁊ pētus opposi-
tum debilitat. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi ⁊ debilitandi
planetas s⁹ predicti sūt principales. nec forte alij modi sūt multū neces-
sarij ad ppositum rē. ¶ Item virtutes planetarū rē. hoc a Ptoledeo ⁊
baly in. 23. ca. prime partis. Eo modo rē. fm baly sunt mercurius in 2.
a solet in. 12. a luna. venus in 3. a sole ⁊. 11. a luna ⁊ sic de alijs. ⁊ lucrā-
tur vim ac si essent in domo sua. ¶ Item sciendū fm baly ibidē q haiz
est q planeta masculinus sit in die supra terrā in signo masculino ⁊ de
nocte sub terra. uel q planeta masculinus sit in signo masculino ⁊ femi-
ninus in signo feminino. Et diurnus de die sub terra ⁊ nocturn⁹ de no-
cte supra terrā. hoc est fm cōmunitatē astrologorū. Postea dicit q opi-
nio Ptolemei est q haiz est qñ planeta est in loco sibi conuenienti ⁊ cū
quo habet cōcordantiā. Item fm baly ibi q modi ferendi vim sūt duo
⁊ habent vnā radicem ad quam reducunt. s. q leuis semper exhibet vim
suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo
existit q in virtute supat ponderosum. Primus modus est etiā ⁊ quia
baly vbi supra ⁊ Albumazar i. 7. tractatu sui magni introductorij. ⁊ hys
palensis in principio ⁊ Alchabici ⁊ plures alij faciūt de hoc mentionē
⁊ fiet extractio specialis sup hoc. ¶ Item sciendū q nō oportet cōside-
rare omnes modos fortitudinū planetarū i. pposito: q aliqui sūt mo-
di qui qñ facerēt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatib⁹ ⁊ c. tñ modicū
aut nihil faciūt ad aliqua iudicia de mutationib⁹ aeris nec etiā aucto-
res se iunāt. iō hoc sit de bene esse. ¶ Itē dubitat quos ventos moueāt
planete.

Caplm. 17. Stelle fixe sunt diuersarū qualitātū.



Item stelle fixe sūt calide uel bumide: frigide ul sicce fm
q sūt de natura alicui⁹ planete. Itē stelle fixe prime ma-
gnitudinis sūt fortiores q̄ secūde: ⁊ sic cōsequēt: ⁊ que
circa zodiacū q̄ que extra: ⁊ septentrionales q̄ meridio-
nales: ⁊ ppinquiores zenith caputū q̄ remotiores: ⁊ que

cōiungit cū aliquo planeta in longitudine ⁊ latitudine q̃ in longitudi-
 ne tñ. Et que in longitudine tñ q̃ que nō cōiungit. ¶ Itē stelle fixe de-
 bilitant ⁊ fortificant fm loca sua respectu ascendētis ⁊ fm figuras suas
 respectu solis lune ⁊ triū supior. Verūtū iste stelle nō eodē respectu redeūt
 Cū sepanī a sole ⁊ sunt oriētales donec sol se ponat in q̃rta eorū hūme-
 ctant ⁊ in q̃rta sinistra vsq; ad oppositionē calefcūt. Postea vsq; ad aliā
 quartā deficcāt ⁊ postea vsq; ad cōiunctionē infrigidant. Per tabulā se-
 quentē patent nature stellarū fixarū principalū in longitudine tpe mo-
 derno ⁊ latitudine cū figuris ⁊ imaginib⁹ in quib⁹ sunt uel de qua ma-
 gnitudine fuerint. ¶ Itē stelle fixe sunt calide ⁊ c. tabulā satis ponit vñ
 mūdus. S; hoc extrahit a Ptolemeo in nono ca. prime ptis quadripti-
 ti. ¶ Itē stelle fixe magnitudinis prime ⁊ c. hoc dicit baly in glosa in fi-
 ne eiusdē noni capituli. ¶ Dubitat qualiter virtutes stellarū fixarū co-
 gnoscunt vtrū videlicet possint cognosci p colores uel p quid. quere de
 hoc ⁊ c. ¶ Nota q; a tempore considerationis Ptolemei de locis augiū
 ⁊ stellarū fixarū vsq; ad temp⁹ considerationis Alfonsij de eisdē mota ē
 octaua sphaera ⁊ p consequens stelle fixe ⁊ auges. 17. gra. 8. minuta. Et a
 consideratione Alfonsij vsq; ad finē anni xpi. 1368. mota est p. 1. gra. 22.
 minuta. 18. 2. 43. 3. ⁊ sic a tempore cōsiderationis ipsi⁹ Ptolemei vsq;
 ad finē anni xpi predicti motus est zodiacus mobilis ⁊ imagines ipsi⁹
 p. 18. gra. 30. minuta. 18. 2. 43. 3. Et cum tempore cōsiderationis Pto-
 lemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̃ incipit imago arie-
 tis fuerit distans a principio zodiaci fixi p. 6. gra. 40. minuta. Sequitur
 q; pfecto anno xpi. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci
 fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2. 43. 3. ¶ Et est intelligendū q; dispositiōes
 stellarū fixarū denotate in pcedentibus ad terminū cōplementi radiciis
 mediarū cōiunctionū ordinent fm dispositionē earū stellarū naturalē
 ⁊ q; longitudines earū incipiant ex initio signi arietis ⁊ fiant fm succes-
 sionē signorū in suo motu. S; latitudines earū sunt distantie illarum a
 via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota q; ista stella ⁊ zūhayl nō sūt visibi-
 les prozsus licet sint prime magnitudinis: q; latitudo cuiuslibet earū ē
 tanta versus meridiē q; sup horizontē prozsus nō ascendunt.
 ¶ Tempus inter Alfonsiū ⁊ radicē istarū stellarū. 86. anni solares com-
 pleti. Motus stellarū in tpe pdicto. 44. minuta grad⁹ ⁊ fm hoc motus
 eq̃lis earū in vno anno fuit. 34. 2. 49. 3. 25. 4. i. illo tpe erāt rectificate
 stelle. 13 19. 5. mens. Item tempus Alfonsij incepit. 125 1. anni xpi. 2. 5.
 mens. Itē a loco cuiuslibet stelle fixe tpe Alfonsij vsq; ad annos xpi.
 1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2.

Tabula stellarū fixarū que sunt ꝑꝑe viam solis
verificate ad annū domini. 1312.

| | Longi | Lati | pars | gnitudo | | | |
|--------------------------|-------|------|------|---------|----|-----|---------------------------------------|
| | tudo | tudo | mū | g | | | |
| | S | g | m | g | m | E | |
| 1 | 0 | 24 | 32 | 7 | 70 | f 3 | cornua arietis |
| | 0 | 25 | 32 | 8 | 20 | f 3 | parū infrigidant z multiū deficcant. |
| Saturni z martis | | | | | | | |
| 2 | 0 | 28 | 25 | 7 | 20 | f 5 | In ore arietis |
| | 0 | 29 | 22 | 6 | 0 | f 5 | modicū infrigidant z humectant |
| Mercurius z parū saturni | | | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | 52 | 5 | 15 | m 4 | In pede inferiori arietis deficcant |
| | 1 | 5 | 52 | 1 | 50 | m 5 | |
| | 1 | 7 | 32 | 1 | 20 | m 5 | |
| Martis | | | | | | | |
| 4 | 1 | 9 | 12 | 4 | 50 | f 5 | In cauda arietis humectant |
| | 1 | 11 | 42 | 1 | 40 | f 4 | |
| | 1 | 13 | 12 | 2 | 30 | f 4 | |
| | 1 | 14 | 52 | 1 | 50 | f 4 | |
| Veneris | | | | | | | |
| 5 | 1 | 27 | 32 | 9 | 30 | m 5 | In abscissione tauri figide z humide. |
| | 1 | 21 | 32 | 8 | 0 | m 3 | |
| Veneris z parū saturni | | | | | | | |
| 6 | 1 | 20 | 2 | 4 | 30 | f 5 | Pleyades |
| | 1 | 20 | 23 | 4 | 40 | f 5 | ꝑꝑate inter humiditatē z siccitatem z |
| | 1 | 20 | 32 | 5 | 5 | f 5 | tendunt versus calorem. |
| | 1 | 21 | 32 | 5 | 20 | f 5 | |
| Lune z veneris | | | | | | | |
| 7 | 2 | 0 | 32 | 5 | 10 | m 1 | aldebaran ca. z sicca |
| Martis | | | | | | | |
| 8 | 1 | 28 | 52 | 5 | 45 | m 3 | In capite tauri multiū frigide z ten- |
| | 1 | 28 | 42 | 5 | 50 | m 3 | dunt ad siccitatem. |
| | 1 | 19 | 42 | 3 | 0 | m 3 | |
| | 2 | 3 | 32 | 4 | 0 | f 4 | |

| | Longi- tudo | Lati- tudo | para- mūdi | Ma- gnitudo | |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| | S | g | m | g | m |
| Saturni et parū mercurij | | | | | |
| 9 | 2 | 7 | 52 | 3 | 30 |
| | 2 | 8 | 32 | 5 | 0 |
| | 2 | 13 | 12 | 5 | 0 |
| | 2 | 15 | 2 | 2 | 30 |
| Martis | | | | | |
| 10 | 2 | 24 | 22 | 1 | 30 |
| | 2 | 26 | 2 | 1 | 15 |
| | 2 | 28 | 2 | 3 | 30 |
| | 2 | 29 | 52 | 7 | 30 |
| | 3 | 3 | 32 | 10 | 30 |
| Mercurij et veneris | | | | | |
| 11 | 3 | 9 | 32 | 5 | 30 |
| Saturni | | | | | |
| 12 | 3 | 11 | 12 | 9 | 40 |
| Mercurij | | | | | |
| 13 | 3 | 14 | 32 | 6 | 15 |
| Martis | | | | | |
| 14 | 3 | 20 | 32 | 1 | 0 |
| | 2 | 25 | 2 | 7 | 30 |
| Mercurij et martis | | | | | |
| 15 | 3 | 26 | 12 | 11 | 5 |
| | 3 | 4 | 22 | 5 | 30 |
| Mercurij et parū Martis | | | | | |
| 16 | 3 | 28 | 12 | 0 | 40 |
| Martis et lune | | | | | |
| 17 | 3 | 28 | 12 | 2 | 40 |
| | 3 | 29 | 12 | 0 | 10 |
| Martis et solis | | | | | |
| 18 | 4 | 12 | 2 | 9 | 30 |

In sūmitate cornuū tauri

Calide et sicce

In pedibus geminorū: plus humectāt
q̄ deficcant.

In coris geminorū

Inflāmati herculis humecti

In capitibus geminorū
humide magis q̄ sicce

In pede cancri
In brachijs cancri

In pectore cancri

duo afini Deo faciūt calorem et
siccitatem magnā

In capite leonis magne siccitatis

| | Longi° | Lati° | ps | ni | tudo | |
|----|-------------------------|-------|----|----|------|---|
| | S | g | m | g | m | m |
| | Saturni z martis | | | | | E |
| 19 | 4 | 19 | 2 | 11 | 0 | f |
| | 4 | 18 | 32 | 4 | 30 | f |
| | 4 | 20 | 2 | 7 | 30 | f |
| | Saturni z parū mercurij | | | | | |
| 20 | 4 | 20 | 22 | | | f |
| | Martis z Jouis. | | | | | 1 |
| 21 | 4 | 29 | 12 | 12 | 15 | f |
| | 5 | 2 | 2 | 13 | 40 | f |
| | 5 | 2 | 12 | 11 | 30 | f |
| | 5 | 4 | 12 | 9 | 40 | f |
| | 5 | 12 | 23 | 12 | 5 | f |
| | Saturni z veneris | | | | | |
| 22 | 5 | 8 | 12 | 5 | 50 | f |
| | 5 | 8 | 22 | 3 | 0 | m |
| | 5 | 9 | 32 | 0 | 50 | f |
| | 5 | 9 | 32 | 1 | 15 | f |
| | Veneris z mercurij. | | | | | |
| 23 | 5 | 14 | 12 | 4 | 35 | f |
| | 5 | 14 | 52 | 5 | 40 | f |
| | 5 | 17 | 2 | 6 | 0 | f |
| | 5 | 18 | 2 | 5 | 30 | f |
| | Mercurij z parū martis. | | | | | |
| 24 | 5 | 26 | 7 | 1 | 10 | f |
| | 6 | 1 | 2 | 2 | 50 | f |
| | Mercurij z parū martis | | | | | |
| 25 | 6 | 0 | 2 | 15 | 10 | f |
| | Saturni z mercurij | | | | | |
| 26 | 5 | 14 | 32 | 3 | 30 | m |
| | Veneris z parū mercurij | | | | | |
| 27 | 6 | 24 | 32 | 7 | 30 | f |
| | 6 | 25 | 12 | 2 | 40 | f |
| | 6 | 27 | 52 | 0 | 30 | f |
| | 7 | 0 | 32 | 9 | 50 | f |

| | Longi- tudo | Latitudo | paratudo | mū- ni | |
|----|------------------------|----------|----------|-----------|-------|
| | S | g | m | g | m |
| | Mercurij et martis | | | | magni |
| 28 | 7 | 5 | 52 | 7 | 30 |
| | 7 | 0 | 2 | 8 | 40 |
| | Jouis et martis | | | | |
| 29 | 7 | 9 | 12 | 1 | 15 |
| | 7 | 11 | 52 | 1 | 40 |
| | 7 | 15 | 22 | 3 | 54 |
| | 7 | 20 | 52 | 4 | 20 |
| | Saturni et mercurij | | | | |
| 30 | 7 | 23 | 32 | 1 | 40 |
| | 7 | 23 | 32 | 5 | 0 |
| | 7 | 24 | 12 | 1 | 20 |
| | Saturni et parū martis | | | | |
| 31 | 8 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| | Martis et parū Jouis | | | | |
| 32 | 8 | 5 | 52 | 15 | 0 |
| | 8 | 11 | 2 | 19 | 30 |
| | 8 | 14 | 2 | 18 | 50 |
| | 8 | 15 | 52 | 15 | 10 |
| | 8 | 18 | 22 | 16 | 40 |
| | Veneris et saturni | | | | |
| 33 | 8 | 14 | 52 | 13 | 30 |
| | 8 | 15 | 22 | 13 | 20 |
| | Mercurij et martis | | | | |
| 34 | 8 | 19 | 2 | 13 | 15 |
| | Martis et lune | | | | |
| 35 | 8 | 22 | 22 | 6 | 30 |
| | 8 | 0 | 52 | 3 | 50 |
| | Martis et lune | | | | |
| 36 | 8 | 24 | 32 | 2 | 7 |
| | 8 | 26 | 52 | 1 | 30 |

In libra super lancem

In auribus scorpionis

In fronte scorpionis

Cor scorpionis

In nodis caude scorpionis

In aculeo scorpionis

Nebulosa

In sagitta sagittarii

In arcu sagittarii

| Longi- | | Latipars | | tudo | |
|--------------------------|--------------|----------|---|------|---------------------------------|
| tudo | | tudo | | mū. | |
| S g m | | g m | | agn | |
| | | | | m | |
| 37 | 9 3 2 | 7 45 | m | 4 | In nube In vultu sagictarij |
| | 9 4 12 | 6 45 | m | 3 | |
| | 9 5 32 | 2 30 | m | 4 | |
| | 9 7 52 | 2 30 | m | 5 | |
| Martis et solis | | | | | |
| 38 | 9 4 52 | 0 18 | m | 2 | |
| | 9 5 32 | 0 23 | m | 2 | |
| | 9 14 32 | 0 13 | m | 3 | |
| | | | | | |
| 39 | 9 16 21 | 5 50 | m | 5 | In cauda equi sagictarij |
| | 9 16 32 | 4 50 | m | 5 | |
| | 9 16 42 | 4 50 | m | 5 | |
| | 9 17 52 | 6 30 | m | 5 | |
| Veneris et saturni | | | | | |
| 40 | 9 25 12 | 2 20 | f | 3 | In cornibus capricorni |
| | 9 25 12 | 5 0 | f | 3 | |
| | 9 26 42 | 1 30 | f | 6 | |
| Veneris et modici martis | | | | | |
| 41 | 9 29 33 | 8 40 | m | 4 | In pedibus et ventre capricorni |
| | 10 4 32 | 7 40 | m | 4 | |
| | 10 8 2 | 6 50 | m | 4 | |
| | 10 8 12 | 6 0 | m | 5 | |
| Martis et mercurij | | | | | |
| 42 | 10 12 42 | 2 10 | f | 3 | In ore capricorni |
| | 10 14 21 | 2 10 | f | 3 | 16 15 |
| | 10 14 42 | 0 20 | m | 4 | |
| | 10 15 32 | 2 50 | m | 5 | |
| Martis et veneris | | | | | |
| 43 | 10 2 32 | 8 40 | f | 3 | In sinistra manu aquarij |
| | 10 4 2 | 8 0 | f | 4 | |
| | 10 14 22 | 8 15 | f | 2 | |
| | 10 24 12 | 11 15 | f | 4 | |

| | Longi- tudo | | | Lati- tudo | | | pars mūdi | | Ma- gnitudo | | |
|----------------------|----------------|----|----|---------------|----|---|--------------|--|----------------|--|--|
| | S | g | m | g | m | | | | | | |
| Saturni z mercurij | | | | | | | | | | | |
| 44 | 10 | 19 | 12 | 5 | 0 | m | 4 | | | | In coris aquarij |
| | 10 | 19 | 32 | 7 | 30 | m | 3 | | | | |
| | 10 | 22 | 32 | 5 | 40 | m | 5 | | | | |
| Mercurij z saturni | | | | | | | | | | | |
| 45 | 11 | 5 | 32 | 1 | 0 | m | 4 | | | | In decursu aque ereuntis de am- phora |
| | 11 | 6 | 52 | 7 | 30 | m | 4 | | | | |
| | 11 | 7 | 52 | 0 | 30 | m | 4 | | | | |
| | 11 | 8 | 12 | 1 | 4 | m | 4 | | | | |
| Saturni z parū Jouis | | | | | | | | | | | |
| 46 | 11 | 9 | 32 | 9 | 15 | f | 4 | | | | In vertice piscis meridiani. |
| | 11 | 12 | 2 | 7 | 30 | f | 4 | | | | |
| | 11 | 13 | 52 | 9 | 30 | f | 4 | | | | |
| Mercurij z saturni | | | | | | | | | | | |
| 47 | 11 | 13 | 52 | 6 | 20 | f | 4 | | | | In ore piscis meridiani |
| | 11 | 17 | 32 | 5 | 4 | f | 6 | | | | |
| Jouis z mercurij | | | | | | | | | | | |
| 48 | 11 | 23 | 52 | 6 | 20 | f | 4 | | | | Superius caudā in filo meridionali. |
| Saturni z mercurij | | | | | | | | | | | |
| 49 | 0 | 17 | 12 | 15 | 20 | f | 4 | | | | In spina dorfi piscis meridiani |
| | 0 | 20 | 2 | 17 | 0 | f | 4 | | | | |
| Jouis z veneris | | | | | | | | | | | |
| 50 | 0 | 13 | 32 | 14 | 20 | f | 4 | | | | In filo septentrionali |
| | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | f | 4 | | | | |
| | 0 | 15 | 32 | 12 | 0 | f | 4 | | | | |
| Saturni z Jouis | | | | | | | | | | | |
| 51 | 0 | 20 | 22 | 8 | 30 | m | 3 | | | | Lucida in ligatura piscis |
| Martis z mercurij | | | | | | | | | | | |

Capitulū. 18. De qualitatib⁹ quartarū anni.



Quattuor sūt tpa ver estas autumn⁹ ⁊ hyems. Ver ab arie te calidus ⁊ humidus. Estas a cancro calida ⁊ sicca. Autumnus a libra frigida ⁊ sicca. Hyems a capricorno frigida ⁊ hūida. ¶ Quattuor sunt tpa ⁊c. hoc a Ptolemeo. 10º capitulo prime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i quinta differentia secūdi tractatus sui introductorij. Al-

kindus in primo ⁊ omnes in hoc concordant.

Capitulū. 19. De qualitatib⁹ planetarū diuersis in singulis q̄rtis anni.



Quando in vere retrogradant⁹ planete in quarta vernali. ¶ Qñ in vere retrogradant⁹ planete in quarta estiuāli illud tempus est mitis cōplexionis cū vento septentrionis ⁊ ita fortificat⁹ humiditas ꝑpter solutionē glacierū ꝑ solē ⁊ planetas retrogradados. Et si fuerint illic directi debilitatur signū humiditatis. ¶ Qñ in vere retrogradant⁹ in quarta autumnali est signū humiditatis t̄pis ¶ Qñ in vere retrogradant⁹ in quarta hyemali

¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta vernali est sūmus calor in parte septentrionali ⁊ pars meridionalis in frigidat⁹ ⁊ venti calidi comburēt ⁊ consumēt herbas in parte septētrionali: ⁊ erit adhuc calor fortior: si cū hoc sint in frigido eccentricorū suorū. Et si fuerint illic directi oriētales erit illa estas decora q̄ tunc debilitat⁹ calor ⁊ in frigidat⁹ ⁊ mitigat⁹ aura sua cū fuerit sol in angulo terre. S; si tunc essent occidentales esset illa significatio debilior: q̄ post occasum solis appropinquāt ad zenith capitum. ¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta autūnali signū est caliditatis in illo tpe ⁊ siccitatis nisi ingrossabunt⁹ venti meridionales. ¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta hyemali signū est caliditatis illi⁹ hore ⁊ siccitatis sue. ¶ Qñ in autumno retrogradant⁹ in quarta estiuāli tunc soluent qđ sol congelauit in pte septētrionali ⁊ erit tempus varians cōplexionē ⁊ erunt venti septētrionales frigidi: ⁊ si fuerint directi tūc debilitat⁹ calor planetarū: ⁊ erit gelu ad sūmū. ¶ Qñ in autumnali tpe retrogradant⁹ in quarta autūnali multiplicabit⁹ ventus septētrionalis vi caliditatis solis cū planetis ⁊ moliet⁹ aer in parte septētrionali ⁊ ibi multiplicabit⁹ humiditas ⁊ soluūt venti meridionales qđ ibi congelatum est Et si fuerint occidentales erit sūmū gelu in pte septētrionali ⁊ quiescent venti a meridie. ¶ Qñ in autumno retrogradant⁹ in quarta hyemali

¶ Qñ in hyeme retrogradant⁹ in quarta vernali

c

¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta estiuāli tñc est signū humiditatis: qz tñc dissoluit nisi multiplicatus fuerit ventus septētrionalis. Et qñ erunt directi debilitabit significatio humiditatis in illo tpe: precipue si fuerint occidentales a sole. ¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta autumnali erit sūma humiditas in illo tpe: et erunt multi venti meridionales et cū hoc soluet sol gelu in septētrione. Si vō fuerint directi et occidētales significabūt magnā diminutionē humiditatis in illo tpe. ¶ Qñ in hyeme retrogradant in q̄rta hyemali signū est humiditatis. Et si fuerint tñc directi signū est siccitatis. ¶ Qñ in vere rē. Alkindus in 2^{ca}. ¶ Itē nota p̄ quartā talē uel talē intelligunt tria signa que sol pagrat in eadez q̄rta. Caplm. 20. De associatiōe solis cū alijs planetis qd significāt.

Item si fuerit sol a capite capricorni vsqz ad caput arietis et vn^o retrograd^o cū eo: erit humiditas pauca. Si duo erit humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si q̄rtuor tñc humiditas filis diluuiū forti. Et fortior in q̄rta vernali uel in capite cancri. Si vō nō fuerit quis retrogradus et nō erit in naturis suis de pte tēporū suozū significans humiditatē: erit siccitas quousqz retrogradet aliqs eoz et fortius in siccitate qñ erit hec significatio in quarta autumnali existentib⁹ istis signatorib⁹ directis: Quia si inuenirem⁹ in illa q̄rta oēs planetas retrogrados aut tres aut duos aut vnū et postea dirigan⁹ in quarta hyemali erit siccitas. Et si fuerint nature sue sicce erit siccitas fortis fm naturam eoz q retrogradant in q̄rta autūnali. Et si retrogradi oēs fuerint in ea et dirigan⁹ in quarta hyemali signū est siccitatis in oib⁹ mūdi climatib⁹. ¶ Itē si fuerit sol rē. Alkindus in tertio capitulo.

Caplm. 21. De cōbustis planetis quid significant.

Item dū cōburit aliquis leniū in q̄rta autumnali et fuerit direct⁹ signū est frigiditatis et gelu. Et cum cōburit in hyemali significat nubila et ventos meridionales. Qñ autē cōburit in vernali sūt nubila. Qñ vō in estate si sūt caliditate fulgura et tonitrua. Et qñ cōburit pōderosi sūt hui⁹

significatiōis nisi q sūt debiliores. ¶ Itē dū cōburit aliqs leniū rē. hoc Alkindus in. 4^{ca}.

Caplm. 22. De nā et q̄ntitate diuersa quarta

Sū dierū et noctū et q̄ q̄rta celi sit dextra et q̄ sinistra vocat⁹. Scias q dies ab ortu solis ad meridiē est nature veris. A meridiē vō ad occasū nature estat. Ab occasu ad mediā noctē nature autūnalis. A media nocte ad ortū nature hyemalis. ¶ Scias q dies rē. Alkind⁹ in. 3^{ca}. ¶ Itē de hac materia dicit in. 3^o differētia sexti tractat⁹ introdu.

ctorij Albumazaris. ibi eni habet de naturis teporū anni et priū dierū et
quartarū zodiaci et ventorū. ¶ Dubitat quare nō oēm cōbinationē po
suit alkindus. ¶ Itē quō planete supiores possunt esse cū sole retrogra
di. Ad qd dicit Leopaldus qd de supioribus nō pōt hoc fieri nisi p aspe
ctus. ¶ Item sciendū fm alb umazar in. 28^o differentia sexti tractatus
sui introductorij qd in oī hora efficiūt in circulo q̄tuor quarte. sicut sūt
q̄tuor tpa anni. et. 12. dom^o sicut sūt. 12. signa. Quarta igit ab ascendēte
ad mediū celi et ei^o opposita sūt dextre et masculine. Alie vō sinistre et fe
minine. Sūt etiā ibi q̄tuor anguli q̄tuor succedētes et q̄tuor cadētes.
Itē fm q̄tuor quarte luminū files suo modo q̄tuor āni triplicitatib^o.

Laplm. 23. De locis pluuiarū in terra et de puincijs quibus signis
subiecte sunt.



Nature temporū nō sūt in eadē vi in omni terra: imo au
gent uel diminunt fm appropinquationez illi^o terre ab
equinoctiali. ¶ Itē pars orientalis est sicca et occidenta
lis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida.
Nature teporū zc. hoc habet in alkindo cap^o. 5^o. Item
ps orientalis zc. Ptolemeus in. 12^o ca^o prime ptis. et ha
bent etiā qualitates fm istas ptes. ¶ Itē Ptolemeus satis concordat
cū ista ppositiōe nature teporū in. 2^o ca^o secūde ptis quadripartiti.

Laplm. 24. Per que loca terre fiunt pluue.

Item ciuitates in quibus fiunt pluue sunt inter latitudines. 9.
graduū et. 60. graduū In alijs autē ppter multitudinez caloris et
frigoris nō fit nisi caloris siccitas et gelu. ¶ Item ciuitates zc.
Alkindus in. 5^o ca^o Laplm. 25. Que loca terre cuilibet tripli
citati subiecta sunt.

Item Trigonus ariet^{is} p̄tinet ad angulū terre habitabilis inter
septētrionē et occidens. Et eius prim^o gubernator est iupiter et
mars habet p̄ticipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri p̄tinet ad an
gulum qui est inter meridiē et oriens et eius prim^o gubernator est venus
pticeps vō saturnus. ¶ Trigonus geminorū p̄tinet ad angulū terre in
septētrionē et oriens et gubernator ei^o prim^o est saturn^{us} pticeps vō iupi
ter. ¶ Trigon^{us} cancri p̄tinet ad angulū qui est in meridiē et occidens et
gubernator est mars. deinde p̄ticipat cū eo venus. ¶ Itē Trigonus zc.
hoc a Ptolemeo in. 3^o ca^o secūde partis quadripartiti.

Laplm. 26. De puincijs quib^{us} signis sint subiecte.

Item sūt puincie. 72. cū. 12. signis concordantes fm Ptolemeū
ita qd versus sinistrā sint puincie remote a medio habitationis
et versus dextrā puincie p̄pinque.

c 2

Aries britania salatia vefcamica.
 Taurus cornua media perſia
 Gemini organia armenia mananeua
 Cancer nomdia cargadema africa.
 Leo italia gallia apuleia cecilia
 Virgo babylonia algeziraetoz.
 Libra naquitrina cazqueda azonca.
 Scorpio matagonitas marontania cantolia.
 Sagictarius torcia calciata hispania.
 Capricornus India orbana iadiechia.
 Aquarius zaromatica toxana acobod.
 Piſces carmia dogofonia catizomonicas z garatica.
 ♋ Joſum andonia terre iudeozū.
 ♌ toclad cablaz riperus aſie minor.
 ♍ coriāta in armonica infanus egyptus.
 ♎ zoma tuſquia quingiqua.
 ♏ caprica zallia ozatiza.
 ♐ aloe alaya trozen.
 ♑ cays ananizes caladotica.
 ♒ corima comatza cadoquia.
 ♓ terra de arabia p̄plata.
 ♈ braga magodonia aēbabis.
 ♉ arania adama z anthiopia mediana.
 ♊ lodia galliquia tamalia.
 ♋ Item iſte p̄uintie. hoc a Ptolemeo.
 ¶ Sciendum q̄ in quolibet 4^{te} terre ſicut puincie que p̄prie concordant
 cū altero ſigno triplicitatis gubernantis illud quartū z cū planetis gu-
 bernantib⁹. ſz hoc diuiſimus qz puincias ſm iſta noīa nō bene cogno-
 ſcimus nec ibi p̄ quadrip̄artitū Ptolemei cōplementū habemus. Quia
 etiā p̄ modū ſupradictū poterimus cognoscere cū quibus ſtellis ſeu pla-
 netis habuerūt concordantiā ſufficiant illa que de puincijs ſc
 ¶ Item ſciendū ſm Ptolemeū z haiy in tertio ca^o ſecundepartis qua-
 dripartiti q̄ ſi imagineſ linea equidiſtās equinoctiali z diſtans ab eo
 36. gradib⁹. Item imagineſ linea tranſiens p̄ polos mūdi interſecans
 lineā p̄dictam z diſtans ab occidente. 56. gradib⁹. punctus interſectio-
 nis dicit̄ medium terre habitabilis. Due autem linee p̄dictae diſtin-
 guunt angulos terre p̄dictos. ¶ Secundū igit̄ q̄ aliquapuincia plus
 appropinquabit medio terre habitabilis ſm hoc plus participabit ut

gubernet a signo et planeta qui gubernat quartū sibi oppositū cū adiutorio mercurij. ¶ Item sciendū qd p effectus possumus cognoscere prouincias et villas cū signis et planetis concordantes sicut p complexiones et mores hominū et sic de alijs ut dicit Ptolemeus in fine secūdi capituli secūde ptis. ¶ Itē ex tertio capitulo secūde ptis sciendū qd stelle fixe concordant cū puincijs fm illū gradū in quib⁹ sunt. Item in eodē capitulo concordantes gradus cū matribus ciuitatū sunt loca in quib⁹ erāt sol et luna et loca angulorū et maxime ascendēs in principio site edificationis. Et si hec sint ignota aspice ad mediū celi dñi illius ciuitatis qui eā edificare mandauit. Nec autē duo vltima parū aut nihil faciunt ad iudicia mutationis aeris s forte plus facerent ad iudicia fortuniorū ul infortuniorū illius ciuitatis. ¶ Itē Albumazar ponit aliq loca esse in tantū calida et alia intantū frigida qd ibi nullū cōponit aial in tertio tractatu sui introductorij in tertia differentia. Itē nota fm eūdem in gnta differentia tertij tractatus qd in terris duris et densaruz partiū et in locis montiū plus congregant venti q̄ in terris mollibus.

Capitulū vigesimūseptimū.

Item aries habet zc. hoc in differentia quarta sexti tractat⁹ sui introductorij. ¶ Item nota si placet sup illa ppositione. nature temporū zc. sicut in. s. ca. Cum volueris scire quantitātē nature temporis apud quam quartā volueris in qua ciuitate vsqz ad illam partē. Scias effectus calidorū zc. s. in eodem libello Alkindi quinto caplo. Item Albumazar in cōiunctionib⁹ magnis i vltima differentia quarti tractatus et hyspalensis in plurib⁹ locis. et Alchabitius et baly abenragel et plures alij fecerunt mentionem de istis terris s forte alias poterunt poni cum pdictis q̄uis nō sit magna vis quere hoc.

Sequit⁹ secunda pars libri de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones magnas et eclipses et introitum solis in punctis equinoctialibus et alijs locis determinatis in zodiaco signorū.



**Coniunctio maxima est
coniunctio trium superio-**

rum. si igit^r coniungant^r in exaltationib⁹ suis
signant apratione aeris. Sed in casibus
suis signat^r siccitate^m et terre sterilitate^m. In
signo aut^e aquatice multitudinem pluuia
rum. In aereo multitudinem ventorum. In
terreo supfluitate^m frigoris. In igneo sic-
citate^m: et hoc idem intellige de coniunctio-
ne saturni et iouis et martis. ¶ Coniun-
ctio maxima est coniunctio trium etc. hoc

messabalach in. 7. 9. 19. 2. 1. 1. caplis.

Capitulum secundum.



¶ Cum fuerit saturn⁹. s. i. signis primarum coniunctionum i quib⁹
fiebant diucciones saturni et iouis et ascendeb⁹ earum
aut piecerit radios suos ad ea ex oppositioe ul⁹ quarto aspe-
ctu aut fuerit ipedit⁹ in signis terreis tenebras aeris et ter-
remotum faciet. Si in aereis niues et flatus ventorum nocibi-
lium et frigus. Si in aquaticis submersioes et diluuia et fm
quantitate fortitudinum i loco erit euent⁹. ¶ Cum fuerit saturn⁹ etc. hoc i flo-
ribus Albumazaris sexti tractat⁹ terremot⁹. Capitulum tertium.



¶ Ite coniunctio saturni et martis i ariete cum testimonio iouis
et lune signat^r siccitate^m et aliqd⁹ signale i aere. Ite coniunctio eorum i
tauro cum testimonio luminarium iouis et veneris augmentum
aquare et flatus ventorum. Ite coniunctio eorum i cancro cum testi-
monio luminarium et iouis signat^r in oibus horizontib⁹ siccita-
te^m. Ite coniunctio eorum i leone signat^r timorem ppter^r apparitionem
signalium. Ite coniunctio eorum i virgine cum testimonio mercurij signat^r tempestatem
i seminib⁹. Ite coniunctio eorum i libra cum testimonio iouis signat^r rubedinem i aere
i anno illo. Ite coniunctio eorum i scorpioe si cum eis fuerit iupit^r et luna signat^r mul-
tas pluuias in pluuiabil⁹ locis et comotionem marium. Ite coniunctio eorum i ca-
pricorno cum testimonio solis et mercurij signat^r multitudinem ventorum et fulgur⁹
Ite coniunctio eorum in aqrio cum testimonio lune signat^r paucitate^m aquar⁹ pluuiar⁹
et multitudinem nubium. Ite coniunctio eorum i piscib⁹ et sol fuerit infortunat⁹
ex coniunctioe eorum signat^r paucitate^m rogis. ¶ Ite coniunctio saturni etc. hoc in co-
iunctionib⁹ magnis Albumazar⁹ dria. 8. 2. tractat⁹. ¶ Intelligendum quod

dicit. Lū fuerit saturn⁹ in signis primarū coniūctionū ⁊ ascendētib⁹ ear⁹ ⁊
 p signa primarū coniūctionū intelligo in qb⁹ fiebāt coniūctiōes saturni ⁊ io-
 uis ⁊ si q̄ erāt in ascendētib⁹ ear⁹ coniūctionū. Sꝫ quō habet ascēdēs ta-
 liū coniūctionū dicit q̄ ascendēs alicui⁹ magne coniūctiōis ē ascendēs āni
 in q̄ fuit coniūctio illa: q̄re de hoc ⁊c. ¶ Itē sciendū fm haly in fine. 2. ptis
 q̄driptiti ⁊ ē fm hermetē ut dicit q̄ qñ coniūgunt due infortune i signo ter-
 reo ⁊ fuerint ipediti luna existēte secū sūt q̄ erit terremot⁹ magn⁹ ⁊ rui-
 na ciuitatū ⁊ parietū. Et si aqueū erit dānū ⁊ forte nocuentū in aquis
 ¶ Itē ibidē dicit q̄ caput draconis calidū. cauda autē frigida. Si satur-
 nus se coniūxerit cū cauda draconis hora significatiōis sūt ⁊ famē ⁊ forte
 frigus. ¶ Itē nota fm albumazar in dria. 2. pmi tractat⁹ de coniūctiōib⁹
 magnis q̄ coniūctio q̄ significauit diluuiū fuit añ illud diluuiū. 287. añi
 Daomar dicit. 279. añi. dñs orbis tūc safn⁹ cū signo cācri ⁊ fuit diluuiū
 die veneris ⁊ fuerit añi ade. 2226. vn⁹ mēsis. 23. dies ⁊. 4. hore. ¶ Itē ex
 textū sic iueni scriptū imediata coniūctio saturni ⁊ iouis i ariete fuit añ di-
 luuiū p. 81. ānos. ⁊. 202. dies ⁊ in. 6. gradu ⁊. 5. minuto arietis. ⁊ hoc si-
 gnificauit diluuiū ⁊ sūt dies numero. 29767. ¶ Itē nota vn⁹ orbis cōri-
 net. 360. ānos cuilibet gradui celi vn⁹ ann⁹. ¶ Itē numer⁹ dierū a pmo.
 die diluuii vsq; ad primū diē xpi annoꝝ q̄ fuit i die sabbati. 1132959.
 ¶ Itē nota fm Aristotelē in libro de proprietatib⁹ elementoz q̄ diluuiū
 quod fuit in terra non fuit nisi propter coniunctionem stellarum er-
 raticarū in piscib⁹ ⁊ vent⁹ q̄ interfecit gentes in addramoch fuit ppter cō-
 iūctionē eoz i geminis. ¶ Itē q̄uis diluuiū pticulare potuisset signifi-
 cari p coniunctionē planetarū tñ diluuiū vlt nō. sicut forte etiā bonitas ⁊
 excellētia dñi nři ihu xpi seu beate vginis potuēst p stellas repñitari: ut
 in Quidio de venula aliqliter tangit tñ q̄ dñitas cū humanitate cōiū-
 gere hoc supnālē factū ē. etiā vltas diluuii ponit miraculose eo inci-
 dere cū tpe significatiōis nālis diluuii pticularis. ¶ Itē sciendū q̄ dilu-
 uiū primū fuit in tpe Noe toto orbe terraz. 2. otecto. 2. diluuiū tpi⁹ ia-
 cob patriarche in achaia. tertiū a tpe moysi in thessala cū in mōte pna-
 so fugierūt hoies. Caplm. 4. De tēperie aeris p eclipsum.

Quā fuerit eclipfis solis in signis igneis sūt siccitatem ⁊ terre-
 sterilitatē. Et in aq̄ricis multitudinē pluuiay ⁊ decrementum
 ab eis nisi aspexerint fortune. Lū fuerit eclipfis lune in signis
 frigidis sūt grauitatē frigoris ⁊ in aq̄ricis nimietatē pluuiay
 si adiuuat tēpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas sūt tēperamentū aeris
 ⁊ sic de alijs. Lū fuerit eclipfis solis i signis igneis ⁊c. messabalach i. 2.º
 ca. ¶ Lū fuerit eclipfis lune in signis frigidis. hoc messabalach i. 5.º ca.

Caplm. 5. De significatione eclipsis in qua pte terre z qñ eueniet.

Item in puincia uel ciuitate cū signo eclipsis concordante maxime si fuerit ibi visibilis eclipsis erunt accidentia potissime que p eclipsim significant. ¶ Itē accidens durat fm numerū horaz equaliū duratiōis eclipsis p ānos uidelicet si fuerit solis. menses aut si fuerit lune. ¶ Itē principiū accidentis erit fm qd distat eclipsis ab ascendente. vbi gratia: si sit versus orientē erit in q̄ttuor primis mensib⁹ z erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidētis: z si versus mediū celi p̄cipium erit in alijs quattuor mensib⁹ z maior fortitudo erit in termino medio: z si fuerit versus occidentem p̄cipiū erit in quattuor vltimis mensib⁹ z erit fortitudo in termino postremo. Itē augmenta uel decrementa accidentium veniūt in locis habentib⁹ in alijs accidentib⁹ rationē: uel in locis habentib⁹ cū eis p̄ticipationē in figura. Veniūt etiā augmenta accidentiū uel decrementa fm status essentielles z accidentales planetarū significatorū z fm p̄ticipationē eorū in figura cū signis accidentia opantib⁹. Unde si significatores fuerint oriētales stantes veniet p eos augmentum. z si occidentales z sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi veniet per eos decrementum accidentiū. ¶ Significatores autē eclipsiū appellant illi qui habuerunt dignitates essentielles z accidentales in loco eclipsis z angulo qui ē ante eclipsim: sicut sunt applicatiōes z p̄tinentie terre z fm p̄ticipationem figure: aut q fuerint dñi exaltationū trigonozū aut terminozū z hoc siue sit vnus ul⁹ plures. Si tñ fuerint plures dñs loci eclipsis est p̄ponendus: si vō plures ibi habuerint equales dignitates p̄ponemus eū qui magis fuerit ibi circa angulū aut in suo haiz. Postea signatores in stellis fixis lucētib⁹ sūt etiā considerandi z illi qui sūt in signo eclipsis uel cū angulo qui fuerit ante eclipsim. Ultimo vō considerand⁹ est planeta q hora eclipsis fuerit cum ascendente uel cū medio celi qualiscunq sit eorū qui sequunt locū eclipsis. ¶ Figure autē bestiarū siluestriū a parte septentrionali qñ habuerint fortē significationē in eclipsis significāt p̄prie terremotū ruinā castrorū z motū aeris sine suspitiōe. a parte vō meridiei significāt cursū ventorū z multitudinē pluuiarū suo tpe. ¶ Itē in puincia uel ciuitate zc. hoc habet ex dictis Ptolemei z baly. 5. ca. secūde ptis. Itē accidēs zc. hoc habet in ca. eiusdē ptis. Itē p̄cipiū zc. hoc in ca. Itē augmenta zc. hoc a Ptolemeo in. 6. ca. eiusdē ptis. Si significatores zc. hoc totū vsq ibi. Si igit saturn⁹ extrahit ex dictis Ptolemei in septimo caplo secūde ptis quadripartiti.



Capitulum sextum. significatione significatorum eclipsis
Item si signatores tpe eclipsis fuerint in signis solstitiali-
bus uel equinoctialibus significatio sua generaliter erit in
statibus aeris in proprijs temporibus illi signorū sicut i arietē si
in vere : in cancro uero si in estate et sic de alijs.



Septimum. De significatione almutez eclipsis : et de
dignitatibus essentialibus et accidentalibus que sunt.

Sigit saturnus fuerit solus gubernator signat dānū ppter
frigus niues magnas grandines et nubes spissas potissi-
me cū significatio eius fuerit in statu aeris. Si iupiter si-
gnificat temperiē aeris cū multitudine ventorū. Si mars
signat calorem et siccitatē et vētos calidos et corruptos et mor-
tales tempestates radios et radios qui dicuntur caristo cū paucitate pluuiā
rū. Si venus significat temperamentū aeris cū ventis humidis nutriē-
tibus. Si mercurius significat ventos turbinosos et festinos qui de leui
mutant tonitrua coruscationes terremotus et relāpagos : et qñ abscondi-
tur signat minutiones in aquis : et qñ apparet auget. unde qñ intrat sub ra-
dijs facit siccitatē et exit de sub radijs et ascendit opat humiditatē. ¶ No-
tandū etiā q loca in quibus mercurius facit siccitatē sunt qñ est in digni-
tatibus planetarū siccorū aut cū eos aspicit aut qñ intrat sub radijs so-
lis et ecōtra autē est de humiditatibus. ¶ Si igit saturnus et cetera. hoc habet ex
dictis Ptolemei in. 8. ca. secūde partis quadrigartiti.

¶ Sciendū q multa alia sūt iudicia p eclipses que hic nō ponunt quia
nō multū faciūt ad ppositum. s. de hoc specialē tractatū facere intendi-
mus p dei gratiā. ¶ Nota sū haly in sexto ca. eiusdē ptis q ab horis tē-
poralibus sciemus qñ erit accidens : et ab horis equalibus quāto tpe dura-
bit : et ab ascendēte principij eclipsis sciemus principiū accidentis : et ab
ascendēte medij qñ erit maior fortitudo : et ab ascendēte finis cōplemē-
tū. Et ab ascendēte cōiunctionis sciētiā planetarū dñantē. ¶ Itē sciendū q
p horas tpales cognoscim⁹ qñ erit accidēs : p q significatio eclipsis so-
lis nō pōt elongari vltra. 12. ānos. lune uero vltra. 12. mēses. ¶ Itē scien-
dū q si cū eclypsi solis fuerit aliq cōiunctio magna uel pua duplicabunt
anni duratiōis sū temp⁹ reddit⁹ illi cōiunctiōis uel oppositiōis uel al-
teri⁹ applicatiōis : et sic accidētia durāt denaria uel centenaria uel mille-
naria annorū. Si uero hoc fuerit cū eclypsi lune duplicabunt in menses.
Vbi gratia. Si cū eclypsi solis fuerit cōiunctio saturni et iouis in pncipio
arietis et durauerit eclypsis p duas horas durabit accidēs fere. 12000.
ānorū et si lune tot menses. Verū est tñ q in tanto tpe mutant accidētia

p similitudinē uel dissimilitudinem significationū eclypsiū ⁊ diuisionū
 comediarū ⁊c. ¶ Itē sciendū q fortitudo maior fuerit in principio me
 dio uel fine duratiōis ascendētis fm elongationē ab ascendēte ē regu
 la generalis eclypsiū cōiunctionib⁹ ⁊ oppositionib⁹ ⁊ oib⁹ applicatiōi
 bus. ¶ Itē nota sup illa pticula. signatores ⁊c. fm haly. 7. ca. 2. ptis q
 dignitates essentielles planetarū sūt sicut dom⁹ exaltatio triplicitas ter
 minus ⁊ facies. Accidētales aut sūt applicatio sepatio oriētalitas occi
 dentalitas masculinitas uel feinitas. Aprio aut cuz sole ⁊ luna pticipa
 tio in figura uel q sit cū eclypsi sup vno circulo uel sup duobus circulis
 eqdistantib⁹ uel q habeat firū talē qualē hz eclypsis ⁊ hoc ē esse cum in
 vno circulo ex circulis q sūt eqdistātes horizoni. vbi grā: q si altitudo
 eclypsis versus orientē sit. 7. graduū q etiā ille planeta versus occidentē
 habeat altitudinē. 7. graduū ⁊ hac manerie q habeat dignitates in an
 gulo q ascendit an eclypsim essentielles uel accidētales talis ē dñs ecy
 psis. ¶ Itē sciendū fm haly q angul⁹ an eclypsim dicat ille q hz transire
 p locū p modū equinoctij. ¶ Itē sciendū fm haly ibidem q si plures si
 gnatores fuerint equales in dignitatib⁹ pponendus est ille qui fuerit in
 angulo fortiori ⁊ generalit ille qui fuerit in suo hāz. ¶ Itē fm haly ibi
 dem Ptolemeus noiauit signatores sic sole ⁊ luna qz op⁹ eoz
 reducit ad nām pñantis. ¶ Itē sciendū fm haly ibidē q stelle lucētes
 de qb⁹ facit mētiōē Ptoleme⁹ in. 5. pñis magnitudinib⁹. ¶ Itē sciendū
 fm haly ibidē q angul⁹ an eclypsim sup ptē occidentalis ab eclypsi ⁊ an
 gulus q sequit eclypsim se ponet in loco eclypsis in motu firmamenti p
 quē facit diē ⁊ noctē. ¶ Itē fm haly ad figuras anguli anterioris ⁊ est
 q postea sequit aspicere nō oportet. ¶ Sciendū q ex dictis haly ⁊ Pro
 lemei habet q angul⁹ occidentis pferi medio celi ⁊ mediū celi ascendē
 ti qz si eclypsis sit supra terrā ascendēs nō pōt esse occidentalis ab ecy
 psi ⁊c. qre de hoc. ¶ Itē p colores in eclypsiū apparētes pōt fieri iudi
 ciū: s; de hac materia in fine hui⁹ poterim⁹ facere mētiōē. ¶ Item in
 centiloquio Ptolemei ⁊ in hyspalensi sit mētiō de eclypsiū ⁊ alibi vi
 de si vis placet mihi. Ca. 8. De significatiōe maris hora reuolutiōis.



In hora reuolutionis anni mars fuerit in domib⁹ suis
 sūt multitudinē pluuiarū. Si i domib⁹ autē saturni pau
 citatē earū. In alijs autē mediocritatē earū. Si in hora
 reuolutiōis ⁊c. hoc habet ab albumazare in florib⁹ suis
 in caplo Scia autē pluuiarū ⁊ in diuisionib⁹ magnis ca
 pitulo. Et ab hyspalensi capitulo primo.

Capitulū. 9. De fignione saturni ⁊ reliquozū planetarū in
 singulis signis hora reuolutionis



Item si saturnus hora reuolutiōis fuerit in ariete et ei⁹ latitudo fuerit septentrionalis sūgt corruptionē et densitatē aeris. Si fuerit meridionalis grauitatē frigoris et gelu in suis tēpib⁹. Saturn⁹ in tauro septentrionalis signat tēperamentū et pluuie erunt viles. meridionales vō corruptionē aeris. Saturnus in geminis septentrionalis sūgt ventorū flatū vebementiū et terremotus. meridionalis paucitatē pluuiarū qz si cū hoc occidētalīs fuerit sūgt siccitatē aeris et desiccationē fontiu. Saturnus in cancro: septentrionalis sūgt paucitatē aquarū in fluminib⁹ atqz pluuiarū. meridionalis mediocritatē. orientalis frigus tpe suo. occidētalīs pluuias et ventos. Saturn⁹ in leone: septentrionalis multitudinē sūgt pluuias. Saturn⁹ in virgine: septentrionalis sūgt suauitatē ventorū. meridionalis paucitatē pluuias et cōsumptionē aquarū fontiu. Saturnus in libra septentrionalis sūgt siccitatē aeris et calorē ei⁹ paucitatē pluuiarū et cōsumptionē aquarū. meridionalis vō suauitatez ventoz. Saturnus in scorpiōe: septentrionalis sūgt multitudinē pluuias et abundantia aquaz fluminū. Saturn⁹ in sagittario: septentrionalis sūgt multitudinē aquaz fontiu et frig⁹ hyemis. Saturn⁹ in capricorno: septentrionalis sūgt tēperamentū aeris. meridionalis tenebras aeris tpe hyemis nubes atqz frig⁹. occidētalīs calorē. Saturn⁹ in aquario: septentrionalis signat multitudinē pluuias grandinē frigus et gelu. meridionalis paucitatez aquaz fontiu et fluminū. Saturn⁹ in piscib⁹: septentrionalis sūgt multitudinē flatus ventoz septentrionaliū et grauitatē frigoris hyemis. ¶ Jupiter in ariete: septentrionalis bonā cōplexionē aeris et paucitatē pluuias meridionalis corruptionē ventoz et grauitatē eoz. Jupiter in tauro septentrionalis signat imobilitatē aeris et calorē. meridionalis abundantia pluuias et aquaz fontiu. Jupiter i geminis: septentrionalis bonitatē ventoz mediocritatē pluuias. meridionalis multitudinē tonitruoz et fulminū. Jupiter i cancro: septentrionalis bonitatē aeris et abundantia pluuias tonitruoz et fulminū. meridionalis pulchritudinē aeris. Jupiter i leone: septentrionalis grauitatē tonitruoz et fulminū. meridionalis siccitatē aeris et paucitatē pluuias. Jupiter i virgine: septentrionalis sūgt paucitatē tonitruoz et fulgurū et multitudinē pluuias. Si meridionalis pulchritudinē aeris. Jupiter i libra: septentrionalis sūgt multitudinē vëtoz occidētaliū. meridionalis paucitatē pluuias. Jupiter i scorpiōe: septentrionalis bonitatē vëtoz. meridionalis multitudinē tonitruoz. Jupiter i sagittario: septentrionalis bonitatē aeris. meridionalis paucitatē pluuias. Jupiter i capri. septentrionalis multitudinē tonitruoz et pluuias et fulgurū

Jupiter in aquario septentrionalis tenebras aeris et multitudinem pluuiarum. meridionalis multitudinem tonitruorum et fulgurum. Jupiter in piscibus septentrionalis significat multitudinem aquarum fluminum et fontium. meridionalis multitudinem pluuiarum et paucitatem tonitruorum et fulminum.

Mars in ariete septentrionalis signat calorem aeris et paucitatem pluuiarum. meridionalis gravitatem tonitruorum et fulminum. Mars in tauro septentrionalis multitudinem pluuiarum et bonitatem herbarum. meridionalis multitudinem tonitruorum septentrionalium. Mars in geminis septentrionalis multitudinem pluuiarum. meridionalis paucitatem aquarum fontium et fluminum. Mars in cancro septentrionalis paucitatem aquarum fontium et multitudinem frigiditatis in tpe suo. meridionalis flatum ventorum. Mars in leone septentrionalis paucitatem aquarum: directus flatum ventorum occidentaliu.

Mars in virgine

Mars in libra septentrionalis multitudinem tonitruorum et fulminum. Mars in scorpiione septentrionalis paucitatem aquarum. meridionalis multitudinem aquarum fontium. Mars in sagittario septentrionalis bonitatem et pulchritudinem. Mars in capricorno septentrionalis multam niuem cum frigore nimio. meridionalis calorem. Mars in aquario septentrionalis multitudinem frigoris et niuis. meridionalis gravitatem caloris specialiter retrogradus. Mars in piscibus septentrionalis significat bonitatem complexionis aeris. meridionalis

Item si saturnus hora reuolutionis etc. hoc extrahitur ab Albumazare in floribus suis capitulo tractatus in primis latitudinis etc. et in duobus sequentibus capitulis. dicit etiam in fine illorum capitulorum quod de inferioribus non facit mentionem quia suos effectus non est ita expius sicut de tribus superioribus. Capitulum decimum.

Item in reuolutione anni si plures planete fuerint coniuncti in signis aëticis signat multitudinem pluuiarum. In igneis superfluitatem calorem siccitatem et terre sterilitatem. In aëreis multitudinem ventorum. In terreis gelum atque nives. Similiter in quatuordecim annis cum fuerit in signis frigidis signat gravitatem frigoris. Item cum mars fuerit dominus quarte estivalis et fuerit in aliquo domorum mercurij signat multitudinem pestilentiarum. Et scito quod gravitas siccitatis et terre sterilitas et penurie annonae non sit nisi ex coniunctione planetarum in signis igneis etc. Item in reuolutione anni etc. hoc messalach in. 4. ca. Item in reuolutione anni si saturnus fuerit in signo terreo et non fuerit planeta benivolus aspiciens ipsum et fuerit luna in aspectu quarto vel opposito cum ipso tunc signabit super terremotum magnum in quolibet loco in cuius signo fuerit saturnus aut in aliquo angulorum signi terre. Item in reuolutione etc. hoc Abraham secundo capitulo. Item in reuolutione anni si mars fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autem minuet: scilicet quoniam

saturnus est in terreo addet frigiditatē. mars vō minuet. Mars autem i aereo addet caliditati sue. saturn⁹ vō minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo addet frigiditatē. mars minuet eā. Itē in reuolutione rē. hoc Alkindus 8º caplo. ¶ Item in reuolutione inspicie dñm anni ⁊ lunā ⁊ partē fortune ⁊ dñm partis ⁊ tardagotū ⁊ quis habuerit dominiū sup omnes. Si saturnus venus ⁊ luna ⁊ mercurius: erit pluuia anni multa maxime si fuerit in signis pluuiosis in aquario aut i sine capricorni ⁊ arietis ⁊ tauri ⁊ principio leonis. Amplius illis scorpio piscis ⁊ aquari⁹ rē. Item in reuolutiōe rē. hoc Alkindus. 8º caplo. ¶ Amplius sub anni cōuersione mars in scorpione venerē respiciens imbriz⁹ emanat. venus autem in scorpione existens a marte respecta ppter maria que scorpio habet pluuiarū facit iudiciū. Si vō martis aspectu careat ex relicto ducato nō erit multarū imbrizū vbertas. Itē venus ⁊ luna ⁊ mercuri⁹ sub anni cōuersione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca vtraq; domus saturni. earūq; opposita leo videlicet ⁊ cancer. de quorū numero pisces itidē erūt ppter riuos quos habent ⁊ flumina. ⁊ sagictarius ppter maria que in eius extrema sūt uel existunt. ⁊ scorpio ppter sua loca ⁊ littoza. Luna itaq; applicans veneri in eisdē locis imbres pten- dit futuros. Sūt autem paucorū imbrizū signa taurus ⁊ gemini. verūn̄ tauri principiū ⁊ arietis finis ppter nubes quas i pluuias iudicant. non minus quoq; virgo ⁊ libra modicas habent pluuias. capricornus autē plus habet frigoris ⁊ siccitatis q̄ pluuię: nec in ipso fient imbres. ⁊ nisi luna de ipso stellam in loco aquarū respiciat. Venus ⁊ mercurius sub lumine martisq; aspectu. Mars ipsi lune lumen ab eis resecat ⁊ p̄hibet nisi inquit cōuēt⁹ uel oppositio sint in ipso sic nec pluuias affert. ¶ Amplius rē. hoc in illo libro qui incipit. Lū multa rē. ¶ Item sub anni cōuersione ⁊ quartarū eius scias ascendēs ⁊ vtrū luna sit in signo frigido uel calido uel humido uel sicco rē. planete applicantes rem coartantur maius qdē iudiciū pluuiarū si dñō circuli qui post lunarē collocat⁹ ⁊ descendenti applicās imbres apportat multimodas. ea etiā marti applicante si aut ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit ⁊ rores. Eadem q̄q; a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū saturnū relinquit soli applicans nō aliud dabit iudiciū. Porior quoq; que diximus de oppositiōe ⁊ in signis que aquas significāt facta applicatione: Cuiusmodi sūt aquari⁹ leo ⁊ scorpio in gradib⁹. s. eorūidē. Itidē etiā in geminis ⁊ sagictario cōuentu itaq; aut respecta forti deprehēso ⁊ luna in domo ppzia saturno applicans aut in piscib⁹ veneri aut in aquario cū venerē ⁊ mercurio imbres vtilissimos ⁊ multiplices iducit. ¶ Item

sub anni cōuersione rē. in hoc libello qui incipit Lū multa rē. ¶ Item
 in ingressu solis in scorpiōe si fuerit venus orientalis: in āni principio
 multos: in fine vō paucos denunciat imbres. occidentalis vō econtra.
 Soli etiā i eodē signo coniūcta: anni z mensis illi in quo cōueniūt prin
 cipia imbrib⁹ emanant. Qd si de venere aliter accidat dum sol arietis
 exordia ingredit⁹. oriente cōstituto ceterisq; cardinib⁹ firmatis que oriē
 talis termini dominiū vendicauerit stella: hec beneficia pluuiarū p to
 tum annū administrat. Veneris itaq; z mercurij z lune aut ptis alteri⁹
 cum eadē applicatio uel cōuentus dum tres he stelle in signis mozent
 aquaticis. aut luna alteri applicat dū nulli duarū applicet imbres mul
 tiplicat. Mercuri⁹ etiā a marte corruptus aut sub adustione consistens
 z luna eidē applicans: primo paucas: medio multas nō tñ sine fulgure
 z tonitruis z aeris corruptiōe adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno plu
 uie rarescūt quotiens luna cum marte fuerit: aut eidē venus applicet: z
 aut forte sit adusta: luna iterū cum sole aut marte: aut si saturno mercu
 rius applicet z luna eorū alteri in anni principio pluuię redūdant: in fi
 ne vō minuunt nubiū densitate facta z etiā aere corrupto. nam ioue in
 signo aquatico existente dū venus z luna eidē applicent: eo anno mul
 tos: s; martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui z
 ipse toto anno imbrū gaudet dñatu z cardine fortunatis applicans to
 tum annū reddit pluuiosum. Ipse nanq; a marte corruptus idē cum eo
 signū obtrahens dū in lōa marte applicet: nubib⁹ multis z paucis ma
 nabit imbrib⁹. Signū iterū in quo cōueniūt si est aereū: z luna sit eidez
 applicata rozes multiplicat z nebulas. Qd si idem mercurius imbrib⁹
 fruaf dominio z ipse corruptus: graues z multos eodē āno nūciat im
 bres. Sicq; corruptio ex ventis z nubib⁹ generat⁹. Si autē hic fuerit iu
 piter q̄uis corruptus z si paucē sunt nulla tñ aeris erit corruptio. Ve
 nus autē hanc dignitate vendicans z marte infelice uel adusto absq;
 imbrū stilla nebulas exagget z rozes. Mars item eadez potius digni
 tate paucas pluuias pauciores rozes inducit. Saturnus itidez z si pau
 cis humectet imbrib⁹ nebulas frequenter miscebit: in signo tñ discurrens
 aquatico modū pluuijs adhibebit. z adhuc pscripti dñi beniuolentia
 nubib⁹ accident nō vlla quoq; industria venerē mercuriū z lunā eorūq;
 pscriptos effectus necesse est. Alterna nāq; eorū applicatio rozes multi
 plicat aut detrahit luminari applicatione cū fortunatis z infortunatis
 deprehensa. Imbrū quidā phibitio a marte sole z saturno pcedit. Sa
 turnus tamen in aquaticis pluuias inducit. ¶ Item in ingressu solis.
 hoc Daomar.

¶ Sole itaq; primū libe z capricorni punctum ingrediente oriens fir-
met nō minus quōq; stellarū loca pscrutari necesse: quib⁹ diligenti ob-
seruatōe pquisitis si que sit veneris z mercurii z lune applicatio sz etiā
martis locus z cui applicet mente pūgili notandū est. nubiū enī obdu-
ctio: z rois beneficiū: pluuiarūq; modus iuxta omnē stellarū applica-
tionē: sicut de principio anni dictū est: poterit deprehendi. Sole itaq;
primū zc. hoc haomar zc. Capitulū vndecimū.



¶ Item si saturn⁹ p̄fuerit significatori āni absq; respectu
martis uel alteri⁹: erit supfluitas frigoris in hyeme i vni-
uersis regionib⁹ frigidis septētrionalib⁹. z regiōes vltra
modū calide tēperabunt: z fortificabūt in frigiditate z sic
citate cū fuerit ascendens in circulo sue augis. ¶ Mars
cū p̄fuerit significatori āni t̄pabit frig⁹ hyemis in regio-
nibus septētrionalib⁹. z opabit partē huiusmōi cū in hyeme iuent⁹ fue-
rit in signis septētrionalib⁹ z in estate in meridionalibus erit supfluitas
calor interimens aialia. ¶ Itē si saturn⁹ zc. hoc in dria q̄rti tractat⁹ Al-
bumazaris. ¶ Itē cū intrat sol libzā. si venus sit sub luce solis z cū hoc
sit occidentalis: pluuiā erit multa in exordio: i fine autē pauca. Si autē
orientalis z visibilis erit pluuiā econuerso. Si vō fuerit actualitas sua
post illā horā p̄ mensē z dimidiū: significat multā pluuiā in medio āni:
z quanto erit plus vn⁹ sub radijs plus mutabit aer ad pluuiā. ¶ Itē cū
intrat sol libzā zc. hoc Alkindus. 8. ca. hoc idem hysspalensis.

¶ Item sub ingressu solis in libzā venus ante solē min⁹. 30. gradibus
discurrens z directa hyemis principia pluuijs humectat. Si vō nec ab
inuicē distiterint circa finē ad ipsūz p̄mittit. Si vō maior q̄. 30. graduū
fuerit distantia hyemis principii frigore sz paucis redundat imbribus
donec interiectū spaciū ad minozē redeat quantitatē quotiēs autē suo
cursu minor vno signo attendēda erit distātia ann⁹ ille multiplices ha-
bebit pluuias maiore quōq; imbrū abundantia solis z veneris in eo-
dē signo generat p̄gressus. ¶ Itē sub ingressu solis zc. hoc in libello Lū
multa zc.

¶ Item anni pluuiosi status ab ingressu solis in libzā vsq; ad. 20. scor-
pionis gradū nō min⁹ a luminari applicatione cū ceteris stellis potissi-
mū dependet. Stella igit cui luna applicat orientalis existens. finē anni
uel mensis aut etiā ebdomade monstrat pluuiosū. occidentalis nāq;
predictorū initia imbrū beneficio decorat. Nec tamē applicatio p̄prie
cum venere facta z mercurio que dicta sunt minuunt. Alia nāq; orien-
talis z altera occidentalis dum luna eisdem applicatur cōes p̄ totum
annum necnō maximas denotat pluuias. Imbrium nanq; multitudo

dum Venus et mercurius scorpiū capricornū aquariū et pisces ingredi
 festināt p̄cipue manat. Sz etiā eorū cū luna de locis humidis nō sine
 respectu applicatio: cū ita se habeant pluuias generales iutiles osten-
 dūt Luna q̄q; alteri applicāte dū alterā luna respiciat q̄diu respect⁹ in-
 erit donec ab altera sepe nō aberit imbrīū multitudo. Luna itidē cum
 saturno applicans molles et suaves pluuias sz etiā quietas ostēdit et ne-
 bulas obscuras et nigras. Si vō marti imbres et tonitrua et coruscatio-
 nes appoizat plerūq; petras et grandinē et nubes croceas et ruborē de-
 sup et candorē habentes. Mercuri⁹ qdē hui⁹ mōi assumpto ducatu plu-
 uias ventoz rabiē eozq; asperrimos nūciat discursus: nubes etiā incō-
 tinuas et dispersas croceas quoq; et sumi colorē habentes inducit. Sol
 autē si huiusmodi ducatus assumat: guttas grandines et nubes croceas
 portendit. Venus autē eodē assumpto pluuias molles et cōtinuos rores
 multos imbrīb⁹ similes p̄fecto generat. Iupiter serenū et ventos habet
 p̄pitios. Nō aliter q̄q; ceterarū stellarū adinuicē facta cōmunitas siue
 mixtio cōem ut supradictū est exhibet efficacitā. Sz illarū etiaz ducatos
 alternos: que nubiū colores et aeris variationes. His p̄mit⁹ cōpensatis
 p̄ totū annū cū difficultate remota spectare licebit. ¶ Itē Anni pluuii offi-
 zē. hoc Iaphar zē. ¶ Item notandū q; qñ sol ad primū gradū scorpio-
 nis puenerit si mercuriū et venere⁹ orientales esse contigerit pluuias in
 principio anni futuras nulli sit hesitatio: potius quide⁹ si luna crescens
 lumine in austrū descendat venerē et mercuriū respiciens aut saltē dum
 ab altero sepa alteri applicet et vndiq; recepta: sic enī sub anni p̄cipio
 pluuias indubitanter adducit. Vtriusq; rursum occidentalitas et lune cū
 vtroq; uel saltē alteruter applicatio et ipsa occidentalis videlicet sub men-
 sis principio ad septimū uel ad octauū diem ascendat et post solē vadat
 ad occasum: et ipsa etiā descendens cursu velox et luce crescens imbres i
 fine āni p̄tendit futuros. Si vō lunā et huiusmodi stellarū a dñis domo-
 rū suarū uel regnorū recipi cōtingat ex multiplici imbrīū nec inuiti re-
 dundantia fruct⁹ et victualiū seruat vbertas. Itē notandū q; qñ sol zē.
 hoc in libello Lū multa. ¶ Item cū sol intrauerit. 20. gradū scorpionis
 apta ascendens angulos et planetas illa hora: postea aspice iouē vene-
 rem et mercuriū: et si omnes tres inueneris occidentales aut retrogrados
 iudica q; illo anno erūt multe pluuię et humiditates. Et si oēs inuene-
 ris orientales et directos et multi cursus significat q; illo anno erūt pau-
 ce pluuię et humiditates. Postmodū aspice martē et si eū inueneris i ali-
 quo angulorū maxime in medio celi in aliquo signorum aereorū et ha-
 buerit aliquā cōmixtionē cū mercurio signat tonitrua coruscationes et

pluuias dānabiles et fortes que veniūt vna hora et postea recedunt et si-
 gna et locustas et damnum in aere. Et si mars fuerit in aliquo signozū ter-
 reoz in angulo terre et fortune fuerint appodiate et habuerit cōmixtionē
 cū mercurio signat terremot⁹ et apparitionē igniū in aere et res expauē-
 scendas et damnum in mineris et sulphuratis terris. Et si mars fuerit in an-
 gulo terre in signis igneis signat combustionē aeris in terra et damnā-
 omnes pprietates terre et minere et damnant et comburunt mēses. Et si
 fuerit mars in angulo terre in signo aqueo i aquis diminutionē signat
 et damnum in eo toto qd est in illis de aialibus et alijs rebus. Et si fortu-
 ne habeant cōmixtionē cum eo minuūt et phibent damnum tonitruozū et
 coruscationū in illo anno. Et si fortune cum illo nullā cōmixtionē ha-
 buerint tonitrua et coruscationes faciūt damna in illo anno et erunt ra-
 dij multi. ¶ Et si vice martis in hoc fuerit saturn⁹ et fuerit in medio celi i
 aliquo signozū aereozū et habuerit cōmixtionē cū mercurio et fortune
 ab eo remote fuerint signat damnum in aere et multas pluuias damnabi-
 les et durabiles que nō abscedent. Et si saturnus fuerit in angulo sicut
 pdixim⁹ et in signis terreis et habuerit cōmixtionē cum mercurio et fortu-
 ne ab eo remote fuerint: accident terremotus et apparebūt sup terram
 aque magne et similia. Et si fuerit in signis aqueis et in angulo terre et
 fortune ab eo remote fuerint et habuerit cōmixtionem cum mercu-
 rio minuēt aque in puteis et damnantur omnes res que morant in
 aqua de aialibus et alijs rebus. Et si fuerit in signis terreis et sub terra et
 fortune remote ab eo fuerint et habuerint cōmixtionē cū mercurio sūt
 damnum in terra et pprietatib⁹ suis et minerijs: et si mercuri⁹ nō habuerit
 cōmixtionē cum eo erunt signationes pdicte tñ minores et leuiiores. Et
 habuerit cōmixtionē fortunarū misce signatores anni et temperabit: et
 etiā minuēt damna que diximus. ¶ Itē cum sol intrauerit 20. rē. hoc
 baly in. 20. ca. octauē ptis. Idem in libro haomar: et in. 6. r. 8. capitu-
 lis Alkindi. ¶ Item in introitu solis in. 20. graduz scorpionis rectifica-
 ascēdēs et locū lune et alias stellas et vide vtrū luna veneri applicet uel
 mercurio: veneris igit mercurij orientales pluuias sub anni principio:
 occidentales sub fine largit. luna enī lumine addens et cōpoto imbres
 multiplicat vtrūq; vō decrescens remissius. ¶ Itē in introitu solis rē.
 hoc in libello Cum multa rē. ¶ Item cū sol ingredit⁹ signum tropicum
 venus in signo aquatico et luna extra aquaticū discurrente respecta eo
 tempore modicas insinuat imbres s; de aquatico respiciens eoz por-
 tendit redūdantiā. Item cū sol ingredit⁹ rē. hoc haomar rē.

¶ Sole itidem in. 18. graduz scorpionis oberrante venus in aquaticis

usq; ad submersionem pluuias generat. In signo humido mediocres.
In sicco modicas. ¶ Sole itidē rē. hoc haomar rē.

Capitulū. 12. De parte pluuiarū.



Amplius sub anni cōuersione et quartarū ei⁹ in princi pio
mensū luminariū que cōiunctio duorū luminariū. Pars
pluuię semp est notandū: ea nāq; de die a luna adven erē
In nocte vō ecōuerso ē assūpta et a sole sumpto exordio
sub numeri terminatiōe pfectio occurrit In loco igit plu
uiarū repta annuz iudicat pluuiosum. luna quoq; dū ad
martē pueniet imbres die ipsa addiderūt et devenere nō aliud erit iudi
ciū. ¶ Amplius sub anni cōuersione rē. hoc in libello Lū multa rē.

¶ Venus itidem retrograda et sol in ariete uel tauro ver iudicat pluuiō
sum. Item ipsa retrograda existens dum sol in capricorno uel aquario
cōmorat̃ hyems illa erit paucorū imbriū. Nec oia sub anni cōuersione
notanda occurrunt. Item ipsa retrograda dū sol capricornū aquariuz
uel pisces pambulat oriētalīs in vere facta imbres modicos iudicat s;̃
hyemis principiū multis humectat pluuijs. Nāq; si in hyeme oriētalīs
existat eius initia rores. Ultima vō plurib⁹ redūdabit imbrib⁹ nisi stel
la quelibet soli discurrat affiniō. ¶ Venus itidē rē. hoc in libello Luz
multa rē. ¶ Item estiuo tpe cum sol ingredit̃ terminū martis fit i estia
te estus. in hyeme vō paucitas pluuiarū. ¶ Item estiuo tpe. hoc in flori
bus hermetis. ¶ Item sole in signis septētrionalib⁹ cū marte facit calo
rem maximū. In hyeme cū saturno frigus magnū. ¶ Itē sole in signis
rē. hoc in libro Almanforis. ¶ Ad euidentia pdictorū sciendū est quare
habeat dñs anni qre hoc. ¶ Itē querit̃ utrū possum⁹ habere ascendens
et alios angulos hora introit⁹ solis in arietē uel aliud signū. qre hoc.

¶ Itē dubitat̃ utrū ann⁹ ille incipiat ab introitu solis in lib: ā qñ fit ob
seruatio introitus solis in eodē signo. Et dicif q in principio anni crūt
multe uel pauce pluuię. ¶ Item dubitat̃ utrū primus gradus scorpio
nis et vigesim⁹ gradus eiusde; magis debeant quoq; obseruari q̃ alij
gradus zodiaci. ¶ Item quando saturnus fuerit in directo arietis aut
in eius triplicitate in principijs reuolutionū et ipse fuerit alnutez. dire
cti cursus in angulo signat multas pluuias et paucum frigus. sed cū fue
rit non in angulis et aspererit ascendens et receperit dispositionem lune
et martē signat uehementia frigoris bestias perimentis. Similiter autē
cū fuerit cadens ab angulis nec aspererit ascendens et fuerit directus.
Si vō fuerit in geminis uel eius triplicitate et fuerit dñs anni in angulo
directus signat fortitudinē flatuū ventorū septētrionis et uehementiam

frigoris et paucitatem pluuiarum. Et si fuerit retrogradus signat terremotum specialiter si sit in angulo quarto. Quod si non fuerit dominus anni et fuerit in angulo quarto respiciens dispositionem domini ascendentis multi homines morientur causa illorum terremotuum. Et si non fuerit in angulo et ascendens et directus signat multiplices flatus curi et zephiri et magnam frigiditatem hyemis cum terremotibus. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates aduenientes hominibus ex ventis et humiditate etiam motum terre. Et si fuerit directus non aspiciens ascendens signat flatum ventorum et leuitatem eorum et vehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatum ventorum incessanter et fortitudinem eorum. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate dominus anni non aspererit ascendens. et si directus signat destructionem vegetaliu causa varietudinis ventorum. ¶ Si vero saturnus fuerit in cancro et eius triplicitate dominus anni in angulo directus et mars cadens ab eo signat vehementiam frigoris. Et si non fuerit in angulo et aspererit ascendens et directus signat multas pluuias et frigus. Et si fuerit retrogradus et aspexerit se cum marte et fuerit fortune ab eo cadentes augmentabunt frigus et aquas. Item quando saturnus hoc Albumazar.

Capitulum. 13. De ascendente signo in reuolutione anni quod significet.

Item cum fuerit ascendens alicuius temporum reuolubiliu aries aut puenerit ad eum anni. ab aliquo predictorum locorum signat quod in ciuitatibus in quibus fuerit alimitez stabunt venti orientales et occidentales cum temperantia aeris quarte septentrionalis aut quarte extreme et erit autumnus ei filis in qualitate et vehementia frigoris in hyeme et augmentum

fluminum et siccitatis et fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendens et cetera. sicut dicitur de arietem signat ibi flatum venti orientalis et occidentalis cum vehementia frigoris quarte vernalis et bona complexionem aeris quarte autumnalis et erit quarta hyemalis calida et multiplicabuntur niues in medietate eius et corroborabitur frigus et fient pluuiie paucae et tonitrua et fulgura cum casu grandinis cum extensionibus mariu et cetera.

¶ Cum gemini fuerit ascendens et cetera. erunt venti calidi in quarta estiuali et retentio aeris in quarta autumnali et multe pluuiie in hyemali. Item signat multa tonitrua coruscationes et ventos orientales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens et cetera. cum frigiditate quarte vernalis et mediocritate aeris quarte estiualis et multos flatus ventorum occidentaliu et aqueductus frigus vehemens in quarta hyemali et temperamentum quarte autumnalis.

¶ Cum fuerit leo ascendens et cetera. signat aerem tenebrosu horam post horam

cum mediocritate aeris q̄rte vernalis ⁊ declinabit ad frigus ⁊ erit vehe-
 mens calor in quarta estiuāli ⁊ flabit ventus occidentalis in fine ei⁹ in-
 cessanter ⁊ erunt multe pluuię ⁊ forte frigus in quarta hyemali ⁊ pauci
 venti in fine eius. ¶ Cum fuerit virgo ascendens zc. signat q̄ erit aer te-
 nebrosus in hora post horam in quarta vernali plurium pluuiarū ⁊ in-
 cessantē flatus ventorū septentrionalium ⁊ vehementium ⁊ prosperabitur aer
 quarte estiuālis ⁊ erit quarta autūnalis mediocris ⁊ principium quarte
 hyemalis mediocre ⁊ finis eius vehemens frigidis. Et flabunt cū eo
 venti septentrionales cū augmento pluuiarū. ¶ Cum fuerit libra ascen-
 dens zc. obscurabit aer in hora post horā ⁊ multiplicabit flatus vento-
 rū calidorū vehemēt in quarta estiuāli ⁊ equalitas erit quarte autum-
 nalis ⁊ mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendens
 zc. accident in aere tenebre in hora post horā ⁊ pluuię multiplicabunt
 ⁊ erit quarta vernalis calida ⁊ nubes erunt pauce in ea ⁊ pluuię ⁊ ven-
 tus ⁊ frigus ⁊ erunt estas ⁊ autumnus: ⁊ corroborabit frigus hyemis ⁊
 flabūt in medietate eius venti occidentales ⁊ multiplicabunt in ea plu-
 uie ⁊ aqueductus magni. ¶ Cū fuerit sagittarius ascendens zc. erit q̄r-
 ta vernalis multarū pluuiarū ⁊ ventorū. autūnalis quarta temperato-
 rū ventorū ⁊ quarta hyemalis frigida ⁊ humida. ¶ Cum fuerit capri-
 cornus ascendens zc. signat multas pluuias in quarta vernali ⁊ bonus
 aer in quarta estiuāli ⁊ flatus ventorū orientalium in eo cum caliditate
 quarte autumnalis. ⁊ mediocris frigore in principio quarte hyemalis
 ⁊ constrictionē eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens zc.
 erit quarta vernalis mediocris in frigore cū vehementia caloris in q̄r-
 ta estiuāli cum declinatione autūnalis ad calores ⁊ multiplicabunt in
 eo coruscationes ⁊ tonitrua ⁊ pluuię ⁊ corroborabit frigus in quarta hye-
 mali cum multis niuib⁹ ⁊ flatu ventorū orientalium. ¶ Cum fuerit pi-
 scis ascendens zc. signat multū flatum ventorū occidentalium ⁊ esse plu-
 uiarū in quarta vernali ⁊ vehementia caloris in quarta estiuāli ⁊ me-
 diocritatē aeris in quarta autūnali. ⁊ frigidis multitudinem in quarta
 hyemali. ¶ Scias etiam q̄ si pars ascendētis fuerit in prima tertia ali-
 cuius signi etiā in secunda uel in tertia uel fuerit directio in ea aliquod
 almutez aut venerit pfectio ad ipsam aut in pte septentrionali uel meri-
 dionali iudicandū est s̄m naturaz partiū signorū in prima tabula hui⁹
 inuentorū. vnde in hoc sequit̄ Albumazar Ptolemeū. ¶ Itē cum fue-
 rit ascendens zc. hoc Albumazar in quarto tractatu de cōiunctionibus
 magnis ⁊ hoc in. 1. 2. differentiis extrahit.

Capitulū decimūquintū.



Um fuerit saturno significatio albibuze et sup ascendens alicui⁹ inceptiois aut fuerit ei alcerabacia aut algebu-
cia apud equidistantiā cursuū septentrionis et meridiei.
Si significatio ei⁹ sit sup elementū aerēū signat vebemē-
tiam frigoris et magnam congelationē: nubila vapores
flumina tonitrua coruscationes et decursum niniū. In aq̄
tico vebemētiā frigoris in mari et augmentū supfluū eius. Significa-
tio vō eius fm modū cōmixtionis ad signū arietis apud equidistantiā
eius signat impetuositatē ventorū et fortasse accidet vebemens calor. q̄
septētrionalis fuerit signat vebementiā caloris: meridionalis vō vebe-
mentiā frigoris et niniū et multū rois. Sed retrogradus tonitrua et co-
ruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri nives pluuias incessantē
et vebemens frigus septētrionalis temperamentū aeris: meridionalis
pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs vebementiā frigoris
in oriente et occidente pluuias et ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo
geminorū signat incessantē flatū ventorū validorū et multitudinē plu-
uiarū: septētrionalis terremot⁹ et ventos validos: meridionalis siccitatē
et vebementiā caloris: occidentalis paucitatē pluuiarū cū grossitie aeris
sub radijs vebementiā frigoris validudinē ventorū et multas aquas.
¶ Si fuerit equidistans signo cancri signat multū gelu pluuias et aquas
meridionalis multas pluuias et oriētalis siccitatē. ¶ Si fuerit equidistans
signo leonis signat incessantē flatū ventorū calidorū paucitatē pluuiarū
et vebementē siccitatē. meridionalis multitudinē pluuiarū. oriētalis au-
gmentū fluminū et inundationē eorū. retrogradus corruptionē aeris et
ventos validos. sub radijs paucitatē pluuiarū et validitatē ventorū.
¶ Cū fuerit equidistans signo virginis signat corruptionē aeris cū me-
diocritate pluuiarū. septētrionalis bonitatē cōplexionis aeris et simili
meridionalis. orientalis multitudinē pluuiarū tonitruorū coruscatio-
nū et augmentū aquarū in fluminib⁹. occidentalis paucitatē pluuiarū:
et sub radijs paucitatē pluuiarū et si cū eo ibidē fuerit mercuri⁹ turbabit⁹
aer cū validudine. ¶ Cū fuerit equidistans signo libe signat incessantem
flatū ventorū. septētrionalis hoc idē cū fortitudine eorū. occidentalis sic-
citatē cū vebementia frigoris: q̄ si aspexerit iupiter aut luna potissime
cū fuerit sub radijs turbabit⁹ aer ppter ventos et calozē. ¶ Et si fuerit eg-
distans signo scorpiōis signat fortitudinez hyemis cū multitudine ni-
niū. septētrionalis vebementiā caloris. meridionalis multitudinē plu-
uiarū. retrograd⁹ siccitatē aeris et si fuerit iupiter et luna ppinqui signat

D. 3

coruscationes vehementiā frigoris et casū niuiū et inundantiā aquarū.
¶ Si fuerit egdistans signo sagittarij bonā cōplexionē aeris. septētrio-
 nalis flatū ventoz. orientalis bonā aeris cōplexionē. **¶** Si fuerit equi-
 distans signo capricorni multitudinē pluuiarū et terremotū. septētriona-
 lis multā niuē multitudinē gelu et humiditatū. meridionalis hoc idem.
 sub radijs grandines et vehementiā pluuiarū et valitudinē ventoz. **¶** Si
 fuerit egdistans signo aquarij: multitudinē pluuiarū: incessantē motum
 ventoz et terremotū in illo āno. meridionalis supfluitatē pluuiarū et nu-
 biū multitudinē. retrograd⁹ niues cum vehemētia frigoris. **¶** Si fuerit
 egdistans signo pisciū vehementiā caloris et frigoris in suis tpiib⁹. meri-
 dionalis multitudinē pluuiarū et augmentū fluminū. septētrionalis mul-
 titudinē flat⁹ ventoz. orientalis paucitatē pluuiarū. sub radijs multitu-
 dinē aquarū cū frigore: q̄ si mars cū eo fuerit signat paucitatē pluuiarū
 Lū fuerit saturno significatio alibuze zc. hoc Albumazar in cōiunctio-
 nibus magnis in prima differentia tractat⁹ q̄nti zc.
 Sequit⁹ tertia pars de iudicijs vlibus mutationū aeris p cōiunctiones
 et oppositiones luminariū. Capitulū primū.



¶ Om fuerit Venus in oriente uel i alio car-

dine hora cōiunctionis uel oppositiōis lu-
 minariū certū et forte iudicium pluuiarū
 dur etiā sub cōuentu et oppositiōe solem
 respiciēs imbrē affirmat multiplicē. Ve-
 nus etiā sub radijs sub q̄libet respectu p-
 tis cardinis multiplicat imbres grauissi-
 mos. nā quoriēs luna eidē applicat plu-
 uiā facit. et de sole in hunc modū firmissi-
 mū in aliq̄ ptis cardinū ipsi⁹ siue ei⁹ oriē-

te. dom⁹ quoq; orientis in signo aquatico sub ducis cōuentu uel eidem
 applicās. **¶** Lū fuerit venus zc. hoc in libello q̄ incipit Lū multa zc.

Capitulū secundū.



Lem rectifica angulos hora cōiunctiōis uel oppositiōis
 luminariū imēdiate pcedentis introitū solis in egnocria
 lib⁹ et solstitalib⁹ in illo climate in q̄ scire volueris: sicut
 fit in natiuitatib⁹. postea accipe gubernatores locorū cū
 iunctionū uel oppositiōnū et anguloz q̄ hec loca sequūf.
 sicut fit in facto eclipsum. postea cōsidera rem generalez

puenientē a pprietatib⁹ qrtay ⁊ a nā planetarū gubernantiū inspiciēdo
cui⁹ q̄litas fuit. sciēs augmentū ⁊ diminutionē accidentiū pprioz illi⁹
q̄rti. Eodē mō fac in factis menſiū: inspiciēdo tñ ad cōiūctiōes sequētes
ſi q̄rtū illud fuerit cōiūctionale ul⁹ ad oppoſitionē ſi fuerit oppoſitionale
cōſiderādo ad angulos ⁊ planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus.

¶ Poſtea cōſidera appitiōē ſtellarū fixarū q̄ ſūt circa appitiōē plane-
tarū aut elongationē vni⁹. ſ. ab alio ⁊ i ſuis pprietatib⁹ ⁊ in ſtatib⁹: ⁊ q̄s
ventos mouēt hec ſtelle ⁊ ptes ſignoz in q̄b⁹ ſūt. ſi ſic cōſidera a pte cuius
venti ē latitudo lune ſi remouebit a zodiaco ſignoz: ita q̄ p hec oia poſ-
ſumus ſcire q̄s magis vincit de ſuis ventis i ſtatu mēſis. **¶** Itē rectifica
angulos ⁊ c. hec ſnia Ptolemei in. 9. ca. ⁊ tractat⁹ ⁊ p̄tis ⁊ q̄driptiti. Di-
cit baly ibidē exponēdo Ptolemeū. Sciam⁹ p̄mo accidens v̄le. ſ. qd erit
qñ erit. poſtea inspiciem⁹ in q̄ q̄rta aīni: accipiēdo opationē ab accidēte
ad res pprias illi⁹ q̄rti. Poſtea rectificabim⁹ aſcendēs ⁊ angulos alios
cōiūctiōis p̄cedētis introitū ſolis i illud q̄rtū: ⁊ planetas ⁊ ſtellas fixas. ⁊
audiam⁹ qd torū ſignificet. vbi grā Ponam⁹ q̄ accidēs pueniēs ex ſigni-
ficatiōe v̄li ⁊ gubernatore illi⁹ ſit frigiditas: ſi hoc fuerit i eſtate dicem⁹
eſtas erit modici caloris: ⁊ ſic de alijs ſuo mō. ita q̄ fortitudinē accidēt
⁊ q̄le erit ſciem⁹ a nā gubernatoria ſin q̄ cōcordauerit cū q̄litate illi⁹ q̄r-
ti. Eodē mō faciem⁹ in cōiūctionib⁹ q̄ caput menſiū dicunt: ſi q̄rtū fuerit
cōiūctionale: uel oppoſitiōib⁹ ſi q̄rtū fuerit oppoſitionale: ita q̄ Ptole-
meus certū principiū t̄pis tenet: eſt a cōiūctiōe uel oppoſitiōe q̄ eſt circa
illū introitū ſolis in aliq̄ q̄rtoz p̄dictorū: q̄ virt⁹ gubernatoris remanet
⁊ durat donec durauerit illud q̄rtū. **¶** Ambo loca ⁊ c. ſz baly vna ē cōiū-
ctio uel oppoſitiō q̄ eſt circa punctū illi⁹ q̄rti qd ſol ingredit. Alia eſt cō-
iunctio uel oppoſitiō principij mēſis in illo q̄rto. Inſpiciem⁹ enī quis
dñabit in vna ⁊ in alia: ⁊ vincit ille qui fuerit magis cōcorz cū pprietati-
bus illius quarti: ⁊ cum v̄li ſm q̄ videbimus de poſſe illius virtutis uel
debilitatē. Nō enī ſemp accidens v̄le illius quarti vincit accidēs p̄ticu-
lare ſz multotiēs eſt ecōtra. Sole aut̄ exiſtēte i leone accidit qñq̄ maior
frigiditas q̄ eo exiſtēte i aquario. Cōſidera igiſ gubernatores: nā ſi fue-
rint plures aut fortiores quantū ad ſuos ſtat⁹ eſſentiales: ⁊ accidētales
fuerint cōſiles: tūc nō dubites iudicare. **¶** Itē ſm baly qñ ſciem⁹ de eo q̄
dñat in q̄rto ⁊ de eo q̄ dñat in mēſe qd accidit in illo q̄rto ⁊ i illo mēſe
illi⁹ q̄rti a p̄tib⁹ ambab⁹. Et de appitiōe ſtellarū fixarū q̄ apparebūt cir-
ca: ⁊ de applicatiōe planetarū vni⁹ cū alio: ⁊ elōgatiōe ſua ⁊ declinatiōe
ſuarū latitudinū: ⁊ pprietate ſignoz ⁊ ſuarū partiū in quibus ſunt: ⁊ hec
omnia cōmiſcebut̄ ad inuicē ⁊ ſciem⁹ virtutē vincentē: iudicabimus

fin hoc rem contingentē quolibet tpe z quolibet quarto z quolibet mense
hic enī est loc⁹ q bene itelligenti ipsū sufficit in hac arte. ¶ Immediatē
pcedentis zc. Hec est opinio Ptolemei z pluriū aliorū. Uidi tñ quedā
iudicia facta de statu anni z mensū a quibusdā solēnib⁹ doctorib⁹ qui
iudicabant statū quarti p cōiunctionē uel oppositionē post introitū so-
lis in illud quartū uidelicet qñ cōiunctio uel oppositio in die introitus
uel in sequēti die z hoc nō uidet mibi incōueniens ad pñs. ¶ In natiui-
tatibus zc. Ptolemeus uult q rectificent anguli z cetere dom⁹ precise z
situent in domib⁹ debitis planete ut videant eorū status essentiales z
accidentales sicut fit in iudicijs natiuitatū zc. Et anguloꝝ qui hec loca
sequunt zc. Hoc exponit dupliciter. Uno modo q sufficit aspiciē ad hūc
angulū qui sequit locū cōiunctiōis uel oppositiōis in situ z isto mō nō
facierem⁹ sicut fit in eclipsis qz prius accipiebam⁹ illam qui est añ eclp-
psim z postea illū qui sequit ut patuit in tractatu pcedenti. Alio modo
exponit q illi anguli sequunt loca cōiunctionū uel oppositiōnū in vir-
tute z isto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares esse
fortiorem. z sic possemus etiam accipere angulū qui est ante cōiunctio-
nem uel oppositiōē in situ sicut fit i eclipsis. z credo q hec est inten-
tio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis posset dicere q bene itellerit Pto-
lemeus de angulo qui sequitur in uirtute sed mirabile esset q occidens
pferret qñq medio celi z medium celi ascendenti. nec etiā est simile qz
in eclipsis iudicat de his que apparent sup terras. Sed cōiunctiōes
z oppositiōes de quibus trahit hec doctrina qñq sunt sub terra: qñq
vō supra terram: ideo rationabiliter ascendens qz esse fortius in uirtute
q alij anguli esset semp ille angulus qui sequit i uirtute locū cōiunctio-
nis uel oppositiōis z huic sententie uidet adherere in oppositiōe secūde
ppositiōis secūdi capli ut uidebit infra. ¶ Ad cōiunctionē sequentē zc.
Dic patet q uirtus vni⁹ cōiunctionis potest durare ad aliam cōiunctio-
nem si iudicia mensū fiant p cōiunctionē z uirtus oppositiōis si fiant
p oppositiōē. Apparitiōē zc. Hoc intellige qñ incipiunt occultari sub
radijs uel qñ incipiunt exire de subradijs z melius apparebit inferius
Elongatiōē zc. fin aliqū aspectum z hoc est ualde necessariū. ¶ Et de
pprietatib⁹ zc. Hoc vtrū sint calidi uel frigidi zc. orientalis uel occiden-
talis directus uel retrograd⁹ z sic de alijs. Quos ventos mouet hec stel-
le z partes signorū. hoc habet p introductorii⁹ pcedens zodiaco zc. hic
accipit zodiacum p ecliptica. Hec autē omnia magis patebūt inferius
dño concedente.

Capitulū tertium Quō anni reuolutio ostendit auram.



Le scias ascendēs coniunctionis uel oppositiōis locū eiusdem q̄ fuerit i introitu solis in arietē ⁊ loca aliorū planetarū. Unde si saturnū ineneris in aliq̄ anguloꝝ ab ascendente aut in aliq̄ anguloꝝ a dño ascendētis firmū in eodem loco in aliqua dignitatū suarū ⁊ maxime in angulo mediꝝ celi signat diuersitatē in aerē dānū ⁊ tenebras in tpe caloris minuit calorem: ⁊ in tpe frigoris facit magnū frigus ⁊ si remotus fuerit ab angulis erunt tpa stabilia ⁊ equalia sicut esse debēt. in qñ saturnus fuerit in angulo a dño ascendētis minor ⁊ debilior erit significatio sua q̄ qñ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē statu sicut diximus de saturno ⁊ maxime in medio celi augebit calor i medio caloris ⁊ minuet frigus in tpe frigoris ⁊ ver ⁊ autumn⁹ declinabunt ad calorem. Et si eodem modo quē dixim⁹ iupiter ⁊ venus aut luna fuerint aptāt ⁊ temperāt aerē ⁊ faciunt nasci ⁊ crescere illud qd̄ semināt ⁊ plantāt. Et aspice similiter mercuriū qz si eū inueneris in medio celi ab ascendēte cōiunctionis ⁊ fuerit in aliquo signorū aereorū ⁊ aliq̄ fortuna fuerit in aliquo anguloꝝ mercurij signat diuersitatē in aere ⁊ ventos multos ⁊ dānabiles ⁊ hoc modo iudicabis qñ inueneris aliquam fortunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a fortuna qz i hoc tantū valet quantū cū fortuna fuerit in signo cōiunctionis. Unde qñcūq; inueneris planetā in angulis ab ascendēte cōiunctiōis aut i succedentib⁹ pone eū p̄ signatore. postea inspicie cuiusmodi cōmixtiōis sit scz cū saturno ⁊ marte ⁊ si inueneris eū mixtū d̄ q̄rto cū marte uel cōiunctione uel oppositiōe ⁊ mars fuerit in aliq̄ signorū igneorū crescit calor in tpe caloris ⁊ minuet frigus in tpe frigoris. Et si aspectus fuerit de 3.º uel sextili ⁊ mars in signis igneis signat id qd̄ dixim⁹ s; nō tantū. Et si signator habuerit cōmixtiōē cū saturno de q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe ⁊ saturn⁹ fuerit in signis frigidis ⁊ siccis aut frigidis ⁊ humidis crescit frigus tpe frigoris. ⁊ minuit calor tpe caloris. Et si aspect⁹ fuerit de tertio uel sextili ⁊ saturn⁹ in signis ante dictis signat id qd̄ diximus s; nō tantū. Et si saturn⁹ nō fuerit in signis frigidis ⁊ humidis s; fuerit i signis calidis ⁊ humidis que sūt gemini ⁊ ei⁹ triplicitas ⁊ habuerit cōmixtiōē cū signatore d̄ q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe signat qz aer erit temperat⁹ de bona complexiōe ⁊ si hec mixtio fuerit de trino uel sextileo existēte in signis supradictis est maior ⁊ maioris tēperiei ⁊ cōplexionis melioris. Siliter si mars habuerit cōmixtiōē cum signatore ⁊ fuerit in signis siccis ⁊ frigidis aut frigidis ⁊ humidis. ⁊ cōmixtio fuerit de:

q̄rto cōiunctione uel oppositiōe tēperat aerē ⁊ facit illū bone cōplexio-
nis. Et si aspect⁹ fuerit de trino uel de sextili eo existēte in signis p̄dictis
tēperantia erit maior ⁊ crescent oēs res q̄ nascunt⁹ ⁊ generant⁹. ¶ Et ad-
iuna te in hoc a pte aeris ventozū p̄cipē cū signatore. Et si saturnū aut
martē inueneris cum luna uel eius dñō: iudicabis ab eis sicut ante dixi-
mus p̄ existentiā eoz in angulis ⁊ aspectib⁹ signatoris. Hanc enī partē
accipies a gradu mercurij: si nō fuerit in domo sua accipe suos met gra-
dus ⁊ minuta sua: addēdo eis gradus signi ascendētis ⁊ p̄sciendo ab
ascendēte: ⁊ ubi applicuerit ibi est pars. Et idē facies in introitu in q̄rtis
que sūt aries cancer libra capricorn⁹. Siliter fac in introitibus solis in
quolibet. ⁊ 2. signoz p̄ncipio. ¶ Itē scias ⁊ c. hoc dicit baly abenragel
26. ca. octauī libri. Idē haomar ⁊ Alkindus. 8. ca. q̄uis p̄ alia uerba.
Sciendū est q̄ esse in septima domo ascendētis ⁊ c. quere hoc.

Capitulū quartū De pluuijs anni.



Item aspice prius q̄ sol intrat p̄ncipiū arietis cōiunctio-
nem luminariū uel oppositiōem eozū que fuerit ante: ⁊ si
fuerit signū ascendēs de signis pluuię signat hoc sup plu-
uiā q̄ descēdet in illa cōiunctiōe uel oppositiōe: ⁊ eo ma-
gis si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vno angu-
lo ⁊ ascendētis in illo tpe fm latitudinē regionis ad quā
luminaria equaueris: q̄ si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vna
domozū cadentiū: indica q̄ nō descendet pluuiā in toto illo mense: nec
in maiori pte illi⁹ anni. Si autē signū ascendens fuerit de signis aqueis
⁊ dñs ip̄ius signi aspiciat lunā hec significatiō completa sup descensio-
nē pluuię. Et si fuerit almutēz in ascendente tunc erit magis. Si vō fue-
rit almutēz cū luminariis tunc erit pluuiā vsq; ad abundantia. ¶ Qd si
scire uolueris diem in quo descendet pluuiā tūc debes considerare diē
in quo luna pueniet ad gradū ascendētis: tunc enī descendet pluuiā.
Et ego Abraham dico q̄ verū est si fuerit signū ascendens vnus angu-
lozū signi illius terre uel si aspiciat ipsum quocūq; aspectu. nam si nō
esset nō consistērent qd nubes ⁊ nō descenderet pluuiā ⁊ c. ¶ Itē aspice
prius q̄ sol ⁊ c. hoc in libello abrahe in. 2. ca. qui incipit Sciendū ⁊ c. qd
intelligat p̄ signum terre fm Iohannē de saxonā intellexit signū quod
fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiā pōt dici q̄ signum ali-
cuius terre dicat illud cū quo maiore habuerit concordantiā. ⁊ hoc ha-
bebat prius a Ptolemeo ⁊ ab alijs in fine primi hui⁹. Itē sciendū q̄
inter signa aquatica iste enumerat aquariū ⁊ leonē ⁊ c. sed hoc est prius
dictum.

Capitulum quintū.

Item inquire locū et horā cōiunctionis uel oppositiōis pceden-
tis introitū solis in arietem et librā: preter hoc cōperiūt indi ho-
ram introitus solis in. 20. gradum scorpionis. affirmant autem
ab illo tpe aquam in puteis augmentari. cōperies etiā quantū
distant singuli planete a capite arietis in hora cōiunctiōis uel opposi-
tionis: et in qua mansione sint singuli planete semp cōputando. 1. 3. gra-
dus et tertiā vni² p vnaquaq; mansiōe a capite arietis inchoādo. Inqui-
res tertio ad quē planetā luna aspectu habeat recedēs a minuto grad²
in quo fuerit oppositio uel cōiunctio. q; si aspexerit saturnū et vterq; fuerit
in māsiōe humida et si nō sit ipedit² saturn² ab aspectu iouis. erūt nu-
bes nigre et pluuia lenta et durabilis. Et planete inferiores aspexerint sa-
turnū. s. venus et mercuri² erit pluuia maior et durabilior: et hec est cōside-
ratio ad cōperiendū pluuias āni. Siliter cōsiderabis cōiunctiōes opposi-
tiones et qdrata in singulis mensib² ad cōperiendū pluuias mēsiū et ad
inueniendū diē in q; pluuię incipiāt: ingre distantia in q; fuit cōiunctio uel
oppositio uel qdrata ad grad² planete pluuiialis. et si luna fuerit i signo
mobili: da cuilibet distātie graduū horā vna: et in firmo cuilibet graduī
diē: et si in cōi in prima medietate singulis gradib² dies singulos et alia
cuilibet graduī horā vna: et vbi terminabit distributio: in die eodē et ho-
ra erit pluuiarū initium. ¶ Subtilissimi igit indozū cōsiderāt tarditatē et
velocitatē pluuię fm velocitatem et tarditatē cursus lune et fm augmē-
tum luminis sui et noticie: dicentes augmentū et velocitatē pluuię seq.
Si planete cui vim dat solis sit lune i accidentib² pdictis interiacentib²
lunā et planetaz: totidē horas supputabis in velocitate et tarditate et in
minutione totidē dies ut veniat pluuiā. q; si cū pdictis mars aspexerit
saturnū maior sit tardatio donec luna ad locū saturni pueniat uel op-
positionē uel quadratū. Et si saturnus fuerit in mansiōe sicca et luna ei
vim dat et neuter inferiorū ipsum aspiciat erit nubila absq; pluuiā. Et
si luna dat vim Ioni vtroq; existente in hygnido et alter inferiorū io-
nem aspiciat ros erit et nebula tantū: q; si ioue et luna sic positis et neu-
ter inferiorū iouem aspiciat et ipse applicat ad saturnū uel aspiciat sa-
turnū pluuiā erit. Et si luna et mars fuerint in mansiōib² humidis et al-
teruter inferiorū martē aspiciat: sequēt nubila terribilia tonitrua lam-
padūt grādo: et nō pluet nisi mars aspexerit iouē uel saturnū. ¶ Dic no-
tandū q; mars quolibet aspectu significatione imbriuz exauget lunā et
stellā cū applicuerit: in generādis pluuijs oīno ituat. Illa enī eidēppe
et principalit applicatē inest dilatio. Si vō alit accadat nec signat et idē

corrūpit nubes quas Martialis pducit natura croceū desup ruborem
nō sine candore habentes. ¶ Itē lunaris cū sole applicatio in mansiōe
humida et sol in locis vbi nec dignitatem nec potestātē habeat saturno
et marti applicet pluuiarū lapsus asperrimos aquarū quoq; inundatio
nes portēdit: nubes etiā croceas et que cito dissoluūt generat et postmo
dū serenū aerē efficit. Si vō fuerit in ficca sine applicatiōe malorū nul
lam pluuiā ferme fore ostendit. ¶ Notandū insup q; lune cū maliuo
lis applicatio in ipsa ebdomada pluuiā largit beniuole illi quoq; aspe
ctu infortunata rores et efficacitā dissoluūt et pibent et horā future signa
tionis puertunt cui quoq; hore certos et iuuariabiles euent? luna eidē
maliuole cōiuncta et hoc iuestita pfectio reducit. Ampli? luna eidē ap
plicans et in eodē cōnexu et signis et humidis mansiōib? imbres denū
ciat futuros: nec hoc poterit frustrari si stelle supiores infortunaz pprie
respiciant mercurio accessantes siue nō. Si vō nec his supiorib? appli
cet q; ipsa tunc sic fortunata imbrū cessat signatio. Venus tunc demū
stelle supiori dū eodez modo fuerit applicans imbres maximos et assi
duos confert nec in venere dū ea sic se habeant aliqua erit fallacia in
forma existente: nec lunaris certa est pmissio dū in eodem nodo nec si
gno humido nec mansiōe humida cōmoret. Nā si luna eidē applicet
et ista et sic se habeant nubes et rores et nebulas absq; imbribus inducit:
quoties aut ut pdiximus sic se habuerit luna post cōiunctionē saturno
et marti accedat nimia pluuiā inducit ingruentiā. Luna autē ioui et soli
applicante dū tñ sit inter vtrūq; aliquis respect? dico uel applicationis
configuratio nec imbres. luna nāq; tunc demū in loco optimo sub ali
quib? sextilib? centroz locis huic significationi dicatis q; fortunata ef
ficat cassar et perimit ducatū dū iā fortunatis aliqua cōfiguratio rīde
rit. Deē igit vniuerse occasiones aio sunt notande: nubes etiā que tunc
generant candide rores multos et inconstantes celos pfigurāt imbres
et continuos. Veneris quoq; adiectum testimoniū pluuiarū redūdantia
pfecto inducit quoties etiā mercurius aut cuz stellis supioribus
aut alteri earū applicet p pluuiarū redūdantia et assiduitate submersio
nes et etiā ruinas admouet timendas: q;uis tñ nec mercurialis appli
catio cum superioribus et pluuie erunt. rursus mercurius postq; veneri
acceserit maliuolis applicans submersio et ruina imbrūq; assiduatio
timenda est. ¶ Mercurius itidem venerem de signo aquatico et man
siōe humida aspiciens aut in eodē loco uel nexu locatus et pluuie ter
mini excedunt. q; si assit respectus dum aliter q; supra dictum est se ha
beant pluuiarū demonstratur mediocritas.

¶ Mercurius rursus et si rores ut supradictum est habeat iudicare si benivolus in suis terminis aut dignitatibus respiciat eiusdem generis effectus et earum nature admixtus efficit mendacem eiusdem ducatum puerit et educit effectus alios cuiusmodi est multiplex ventorum rabies undique aerem depellens erit ventorum quantitas secundum stelle potentiam cuius genus et ipse assumit nec stelle pagentes si eis lunam applicet mendacio polluantur sed veritate gaudebunt et promissa omnino exoluent nisi inquam eorum status et habitus ioui et soli ut supradictum est aliquo configuratiōis genere proprie referantur. Sic enim luna omnino promissa transmutat earumque postquam luna eidem accesserit cum saturno vel marte. Applicatio nunquam mendax efficitur. Vex debiti et assidui ducatus augmentum inducit et nebulas. si vero quidam pluuias predictas variare presumant non tamen nubes densissimas et aeris humorum valebunt puertere verum nebulas generabunt et vapores in aere subleuabunt diuturnos etc. ¶ Amplius luna in humida mansione soliuaga etiam ab omnibus stellis cadens et ab eisdem solitaria in centro aliquo existens et in sui natura actione singularis nubes inducit et rores multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebule ex quibus replet horum ventos concitat diuersos ex quibus tonitrua coruscationes et fulgura preantur. Si vero deinceps stelle applicet que predictae stelle genus obtineat si inquam fortunata fuerit predicta dissoluit: maliuola namque existens duplici quam ceterae stelle propriam exhibent efficaciam. Unde notandum quod soliuaga discurret in predicta solutione fortissima inuenitur. Ex predicto quidem manifestum est quoniam luna cum beniuolis aut eorum hospitio aut etiam cum stellis que fortunatis applicant nullatenus imbres denunciat. cum maliuolis namque e contrario discurrens pluuias generat vniuersas. namque lune cum singulis stellis ducatus: ut in alestima. i. conuentu exponens in his que necessaria videbantur ad huius cognitionem habendam que supra scripta sunt ordine congruo adinueni quod in oppositione et tetragono agi debeat deinceps exponatur. ¶ Item inquire loquar cum ad horam coniunctionis etc. hoc totum habetur ex libro Zaphar. Sciendum quod usque ad illam partem. Notandum preterea. hoc sumpsit in quodam capitulo de pluuiis a Zaphar extracto: quia per clariores exprimit verba. Residuum etiam poterit poni in breuioribus verbis et clarioribus si videatur expedire etc. Capitulum sextum de temperie aeris per annum.

Item volens scire naturam in singulis annis: considera coniunctionem solis et lune vel oppositionem que est antequam sol intrat arietem et considera in quo signo sit saturnus et si sit in signo igneo erit annus calidus. In frigido talis et sic de alijs. et misceas cum natura

signi cū natura termini in quo est saturnus. Natura autē cuiuslibet termini est ut sui dñi. misceasq; naturas planetarū qui sibi associantur uel eum aspiciūt. sic iudicabit de ioue cui associabit luna soli uel opponit anq; sol intrat signorū mobiliū que caput circuli sunt. sic est iudiciū veneris et mercurij in vnoquoq; mense in tpe cōiunctionis uel oppositionis solis et lune in vnaquoq; portarū rē. Quomodo autē fiat apertio portarū dicet inferius dñs concedente. Si mars cōsiderat iuncture solis et lune dominiū erūt lampades tonitrua et fulmina auge uel deme a nā martis naturā signi uel termini in quo est. q; si saturnus aspicit in loco martis et ē in domo terre signat domorū destructionē. Si in domo aque monstrat frigus nebulas et tenebras. q; si planeta retrogradus ibi fuerit signat pluuiam magnā. ¶ Itē volens scire rē. hoc in prima pte quadripartiti. Hyspalensis ca. volens rē. Idem fere haomar in ca. Ad pfectā rē. Aliq; tñ dicit que ab hyspalensi nō dicunt. quere hoc. Capitulū septimū.

Item radix i pluuijs ut aspicias ascēdēs cōiunctiōis uel oppositionis q; fuerit ante introitū solis in quodlibet signū et aspice dñm ascendētis et dñm loci cōiunctiōis uel oppositionis et qñ isti dñi fuerint in locis humidis et pluuiosis significat pluuiā et econtra. et qñ applicuerit ad planetas humidos et pluuiosos pluuiā significat et econtra. Et signator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus similiter signat pluuias. et qñ etiā fuerit cōbustus signat pluuias ubi mars separatim qui qñ fuerit cōbustus minuet pluuias. Et scias q; qñ fuerit ascendens signator in sua latitudine uel in circulo angis sue signat pluuias et econtra. Et scias qñ erūt pluuię ppter signatorē in scorpiōe erunt pluuię in dāno. et si fuerit ppter saturnū erūt submersiōes. Et ppter martē radios et cōbustiones aeris signat. ¶ Itē radix in pluuijs rē. hoc in octaua pte libri baly abenragel ca. 27. versus finē. Capitulū octauū.

Item iudiciū particulare de aeris mutatione in cōiunctione solis et lune: considerā ascendens et eius naturā: et de qua mansione lune sit: et naturā domini signi in quo ipse est et naturā planetarū que sunt in ascendente uel cum dñs eius uel i eius aspectu et qui sūt cōiuncti lune uel pspiciant: et in qua domo uel mansione sit luna et que testimonia pualuerint: talis erit lunatio si domus vsq; ad tēpus oppositiōis: q; si fuerint eqlia testimonia erit indifferens q; si futura sit pluuiā circūpluet cōiuncta alicui planete pluuioso uel aspexerit uel intrauerit signū pluuiosus q; si nō est pluuiā ventura imutare potest aerē cōiunctio uel aspectus planetarū cum luna. Alteratur etiam aer si quis

planetarū transeat a dextro in finistrum uel econuerso: aut de velocitate in tarditatem uel ab auge ad oppositū augis: aut a directione ad retrogradationē uel de oriente fiat occidentalis: uel hec oia econuerso: aut intret aliquod signū uel ingrediat. nam his cōtingentib⁹ frequenter aer clarus turbid⁹ efficit⁹ ⁊ econtra: ⁊ sicut iudicam⁹ de cōiunctiōe ad oppositionē p̄ ascēdens ⁊ eius dñm. sic etiā iudicam⁹ p̄ horā oppositionis vsq; ad cōiunctionē. Et similiter in oppositiōe consideram⁹ gradū supra terras existentē q̄ si luna ē lumine alicuius pluuiialis planete p̄ cōiunctionē uel aspectū in hora cōiunctionis uel oppositiōis tot dieb⁹ finitis post horā cōiunctionis uel oppositionis solis ⁊ lune incipiet pluere. ¶ Preterea maximū testimoniū est si pars pluuię que sumit⁹ a sole in saturnū ut postea patebit licet cōfirmauerit: aut q̄ sit venus in scorpiōe capricorno uel aquario lumine p̄portionalis: aut q̄ sint tres planete in aquario iuncti. ¶ Itē duo testimonia humiditatis in estate minus valent q̄ vñ in hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus valent q̄ vñ in estate. ¶ Item in vna terra pluit qñq; ⁊ in alia nō: ⁊ hoc pōt esse ppter diuersitatē ascendentis ⁊ planetarū ⁊ signatorū terris determinatis p̄dñantiū. ¶ Itē iudiciū p̄ticulare de aeris mutatiōe ⁊c. hoc inueni in quadā extrauagante hyspalensis. Itē fere in fine p̄ime p̄tis addit tñ quedā de signo illius terre. quere hoc ⁊c.

Capitulū nonū De apertione portarū.

Item aptio portarū dicit⁹ cū planeta inferior iūgit⁹ supiori ⁊ fuerint dom⁹ illozū opposite sicut solis ⁊ lune cū saturno uel eozū aspectus ad saturnū: iouis eodē modo cū mercurio. veneris cū marte. s; ven⁹ signat humiditatē. mercuri⁹ ventos. saturn⁹ nubila ⁊ frigus. mars ventos a dextro. iupiter temperiēq; ventos a sinistro qđ in cancro magis signat. sic mars in capricorno. ¶ Mercuri⁹ itaq; si aspexerit dños aptionis portarū uel fuerit cū eis cōiunct⁹ in cōiunctiōe solis ⁊ lune uel oppositiōe erit vent⁹ ⁊ pluuiā: q̄ si aptio portarū fuerit cū marte sicut dictū est de mercurio: erūt lampades tonitrua ⁊ fulmina hic auge uel minue sicut prius. ¶ Scire autē debes q̄ pluuiā qñq; ē in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe solis ⁊ lune ⁊ si tunc fuerit aptio portarū qñq; dilatat⁹ cui⁹ rei causā ignorare nō debes. Si itaq; in apertiōe portarū cū luna cōiungit⁹ soli uel ei opponit⁹ fuerit ipsa luna in angulo. i. o. ⁊ fuerit in signo mobili: tūc in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe erit pluuiā si autē fuerit in angulis alijs uel i lapsis uel post angulos tardabit pluuiā fm q̄ fuerit i mobili uel in fixo uel in cōi signo: ⁊ tūc expecta pluuiā magnā cū puenerit lūa ad oppositū signi ascēdētis i cōiunctiōe uel oppōe ⁊ durabit pluuiā fm q̄ luna pueniet ad aspectū planetarū uel ad signa

pluuia significantia. ¶ Item apertio portarū dicitur euz rē. hoc extrahit a libro hyspalensis et a pluribus alijs. Addit q̄ luna fuerit in signo aliquius ciuitatis quere hoc rē. Capitulum decimū de die et hora pluuie.

Item in quacūq; cōiunctione uel oppositiōe solis et lune cōiungat luna aut dederit vim suā saturno. scito q̄ i illo mense descendet pluuia: poteris quoq; scire diem in qua descendet. cōputabis enī gradus equales que fuerint inter locū cōiunctionis et locū aspectus p̄cise completi seu p̄fecti et q̄n p̄ficiet numerus illorū duorū s̄m quē dabis cuilibet gradui unū diem tunc pluuia. et magis testimoniū clarū si cōtingat q̄ si luna illa die siue una suarū clauū que sint clauē patet inferi. ¶ Item semp cōsiderare debes si fuerit planeta retrogradus in prima domo. hoc enī signat supra pluuia. fortitudo namq; planete qui ē in domo prima cōputat ut fortitudo dñi domus. dñs quidē septime domus iouis ē mercurius qui ambo signāt sup ventos: et tu debes inspicere in quolibet mense si dñs signi ascendentis est iupiter uel mercurius et aspiat un⁹ alterū hoc significaret ventos multos qui se renouarēt in mundo. et cū hoc toto si essent in aliquo angulorū ascendentis tūc significarent semp supra pluuia cum fulgure et coruscatiōe et magis si esset inter eos aspectus quartus aut inimicitie q̄ si alter eorū foret i signo terreo tūc signaret sup grandinē tempestuosū rē. Item in quacūq; cōiunctiōe rē hoc Abraham de seculo rē. Capitulum vndecimū.

Item s̄m antiquos peritissimos astrologos quotiens luna a venere recedens marti applicet aut econuerso significationē pluuiarū p̄fecte reducit. A mercurio namq; recedēs ioui applicās idem signat aut econuerso. Aut a saturno recedēs soli applicans uel econtra idē signat et nō aliud prestat iudiciū. Sunt hec autē singula p̄stellarum quasi manatoria que aptiōnes portarū satis cōgrue nuncupant. Harū itaq; stellarū oppositiō declinate. 3.º uel. 4.º et ad partē austrālē et altiorē facta deprehensam p̄p̄ijs emanat pluuijs. Si inquā inter. 19. gradum scorpiōis a. 19.º tauri cōmozenī gradus. Item ex pte australi tūc demū circa occurrit significatio quotiēs a. 19.º tauri ad. 19.º scorpiōis gradiū. Et iterū istarū portarū virtus optimiq; significatio ut qua die uel hora nubibus uel pluuijs aer incipit variari p̄ singulas vrbes aut etiā vicos sub imbrū guttarū stillicidio oriens et locus lune s̄z etiā cui luna applicet supioribus uidelicet aut inferioribus sūma diligentia p̄quirat. non minus quoq; an ea lune applicatio de exagono fiat siue tetragono aut

oppositione ⁊ cōuentu aut etiā sit recepta. Adhuc etiā cui luna appli-
cet quinto gradu constiterit: Lita etiā sit uel tarda uel media in austrū
descendens aut in septētrione conscendat: quibus omnib⁹ certo ordine
deprehensio luna stella qua die primo pluerē incipit applicatio certum
de imbribus p singulas serias dabit iudiciū: quousq; uidelicet ea stella
ad aliud signū transiit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiarū iudicio
tali uel tali die nullatenus psumendū erit donec q; qñ luna eidem rur-
sus applicet pfecto discernas. Si uo applicatio imbres demōstret alios
iuxta ipsum modū ⁊ numerū de multitudine ⁊ paucitate referendū erit
etiā illius signi naturā humidū uidelicet fuerit aut siccū aut mediū. Ite-
dem quoq; signū stelle cum qua sit lunaris applicatio: nam etiā ea die
qua imbres expectas lune cursum celeritas ul tarditas eiusq; in austrū
descensus aut in septētrione sublimatio notanda uidet. Et de stella cui
hec applicat in hunc modū: nā ex stelle huius statu nō minima imbriū
erit agnitio lune rursus atq; stelle latitudo pariter notanda. Vtraq; enī
australis ⁊ yfioni existens affinio: ⁊ latitudo similiter eadez die largit
ingruentiaz latitudine quidē diuersa si nec assit receptio nubes p̄ndit
steriles aut parū ponit secundas. Ad hunc quoq; modū in qualibet re-
gione uel ybe aut termino si de lune applicatiōe uel receptione aut cō-
tra de eisde necne in p̄dictis locis siti de natura etiā signorū stelle cui ap-
plicat ea que diximus repiri contigerit nec aliqđ detur iudiciū nisi in-
quantum stelle alteri velociori applicat aut in eius cōuentu sit: qz igit ⁊
hic ducatū pmeruit iuxta eius potentie uires ⁊ debilitatē de iudicio erit
referendū ⁊c. Item fm antiquos ⁊ peritissimos astrologos ⁊c. hoc etiā
habet in libello qui incipit Lum multa ⁊c. Capitulum. 12.



Lem considera ascendens cōiunctionis mensis arabum
si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuiā si infortuna nō
erit. Similiter de alijs angulis ascendentis ⁊ aspice qñ lu-
na erit in opposito gradu ascendētis cōiunctionis ⁊ aspe-
rerit eam aliquis planetarū significantiū pluuiā erit plu-
uia. Item considera ascendens ⁊c. hoc Alkindus in sexto

capitulo.

Capitulum. 13.



Lem in principio mensis considera luna si fuerit in ali-
qua mansionū pluuiosarū applicatq; ipsā planeta retro-
gradus ⁊ eo si fuerit ipsa in signo feminino: ⁊ hoc magis
si fuerit aliquo signo ⁊ aqueo ⁊ tūc signat ipsa sup pluuiā
⁊ hoc est considerandū potissime in principio mensis añ
introitū solis in arietē. Postea in quolibet aliarū qrtarū

e

anni qz tunc qualitates temporū mutant. ¶ Item qñ ab eodem minuto
 to vnus luminare recedet ab alio: vide in qua mansione z singule stelle
 fuerint dando cuilibet mansioni. 13. gradus z tertiā vnus incipiendo
 a primo minuto arietis: z considera vtrū sit in humida sicca uel media
 scias etiā aspectus complexiones z applicationes planetarū illa hora.
 Similiter fac in z duab⁹ quadraturis vnde qñ luna erit in signo
 humido z planeta aspiciat eā aut cōiungat ei signat generationem plu
 uie p̄cipue si aspexerit aliqua infortuna. Si enī aspiciat infortuna aut
 applicet ei iens ad eam qñ luna pueniet ad eam leuis queta. Si autē
 martē pluuiam signat cū fulgure z tonitruo z grandine. cum mercurio
 pluuiā cum vento forti inter sese distillantēz. Et si fuerint luminaria in
 eadem mansione signat multā pluuiā cum magnis guttis. ¶ Itē in p̄n
 cipio zc. hoc Abraham de seculo zc. Item qñ ab eodē minuto zc. hoc
 Alkindus octauo caplo. Capitulu. 14.



Radius iterū cōuentus uel oppositionis p singulos men
 ses: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cōuen
 tum: aut saltem ab oppositione sepatur nullatenus obli
 uionis tollat incōmodū. Nā cū mercurio aut veneri ap
 plicet sub eodē cōuentu uel oppositione pluuias effudit.
 Si vō de signo. 10. de eragone videlicet aut trigono aut
 oppositione luna videris applicantē stella cui cōuentū uel oppositiōis
 relictis ea applicet iuxta citū cursum uel tarditatē descensum uel ascen
 sum nec minus quōq; fm illius loci naturā z fm lunez illius stelle lati
 tudinē ut supius dictum est iudiciū semita teneat. Si enī in eadez parte
 aut cardine discurrat z stella cū qua lunaris fit applicatio sub terra mo
 retur de antedictis facit iudiciū. Si enī stella oriens nō respiciat quādo
 quelibet figura euz respexerit imbrīū sequit̄ renouatio. Ad hunc quoq;
 modū lune in oriente aut stellarū ipsaz negato respectu dum tñ ea plu
 uias designet absq; nubīe obscuratione subiti imbrīū aderūt discursus
 De mansione quidē lune indorū animaduerte sententiā: i humida vi
 delicet aut sicca ut indorū fides est: luna i humida mansiōe stelle in hu
 mida mansione applicans pluuias ostendit: potissimū quidē si in eodē
 nodo constiterit in humida q; si in diuersis z humectantibus discurrāt
 z si nō generales: pluuię tamen erūt: ea enī si locata stelle i mediocri lo
 cate z in vno nodo applicans paucis affluit imbrīb⁹ quoz sunt initia
 sūt sine ipsa fortioza erunt. luna enī in mediocri existente dum tñ eidez
 stelle in humido z nodo vno existente fiat applicatio z si exordio min⁹
 in fine tñ multipliciter aderit redūdantia. porro si eūdem minime obti
 neant nodum imbrīū mediocritas plerūq; etiā imbres occurrent sz ste

riles. ¶ Gradus iterū cōuentus zc. hoc in libello q incipit Lū multa zc.

Capitulum. 15.



Lem p singulos menses in cōiunctione uel oppositione solis z lune oriens est firmandū stellarū quoq; lunarem necnō cū ceteris applicationib; accentus pscrutari neces se est. Ea igit̃ veneri uel mercurio applicante z binc plu uiosus erit ad maiorē. Deinceps ad hui; rei euidentiā no tandū qñ luna cardines ingrediēs veneri z mercurio ap plicat ipsa ducit die pluuias nisi forte in principio illius cū marte facta fuerit applicatio. q si aliqui accidisse ppendas fulgura exaunget atq; to nitrua tñ paucos denunciat imbres nisi rursus in oppositiōe cōstiterit q si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte plu uias effundit nō modicas: Nō aliter quoq; circa oppositiōē oriēte fir mato luna fortunatis applicans: cū ab oppositiōe recesserit alterā men sis partē copiosis replebit imbrib;. In cōuentu uel oppositione cū ve nere z saturno signū aquaticū obtinenti applicatio z hec duo loca im bribus multis redūdabūt nisi forte in signo igneo cōmores. martis rur sum cū saturno applicatio nubes imbres z ventos multiplicat nubes detrahit z aera corrumpit: mercuri; iterū hora cōuentus z oppositiōis veneri applicans pluuiarū inundatione gaudebit. Item p singulos zc hoc in libro haomar ca?

Capitulum. 16.

De pronosticatione ventozū p stellas fixas z planetarū aspectus.

Lem ventoz; cognitio z pluuiaz experiētia sicut imbriū ex cōuentu uel oppositione z duob; tetragonis oīno de pendet quare est: stellas quoq; ventos designant mercu riū uidelicet martē z solē attendere res hortat. Lū enim mars vētos exaugeat saturn; phibet z maxime retrogra dus z in signo terreo discurrens: nō minus quoq; aquati

ca z sicca contradicunt. mercurius enī stella est ventozū z pariter aerea signa. Ut igit̃ veniētes huideas ventos mercuriū attendere oportebit. luna enī postq; a cōuentu recedit eidē applicās z cū eo z sub eodē cōne xu in cōtraria mansione discurrēs ventozū nūciat discursus. rursū mer curio cū saturno applicante aut eodē cū ipso in eodē nodo z mansione discurrēs nec ille retrograd; obscuros efficit z aerē variat etiā sepe i aere ventoz; timēda nascit̃ rabies. ¶ Unde notandū q saturn; retro gradus etiā si mercuri; eidem applicet ventis penit; cōtradicit. mercu rio marti applicante aut in eius cōuentu aut eodem nodo z mansione que ventos iudicat venti calidi procedunt z in aere feruor generatur;

e 2

nubes quoq; horizonta possident plerūq; ignes ab ethere dilabunt uel in eodem apparent uel ventorū calor alterat marte potissimū retrogrado. Marte quoq; in signo cōmorante z minor inest ventorū significatio: verū pluuias multas ex modico ventorū largit. nā idem mercurius ioui applicans aut ueneri aut in mansione ventos significante z in eodem nodo cōstiterit ventos reducit. Jupiter autē maiore in ventis assumit efficaciam: eius enī est omniū ventorū p̄tatio z leuitas. mercurius itidē soli configurat⁹ aut eūdē nodū z mansionē que ventos signat obtinens ventos ferientes generat z pessimos. Subtilissime autē acquisitionis est mercurij z lune cuz ceteris stellis cōmunitas siue admixtio q̄ si fiat nihil deposito efficit. Itē ventorū cognitio z pluuiarū zc. hoc reperit in libello Zapharis ultimo caplo. Ad euidentia predictorū zc.

Sequit⁹ quarta pars libri de iudicijs p̄ticularibus que non solum fiunt p̄ coniūctiones uel oppositiones luminariū: s; etiā p̄ alias figuras particulares.

Capitulū primū.



Dum luna fuerit ī centro a sole et fuerit ap-

tio portarū z fuerit applicatio uel aspectus uel luminū trāslatio seu receptio ul' collectio luminū inter dñm ascendens cōiunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens cōiunctionis uel oppositiōis solis z lune p̄cedētis z dñm suū septime indica q̄ in illo mense erunt pluuię tempore pluuiarum aut ventus z sic de alijs qd̄ autē affirmat significationes lune est

q̄ fuerit uen⁹ uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi motus: uel q̄ sit vn⁹ planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi qz tunc erit pluuiā sine aliquo dubio. ¶ Item cū fuerit apertio portarū luna existente in aliquo centrozū p̄dictorū sequent⁹ venti uel pluuię calor uel frigus fm naturā dñoz apertionis portarū z fm naturā t̄pis. Item si tunc iueneris lunā in signo humido applicante planete humido licet ibi nō sit apertio portarū tñ poteris habere fiduciā de pluuiā. ¶ Cū luna fuerit zc. hoc extrahit ex. 29. ca. octauę ptis libri baly abenragel z ex dictis baomar in ca. Quotienscūq; itaq; zc. qd̄ sit esse in centro require

supra in septimo prime ptis. Item cuꝫ apertio ꝛꝛ. hoc in. 2^o ca: octauae
ptis Daly abenragel. ꝛ in haomar caplo Tepestina itaqꝫ imbrũ ꝛꝛ. de
hac materia etiã habes in caplo Ad pfectã. in eodẽ libro specialiter ab
ab illa pte Nō minus qnoqꝫ. 12. equantis ꝛꝛ. vsqꝫ ad illã partẽ Ascēden
te anni ꝛꝛ.

Capitulũ secundũ.



Lem qũ fuerit q̃rta signans de humiditate a retrograda
tione planetarũ ꝛ temporũ suoz inspiciã cōiunctionẽ lu
minariũ igif nisi fuerit applicatio cũ retrogrado in cōiũ
ctione sua signũ est serenitatis ꝛ in oppositiõe sua similiẽ
In q̃rta autẽ hyemali si luna fuerit in cōiunctione a cen
tro a sole ꝛ a planetis retrogradis ẽ sũma rei ꝛ significa
tio eoz fortior qũ erũt ꝛ retrogradi ꝛ applicati cũ sole. Si igif cōtingit
qꝫ inter solẽ ꝛ lunã ꝛ omnes planetas retrogrados sint iste ptes cũ ascē
sionibꝫ climatũ erit pluuia in sũmo fm qꝫ affirmat vis q̃rte ꝛ natura tẽ
poris ꝛ planetarũ significantiũ ꝛ lune: ꝛ si descendens fuerit de vno uel
de duobus minuif significatio fm p̃portionẽ sue virtutis: ꝛ si nō fuerit
significatio ab altero istorũ centroz nō erit quicqꝫ nisi venus humidꝫ
humida aura in vere frigida: in hyeme fortior istarũ significatiõũ est
qꝫ luna sit in longitudine p̃pinquiori minuẽs in lumine suo. Itẽ si luna
iũgat planete retrogrado aut si in cẽtro ab eo ꝛ a sole ꝛ sic addens lumi
ne signũ est pluuie fm qꝫ affirmat tẽpus planetis. Sꝫ qũ erit coniuncta
sicut dictũ est ꝛ sit minuens lumine minuet id. Itẽ si planete sint retro
gradi in secunda q̃rta circuli in hyeme vere aut autũno erit significatio
fortior. Sꝫ si tunc retrogradant in tertia q̃rta signũ est magis diminu
tũ: qꝫ ventus meridionalis multiplicabit illic. Sꝫ qũ erit retrogradatio
in pte septẽtrionali erit pluuia cũ ventis septẽtrionalibus. Qũ vō fuerit
directi in estate ꝛ luna in lumine suo minuẽs ꝛ cõtumabit erit signum
grandinis fulguris ꝛ radioꝫ. Si fuerint etiã directi in pte septẽtrionali
aut retrogradi in pte meridionali erit signũ fulguris ꝛ grandinis. ¶ Itẽ
qũ erit in prima q̃rta signi erit signũ humiditatis a retrogradatiõe pla
netarũ ꝛ luna addens lumie inspiciẽ in ea sicut in q̃rta hyemali ꝛ cen
tris lune positis. Et qũ fuerint retrogradi cũ sole in vna quarta erũt for
tiora in quarta secũda circuli aut i capite cancri aut in meridie qũ mul
tiplicabit ventus meridionalis humidus. Qũ erit sol in secũda q̃rta cir
culi ꝛ fuerit in signo humiditatis inspicẽ cẽtra que posui ꝛ planetas re
trogrados ꝛ addẽtes in lumine suo fortificabunt. verũtũ si fuerit cũ so
le in vna quarta erit caliditas fortis valde cōburens. Et si fuerint retro
gradi in p̃ma q̃rta siliter. sꝫ si fuerint i inclinatiõe meridionali erit aura

mitis et quoniam applicabitur luna cum illis planetis retrogradis in centrīs nominatis mouebit et aera ad qualitates nubis grandinis et fulguris et cum fuerint illic directi debilitat significatio. Quoniam erit sol in quarta 3^a circuli et erunt planete retrogradi in illa parte illud est signum humiditatis et hore pluue quoniam manserit luna in centrīs dictis a sole: et cum stat significatio quod sint planete retrogradi pars eorum parti terre et applicet pars eorum parti terre 3^a et uel quarto aut in predictis centrīs: et erunt planete retrogradi in septentrionali parte erit significatio fortior quoniam coniungent eis luna et erit sol in centrīs dictis et ibi erunt planete addentes lumine: tunc si fuerint planete directi in parte meridionali et retrogradant in parte septentrionali et applicabitur cum eo planeta et luna est minuens lumine suo signum erit pluue et niuis tunc quod directi agebant tunc partes septentrionales et cum fuerit luna in centro a planetis retrogradis si soluerint donec luna fuerit in centrīs tunc distillabit congelatio: sed si fuerit luna addens lumine suo soluet tunc illud. Item quoniam fuerit quarta 2^a. hoc extrahit ab alkindo in. 4^o ca^o et tres propositiones sequentes. Capitulum. 3.

Item si vis scire vim et debilitatem multitudinem et paucitatem pluuiarum considera naturam temporis et vim suam ac debilitatem secundum quod dixi de gradibus nature temporis et ciuitatis. sed si fuerit natura temporis tui in summo frigida et humida tunc significatio fortior planetarum ostendet significationem fortiorum pluuiarum: et si natura temporis tui fuerit frigida et humida in equalitate tunc mediocrice et secundum proportionem virium significationis aque significabit. Et cum hoc si vis aspice naturam martis et veneris: et si fuerint frigidi humidi aut calidi et inter eos sit applicatio ex opposito aut ex obliquo predictorum et latitudo eorum et erunt continui cum sole aut vni eorum. Deinde considera applicationem lune cum sole et centrorum proniatorum et concordantiam. Si fuerit natura lune similis nature eorum illud est signum aque. Sed si vis sua est debilis et concordauerit illis duobus hec figura: et non erunt retrogradi: et erit illud tempus estiuale aut vernal. Perit adhuc aqua multum fortis et cum hoc tonitruum fulgur ventus et grando multa: et erit multitudo aut paucitas secundum proportionem vaporum terre et erit frigiditas venti et caliditas secundum quod concordauerit latitudo lune et mansio sua a sole et pars et natura temporis. Si vero significatio predicta fuerit in hyeme aut autumno nec fuerint retrogradi erit aqua debilis distillans durante tempore siccitatis. Si vero fuerint retrogradi in tempore veris et estatis et cum fuerit in inclinatione meridionali in vere erit in summo quod dictum est et in estate minus per multitudinem caliditatis in aere aut per modo appropinquationis terre sue aut quod erunt in fundo eccentricorum suorum. Sed si fuerint retrogradi in hyeme in declinatione septentrionali erit minus quod di

co: si in declinatione meridionali erit plus si calidiores sint retrogradi
 et in fundo eccentricorum suorum fuerit tunc applicatio cum sole ab opposito
 et duorum planetarum similiter si hec sint in vere erit finis rei. In hyeme vero et
 autumno minuetur parum. Si vero in coniunctione planetarum fuerit et duo pla-
 nete continui unus alij ab uno centro et natura lune similis illi et erit in vere
 et hyeme illud est signum pluviarum et fuerit in estate et vere illud est signum toni-
 truum multorum cum aqua. Si igitur fuerint duo planete coniuncti in centro
 aut concordauerit illis luna in natura illud est signum pluvie sicut dico: si
 centro et hore quando figurat illud tempus si luna fuerit adiuuans nam sua si
 fuerit alius planeta a venere et marte in similitudine nature illorum augmen-
 tabit res ita quod fiet quasi diluvium. Si vero fuerint omnes planete figurantes
 per eorum partem in centris predictis et sint retrogradi in hyeme et autumno et in
 inclinatione meridionali erit de roribus et pluvijs quod interficiet populos et
 civitates et clima propter pauca. Sed si fuerint in vere et estate retrogradi et in
 inclinatione meridionali erit similiter nisi quod non concabit res cum omnibus et
 erunt cum hoc fulgura et tonitrua et grando fortis. Cum autem fuerint retrogra-
 di in quarta estivali et tempus estivale non erit significatio super aquam erit
 siccitas summa in climatibus septentrionalibus et calor fortis qui interficit po-
 pulos precipue quod erunt propter equationem diei. Quando autem erit significatio pluvia-
 lis duorum planetarum et fuerit significatio consumens de tribus rebus non erit
 quicquam. Cum fuerit significatio pluviialis de duobus planetis aut tribus vel
 quatuor in estate erit summe mitis aura illi estatis et propter caliditatis: nec erit
 aqua multa nisi fuerit significatio de quatuor planetis. Item si vis recte hoc
 ex .5. capitulo Alkindi. Item dic possunt notari quedam que ab Alkindo dicuntur in
 istis capitulis ultra practica predicta. quere hoc recte.

Capitulum quartum.



Nem aspice hora coniunctionis aut preiunctionis et quarta et
 prima et secunda ad lunam cum quo applicat illa hora si cum
 venere et mercurio significat generationem pluvie in illa
 septimana et hora illi erit secundum quantitatem graduum qui sunt
 inter lunam et planetas duos quibus applicatur et ponam scilicet
 gradum per diem et minutum per horam: et quando luna consequitur gradum
 illius planete cui applicatur et venus in scorpiione aut in capricorno aut
 in aquario erunt pluvie multe. similiter mercurius stat in aliquo illorum
 trium significat pluviam. Et quando fuerit venus et mercurius in predictis si-
 gnis et luna opposita aut coniuncta illis in quarta sui significat pluviam
 Item aspice recte hoc Alkindus in .6. capitulo versus capituli finem.

Capitulum quintū.



Lem nō solum oportet considerare cōiunctionē uel op-
positionē luminariū ad sciendū fortitudinē uel mansue-
tudinē accedentiū: s; iudicandū est etiam qñ luna fuerit
dimidiata in luce et erit p̄ncipiū signate mutationis ut
plurimū p̄ tres dies anteq̄ luna sit cum sole: et post etiam
p̄ tres dies ita q̄ sit in elongatione partiū equaliū. Simi-
liter sciemus hoc a p̄icipatione quā habebunt cum planetis et q̄libet
horū statuū et aliorū sicut est in sextili et trino aspectu et poterimus scire
mutationes sequēdo concordantiā naturales planetarū quas accipiūt
et signorū cū aere nos circūdante ac ventorū: et virtus horū statuū p̄icu-
lariū qui erūt die q̄libet erūt p̄prie a stellis fixis que sūt luminis et ope-
rationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis
uel occidentis respectu solis q̄ reducūt ut plurimū status p̄ticulares in
naturas earū. Similiter erit nō min⁹ q̄ aliq̄ luminariū transīt p̄ angu-
los ita q̄ mansuetudo et fortitudo que erit in statibus cuiuslibet tempo-
ris accidunt qñ transibūt luminaria p̄ hec loca sicut recentia et minutio
sunt p̄ transitū p̄ hec loca et mutatio: statuū vento et erit p̄prie qñ transi-
bunt luminaria p̄ hos angulos et mutatio sua erit vento qui erit a par-
te vbi erit latitudo lune. Et qñ p̄ticularia a occidentia erūt similia vniuer-
salibus opus fortificabit et certificabit. Item nō solum t̄c. hoc a Ptole-
meo. 12. ca. secūde p̄tis. ¶ Sciendū s̄m haly ibidē q̄ p̄ oppositionē scie-
mus quid accadat in secūda medietate mensis si mēsis fuerit cōiunctio-
nalis uel p̄ cōiunctionē si fuerit oppositionalis. Et p̄ quartā lunationis
sciemus id q̄d accedit in illa quarta iudicādo sicut p̄ cōiunctionē et op-
positionē et p̄ compationē p̄ticularis q̄ vniuersali i sciem⁹ illud q̄d acci-
det in illa q̄rta. ¶ Itē sup̄ verbo illo signate mutationis t̄c. exponit sic.
Luna currit p̄ vnū duob⁹ dieb⁹ et c̄mplet et vna p̄te tertij et ex hoc posuit
Ptolemeus cōpletū diē p̄pter breuitatē. Et q̄ virtus corporis lune est añ
uel post p̄. 12. gradus p̄pter hoc fiunt tres dies. hoc enī dictū exponitur
duob⁹ modis. Primo mō q̄ luna transīt in .6. dieb⁹ duo signa cōpleta
et transeūdo duo signa puenit ad tot numeros graduū quot sūt in firma-
mento sextili et sic ibi oportet q̄ applicet ad punctū dñi significationis
in trib⁹ ante et in tribus post et hora qua puenit ad ipsū mouet signifi-
catio illa. Secūdo modo intelligit q̄ virtus lune voluit cū virtute solis tri-
bus diebus ante suā applicationē et sic etiam remanet iuxta vsq̄ ad tres
dies post suā applicationē q̄ corpus solis habet. 15. gradus añ et. 15.
gradus post. et corp⁹ lune. 12. ante et. 12. post. Modus autē primus ma-

gis cōcordat cū opinione Ptolemei nihilomin⁹ uterq; habet rationem
 zc. ¶ Notandū q; sicut in morbis acutis q̄ta ut plurimū est nūciatua
 septime z sic p tres dies añ apparet signū salutis uel timoris ita suo mo
 do añ cōiunctionē uel oppositionē solis z lune potuit apparē p̄ncipiū
 signate mutatiōis in aere. Quere igit̄ causā hui⁹ si placet in dieb⁹ creti
 corū. ¶ Sciendū iterū q; qñ luna distat a sole. 45. gradib⁹ añ uel post di
 cit̄ in centro a sole z ppter p̄p̄nuitatē cōiunctiōis ul' oppositiōis si aer
 mutet̄ tūc sicut cōsueuit fieri potissime cū luna ē in centro a sole fm Al
 kindū z plures alios magis ad similitudinē signationis uel oppositionis
 mutabit̄ q̄ ad similitudinē signatiōis alteri⁹ figure: hoc aut̄ fit trib⁹ die
 bus cōpletis añ cōiunctionē z trib⁹ diebus post. vnde signatoz cōiunctio
 nis modicū variat locū suū in zodiaco in tanto tpe z iō illū locū uel
 stellā fixā quā aspicit: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per
 45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendū fm haly vbi supra q; in qualibet appli
 catione lune cum sole debes formare angulos z inspicere sicut prius in
 cōiunctionib⁹ z oppositionib⁹. ¶ Itē fm haly ibidē stelle lucentes sunt
 ille que sūt prime magnitudinis z postea secūde magnitudinis z sic de
 alijs: ita q; virtus earū crescit cū mane apparuerint exeūdo radios solis
 aut intrādo sub radijs solis z sic virtutes solis z lune q̄uis sint victrices
 tendūt tamen ad virtutes earū z postq̄ ita est cū stellis fixis magis de
 bet hoc iuenire in planetis. p cōmixtionē igit̄ virtutū earū poterim⁹ sci
 re accidentia p̄ticularia cuiuslibet diei. ¶ Itē haly exposuit s̄lter Non
 minus zc. vult dicere q; qñ aliqđ luminariū transibit p aliquē angulo
 rū qui fuerit in applicatione sua prima signabit p additionē uel dimi
 nutiōē accidentis applicatiōis z additio erit significatio sui transitus
 fuerit ipsa met significatio radices uel minutio si significatiōes sunt di
 uerse. Et postq̄ ita est q; applicuerit gubernatozi aliqđ luminarium uel
 ip̄i gradui significatiōis faciet idē vnde grad⁹ significatiōis luminariū
 qđ fuerit supra terrā in illa applicatiōe postmodicū gradus solis ē gra
 dus significatiōis. S̄lter fm fortitudinē āguli erit fortitudo rei z man
 suetudo: qñ ascendēs z. 10⁹ fortiores sūt alijs: z etiā hoc p̄z i crescentia
 maris z nili. Unde qñ luna transibit p aliquē gradū signiōis fit in crescē
 tia additio. vbi gratia: qñ luna transibit p illud signū qđ fuit ascendēs in
 cōiunctiōe uel oppositione añ introitū solis in cancrū uel aliud signū z
 applicat gubernatozi uel transuerit p locū cōiunctionis uel oppositiōis
 signū augmentū nili nisi alia maior signiō hoc disturber. Item venti mo
 uent̄ de vna pte ad aliā hora qua transibit aliqđ luminariū p aliquē an
 gulū ex angulis ascendētis signiōis fm pte ad quam declinat latitudo
 lune zc.

Capitulū sextum.

Item si ille qui dñat in cōiunctione uel oppositiōe fuerit bume-
crans et cōmiscebit cū stellis fixis humectantib⁹ et locus cōiun-
ctionis uel oppositiōis q̄ p̄cessit in loco humido aut luna uel
sol in tali loco. hec res signa. s. applicuerit alteri aspectu aliquo
signat q̄ erit illa dies humida et multe pluuię. Et si saturnus rebus istis
applicuerit erit pluuiā fortis et damnoſa cū lubrigat. Et si iupiter erit tē-
peries et tempus saporosum et omnes alias applicatiōes intelliges hoc
modo. ¶ Itē quotidianos imbrēs lunaris p̄ singula p̄gressio manife-
stare poterit ipsi⁹ q̄ in cardines ingressus eiusq̄ cū venere et mercurio ac
reliq̄uorū cum ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositozi applica-
tiō cognitionē nō effugiat signa nāq̄ aquosa ingrediens et supradictis
stellis applicās ipsa die pluuias signat et generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiore
euidētia signa aquosa scire necesse humide: et sūt venus et mercuri⁹ na-
ture et luna expressus tanq̄ mercuri⁹ et venus et luna amicanē imbrib⁹.
venus itaq̄ horis q̄libet signorū obtinens aut lune itidē applicās im-
brēs signat venus itidē cū mercurio in signis aquaticis et luna similiter
sz in fine signi alteri eorū applicans et multos p̄fitent imbrēs pauciores
tū q̄ in principio. luna itidē cum veneret absq̄ mercurio in signis aqua-
ticis itidē nō aliud q̄ luna cū mercurio ibidē venere remota. Amplius
luna i huiusmōi quolibet veneri et mercurio applicās dū pluuiarū obri-
neant signa. pluuiarū nōtāt cōstantiā q̄usq̄ luna ab eis recesserit. ¶ Ve-
nus iterū mercuri⁹ et luna malinolis applicantes nec eisidē cōiuncte die
ipsa pluuiā inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: ven⁹ cum
sole locata dū vtriq̄ mercurio et lune iungat eadē die nubib⁹ redūdant.
Mercuri⁹ autē et ven⁹ capricorū applicās et luna in tauro aut i piscib⁹
idē. Itē p̄dictarū altera in capricorno et luna in tauro aut in virgine ve-
neri et mercurio de oppositiōe applicās ad ipsū p̄cipue dū luna i tauro
cū cauda moret et a saturno recedat: ac venus cū ipso marte in aquario
et mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq̄ die imbrib⁹ ether onorat.
¶ Itē si ille zc. haly in fine glose. i. 1. ca. secūde ptis q̄driptiti Ptolemei
Itē quotidianos zc. haomar in penultio ca. zc. Capitulū septimū.

Item cū sol est in bemisperio australi et ven⁹ sub radijs ei⁹ eidez
luna applicāte ipse die et hora p̄tendit imbrēs futuros: nō min⁹
quoq̄ mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē opposita i
scorpione moret. hoc etiā idē martis et veneris sub scorpiōe ven-
ros iudicabit. Itē cū sol est zc. Ista p̄positio cū consequentib⁹ habet in
libro Lū multa zc.

Capitulum octauū.



Item sole in aquario existente luna eidē applicante aut in ei⁹ oppositione locata et ven⁹ ibi cōmoret in ipsa hora pluet. Itē quoq; solis ad venerē aut veneris ad solē applicatio luna in eoz⁹ oppositiōe aut tetragono discurrens cū venus cōbusta fuerit certū de pluuijs fiet iudiciū: q; si cōuenerit et mercuri⁹ pariter cū illis discurrat imbres cōtinuos eadē die reportet. lunaris etiā: vnde licet i eis aspect⁹ nec imbres subierūt. Itē cū sol in libra et venus in sagictario luna eis comitate ipsa die pluuias inducūt et. Itē sol in aquario luna in leone eadē die min⁹ imbrizū erit discursus: Itē mars sol respiciēs et luna dū venus et mercurius hāc aut illū comitant imbres p̄ites et grossas insinuūt guttas. Sic quoq; in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpiōe stille grandes tonitrua et coruscationes generant. Itē sol rursum in piscib⁹ uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagictario cōmorante in vaporosis vtriq; locis ipsa die imbrizū tulit effluentia. Ampli⁹ autē mercurij in eodē loco cū sole in domo veneris discurrens et etiā luna imbrizū stillas grauissimas lampades et tonitrua prendit. Itē in leone virgo pisces et etiā ariete libra scorpius luna in solis oppositione aut cū venere discurrens stillas nō sine lampadib⁹ tonitruo et fulgure mittit. Itidē etiā luna in leone lampades tonitrua et fulgura generant: pari q; mō in regionib⁹ egnocitab⁹ linee subiectis in secūdo clīnare tertio uel q̄rto horū inerit mediocritas i. 5^o et in. 6^o remissi⁹. mars quidē retrograd⁹ si eū asperit sol: fulgura quidē virentia cadūt. Item luna in hospitio martis. s. scorpiōe. Mars autē in suo dñio posito discurrens sol in aq̄rio uel i piscib⁹ situs die ipsa pluuias notāt redūdātia. Sole quidē in piscib⁹ et luna et marte i respectu fulgura erūt et tonitrua et pluriarū redūdātia et fulgurū laps⁹. Itidē etiā sol i ariete et scorpiōe luna in leōe et sagictario aut i solis cōuentu. Itē sol in capricorno luna i tauro aut virgine piscibus aut scorpiōe vētos generat frigidissimos nō min⁹ eodē in capricorno et potissimū in aquario existēte dū saturn⁹ in oppositiōe eozū discurrat et alterū luna aspererit. Itē sole et. hoc ibi supra. Capitulū nonū.

Item si luna sit in centro a sole iudicandū est sicut prius i oppositione uel cōiunctiōe. luna itaq; in mansionib⁹ eq̄lis cōplexionis ac ficcis discurrens aut si deinceps stellis inferiorib⁹ q̄ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est iudiciū. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius et aquarius. Stella autem que rores portendunt sunt luna venus et mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis

respiciat aut cū ipsa morent luna etiā de locis humidis eisdeꝫ applicet
imbres innuit timendos: ea enī de locis siccis ⁊ equalibꝫ applicans uel
respiciens mediocres oīno pluuias inducit. luna itidē in singulari ⁊ p-
pria natura nebulas ⁊ imbres etiā raras affert candidas ⁊c. Item cū lu-
na ⁊c. hoc extrahit a Japhar in pagapho Est itaqꝫ tetragonus. ⁊ forte
hoc alibi ut credo satis habet. qre hoc. ¶ Uult tñ ibi qꝫ a pmo ingressu
solis in librā ⁊ p totū annū ⁊ in exordio anni ⁊ iūctionibꝫ ⁊ oppositio-
nibus solis ⁊ lune ⁊ in centris lune fiat sicut docuit in cōiunctione i illa
ppositione Inquires ⁊c. ad euidentia p̄dictorū.

¶ Sequit quinta pars libri de iudicijs mutationū aeris p cōiūctiōes ⁊
aspectus lune cū alijs stellis. Et aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de pntia lu-
ne ⁊ aliorū a sole in certis locis zodiaci.



Um ad aliquē termi- nū certū dispositiōes

aeris uolueris p̄noscere: scias primo lo-
ca omniū planetarū ad eūdem terminū:
⁊ ille planeta qui plures fortitudines uel
testimonia habuerit i suis signis erit dis-
positor t̄pis fm sui naturā. Considera tñ
fortitudinē aut debilitatē quā habuerit
dispositor a cōiūctiōe uel aspectibꝫ suo-
rū similiū aut suorū contrariorū: ⁊ ex loco
suo in eccentrico ⁊ epicyclo ⁊ ex nā cōi tē-
poris ⁊ ex hoc iudica qualitates aeris. Sic igit poteris p̄cognoscere qñ
erit calor p̄cellens qñ plures planete calidi habuerint plura testimo-
nia ⁊ cū hoc se aspererint de tertio aspectu. Lognosces etiā frigus p̄-
cellens p̄testimonia frigidorū planetarū. Poteris etiā p̄cognoscere hu-
miditatē p̄cellentē p̄ planetas humidos abundantes testibꝫ ⁊ potissi-
me cū se aspererint de tertio ⁊ in signis aquosis. Lū ad aliquem ⁊c. hoc
extrahit a quodā libello q incipit Ad p̄noscendū diuersā aeris dispo-
sitiōē ⁊c. ¶ Sciendū qꝫ iste auctor sic p̄tendit. Primo ponit signorum
qualitates sicut prius patuit p̄ tabulā. Postea ponit nās planetarū nec
oīno sicut alij dicūt: dicūt: saturnꝫ est sūme frigidus ⁊ ex sequēti siccus.
Jupiter ē temperate calidꝫ ⁊ humidus plus tñ abundat in eo caliditas
qꝫ humiditas. Mars superflue calidus ⁊ siccus plus tamen calidus qꝫ
siccus. Sol temperatissime calidus ⁊ siccus: ⁊ ut verius dicam: inter
qualitates summe equalis. Venus temperate calidus ⁊ superflue hu-

humidus. mercurius autē inclinā p naturam suā ad eum planetaz cui cōplectī ex planetis ⁊ signis: dicit tñ in se frigidus ⁊ siccus. luna vō in natura sua dicit temperate frigida ⁊ summe humida. Unde dicit fons humiditatis sicut sol est fons caloris q̄uis sol sit temperatissime calid⁹. ¶ Postea dicit q̄ planeta in domo sua habet quinq; fortitudines ⁊ dignitates seu testimonia. ⁊ in exaltatione quattuor. in triplicitate tres. in termino duas. in facie vnā. ¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio ⁊ c. sicut prius ⁊ c. patuit p tabulā vbi q̄ ponit leonem p domo solis: cancrū p domo lune. librā veneris. arietē martis. sagittariū iouis. ⁊ capricornū saturni. qz ut dicit ibi fuerunt creati in origine mūdi. Postea dicit q̄ quinq; planete habent accidētales potestates in quinq; signis re fiduis ut saturn⁹ in aquario. iupiter in piscibus. mars in scorpiōe. ven⁹ in tauro. mercurius in geminis vnde dicunt eoz accidentalialia domicilia. Sciendū tñ q̄ nos vtimur hic. s. q̄ planete in istis domicilijs tot fortitudines habent sicut in alijs ⁊ c. Postea dicit q̄ planete fortunant qñ aspiciūt se inuicē aspectu amicabile uel debilitant si aspiciunt se aspectu inimicitie. ⁊ hec amicitia uel inimicitia fit ppter contrarietate uel similitudinē signoz in qualitatib⁹ primis sicut patuit prius. Ponit etiam ⁊ aspectus sicut prius. Postea dicit q̄ cōiunctionē dicunt astrologi aspectum fortissimū. nos autē inuenimus multotiens oppositū. s. aspectus q̄ primus dicebant esse fortiores ⁊ c. Postea dicit q̄ alie sūt fortitudines uel debilitates planetarū quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo scz ortus ⁊ occasus pgressio statio ⁊ retrogradatio: ⁊ sicut patebit inferius. Fortior est qñ est in ortu uel pgressiuis q̄ occidentalis uel stationarius uel retrogradus. Postea dicit q̄ omis planeta in supiori pre sui deferentis fortiorē habet in istis inferiorib⁹ opationez q̄ in inferiori ⁊ hoc est ppter eius motum velociorē fm reuolutionē diurnā. veloci⁹ mo uet: ipse pbat p hoc q̄ parallelus egnociali a planeta descriptus eo existente in auge deferentis maior ⁊ plus distat a suo centro q̄ ille qui q̄t descriptus eo existente in opposito augis ⁊ sic cū magis spaciū ptranseat in equali tpe velocius mouet fm reuolutionē diurnam. Cum ḡ fm phos ⁊ astrologos fm motus supiorū mouent ista inferiora. ⁊ hoc etiā notabiliter patet q̄ sol ascendit auge crescent vegetabilia: qñ autē recedit fit econuerso. hoc etiā patet potissime in effectib⁹ lane: qz in qualibet oppositione ⁊ cōiunctione solis ⁊ lune fluxus est maximus: ⁊ hoc est qz tunc est in auge deferentis. qñ autē est in quadraturis ad solē tunc fluxus minus ⁊ hoc qz tunc est in opposito augis. Et nota q̄ oriente luna cōgregant vndiq; aque ⁊ tumulant ⁊ eleuant quasi versus suā causaz ⁊

originē: et cessat talis eleuatio donec uenerit ad mediū celi et cum ibi fuerit minuitur tumor ille et fluunt aque ad locum oppositū et generantur tumor consimilis et hec est causa quare sunt duo fluxus in die naturali et sic cumen aque mouentur sicut luna ab oriente in occidentes et se tenet semper versus lunā. ¶ Infortunantur etiam planete cum fuerint propinquiores zeniti capitis et debilitantur cum fuerint remotiores. Postea ponit tabulam rotundā ad cognoscendum fortitudinē planetarū et totum patuit per tabulas prius positas in introductorio. Postea ponit practicā sed non oīno nec ita explicite sicut posuit: quod tamen superius in textu dictū est extrahere aut ab alijs que explicite dicuntur aut ab illis que per suū processum et per sua exempla dantur intelligi. ¶ Postea exemplificat et hoc per teipsum posset facere: poterunt etiam adduci exempla ad tempus nostrū. ¶ Nota quod sicut ad cognoscendū quando erit aer aquosus consideranda sunt signa aquosa ita intelligendū de calidis suo modo et sic de omnibus qualitatibus etc. ¶ Dubitatur utrum planete velocius moueantur motu diurno eis existentibus in auge quam in augis opposito. uidetur quod non: quia quā velocius mouentur proprio motu tardius mouentur motu diurno cum istī duo motus sint ad oppositas partes igitur etc. Item dubitatur utrum plus influant in ista inferiora cum sint in auge: et uidetur quod non: quia cum plumen aperit et corpora eorum minora videantur minus videntur influere. Item exemplū de sole non uidetur adpositum: quia ego dico quod crescentia herbarum etc. non fit propter proportionē solis ad auge sed quia sol est magis prope zeniti capitis. ¶ Item uidetur male dicere quod aque fluunt ad locum oppositū lune et generantur ibi tumor quia cum luna sit quasi mater humiditatis uidetur quod in parte opposita non debeat esse tumor aque imo tamen versus lunā. Ad primū quere residuū.

Capitulum secundū.

Item cum uolueris scire temporis varietatē: scito signa diuersorum planetarū utrum sint calida uel frigida: quod si fuerint calida signant calorem in estate et temperamentū in hyeme. Si in signis frigidis signant frigiditatem in hyeme et temperamentū aeris in estate. Similiter cum coniuncti fuerint in aquaticis signant supfluas in hyeme pluuias et temperamentū uel multitudinē rogis in estate. ¶ Item cum fuerint planete ponderosi quibus debet copulari aspectus solis in directo alicuius ciuitatis. scilicet in signis septentrionalibus signant siccitatem et terre sterilitatem. Cum uero elongati fuerint. scilicet cum fuerint in meridionalibus signant multitudinem pluuiarū. ¶ Item ponderosi omnes orientales signant multitudinē pluuiarū in hyeme et nimiam siccitatem in estate si occidentales fuerint. Stella rursū in qualibet domo eiusdem nature discurrens et recepta dum recipiens bonū obtineat locum debitus oīno sequitur effectus.

optima quidē et maior de efficacia certitudo si in ipsius natura cōsiterit. Ad hec etiā luna cū ioue et venere ac mercurio ex una pte applicans imbres generat estiuātes. In austro quidē magis imbribus opportunū reuere potissimū et ioue receptis et luna gradū solarē in cōuentu euaserit. Saturnus enī in signis humidis pluuijs minime contradicit. et hoc modo in lune applicatione erequendū erit. si vō in eadē pte coniungant dū inferior sub superior morē cuiusmodi sūt mercurius iupiter et venus et mars. luna etiā et saturnus quoties igit ambo cuiuslibet inferiori applicet postq̄ inferior a superiori sese euaserit rores estuare necesse est. ¶ Itē cū volueris scire rē. hoc habet in .6. ca. messahalach: qualis debeā planetis ponderosis copulare solē. q̄re. Stella rursum rē. hoc habet in libello q̄ incipit Lū multa. et q̄ satis obscure loquit̄ querat̄ expositio. Capitulum tertium.

Item testimoniū est ut cū mane videat̄ quantū est a sole in saturnū et tantus a loco lune cōputeť q̄ si cōputatio finiat̄ in domo martis vel solis serenitatē notant: saturni nubila: lune veneris pluuiā. mercurij et ionis ventos: mansio etiā notanda ē in qua finiat̄ cōputatio si sit humida vel sicca s̄m quā iudica. Itē si hāc partē mercurij aspiciat aut potius cū ea esse cōtigerit eadez die ventos pcreari necesse est: fortiores quidē luna eā comitante p̄cipue si ven⁹ ei dem cōfors extiterit. Itē considera introitū lune in primo p̄icto cuiuslibet signi et qui eā de proprio fouebit aspectu ducat̄ officij p̄ hui⁹ rerū indagatione merito vendicabit. Itē magnū testimoniū rē. hoc in quodā extrauagati ca. q̄ incipit Volens autē scire. Idē Abraham auenezre. Idē in libro haomar in fine capli. et quis ibi dicat̄ q̄ ab haomar fuit p̄missa hec pars: ipse tñ nō posuit q̄ si cōputatio finiat̄ vsq̄ ibi. Itē si mercurij hanc p̄tē aspiciat et p̄cedentes hoc vltimū nō ponūt. S; si oia hec cōcurrūt fortius efficiet̄ iudiciū. Itē considera. hoc haomar in fine capituli secūdi. Capitulum quartū De hora pluuię.

Item luna intrās cancrū hora solis virginē hora veneris. librā hora iouis. sagittariū hora ppria. taurū hora martis. geminos hora mercurij. si igit s̄m naturā dñi et signi in quo tpe est. Itē cū luna intrat aquariū vel scorpionē vel capricornū hora saturni signat̄ q̄ hora erit mutatio aeris. Quā autē ps. i. grad⁹ triū planetarū a veneris. s. et mercurij et lune erit in aliq̄ signorū aque et diriget̄: in illo abū dabit pluuiā adeo q̄ nocebit pplo. Itē luna intrās rē. hysspalensis idēz nisi q̄ ipse dicit signat̄ pluuiā ad modū signi in q̄ dies signi uel hore est Alkindus etiā ibidem nisi q̄ ipse addit leonem hora iouis aut etiā libram significat pluuiā et ventū s̄m naturā signi et q̄ erit de substantia istorum signorū erit. Similit̄ idē haomar nisi q̄ ipse dicit sagittariū

hora mercurij et ibi dicebat geminos hora mercurij. dicit etiam geminos leonem aut libram hora ionis subintrans ubique imbres ventos atque fulgura signare credit. Ea etiam rursus scorpij signum hora saturni ingressa ventos nunciat frigidus. nam ipse in aquarij vel pisces ingressus aera perturbat et pervertit. Item cum luna intrat aquarium etc. Alkindus igitur sciendum quod per hoc accipit per gradum etc.

Capitulum quintum De signo oriente et asuph.

Item hora transitus stelle de signo in signum: oriens certissimum dinoscat: unde si fuerit signum aquaticum designat pluuias: melius quidem signum huius? luna possidente pluuiarum administrat ducatum cuiuscumque luna applicabit stella. quotiens enim luna ea cui applicat stellam sequitur inundationes pluuiarum innuit. Venus rursus atque mercurius quotiens uterque alter signum aquaticum possidet et luna eis adiuncta imbres adauget nisi forte in malivolo aspectu vel coniunctione commoretur. Item saturno transeunte de uno signo in aliud sunt dyachintes quas arabes vocant assub: vel quedam alia signa de natura ignis. Item venus intrans cancrum pluuiam facit. Item hora transitus etc. hoc haomar verus finem illius capli Quotidianos etc. Item saturno transeunte etc. hoc in floribus hermetis. potest hic notari. scilicet tempus generationis cometarum etc. quere de hoc. Item venus intrans etc. hoc Albumasar et plures alij etc.

Capitulum sextum.

Item luna in signo feminino si aspiciat planetam retrogradum in signo feminino statim pluet. Item luna iuncta planete retrogrado aucta lumine signum est pluuiie. Item luna in signo etc. Hyspalensis addit cum luna fuerit in domo feminina ut orientalis vel occidentalis quarta et considerat eam planeta retrogradus in signo feminino necessario pluuiia erit et videtur quod propositio hec supponat aliquam aliam significationem planetarum sicut per apertiones portarum et huiusmodi. et sic continuare cum dictis hyspalensis precedentibus. Item luna iuncta etc.

Capitulum septimum.



Sic iterum quod luna declinatione meridionali quando applicatur cum directis est signatio siccitatis mouet aer ad summum frigidum si fuerit minuens lumine. Et quando fuerit in declinatione septentrionali et calor est in estate et applicat cum planetis retrogradis et erit addens lumine suo mouebit diuersitas ventorum et si fuerit minuens lumine minuet illud. Item si lune in scorpione opponit mars pluuiie abundabunt maxime si fuerit sol in aquario vel piscibus. Item cum luna est in opposito aut cum

venere in piscibus ariete libra ⁊ scorpione erunt lampades tonitrua ⁊ fulgura. Scias iterū ꝛꝛ. hoc Alkindus in fine quarti capituli. Itē si luna in scorpione ꝛꝛ.

Itē cū luna ꝛꝛ.

Capitulū octauū.

Tem cū sol est in hemisperio australi ⁊ venus sub radijs eius si luna sibi applicet statim pluet. Item cū venus in scorpione uel aquario uel capricorno cōiungitꝛ luna ei uel eā aspiciat significat pluuiā multā. Similiter mercurius in statione aliquo triū ꝑdictorū signorꝛ sic fit tribus planetis cōiunctis in aquario. Item cum luna mercurio adusto applicat aut de scorpione opponit pluuiā. Item cū sol ꝛꝛ. Itē cum venus ꝛꝛ.

Item cum luna mercurio ꝛꝛ.

Capitulū nonū.

Luna igitꝛ a marte discedens eadē die pluuias inuit in signo ꝑcipue aquatice ꝑ singulos autem dies ꝑ signa que imbribꝛ dicantꝛ erit discretio sicut cancer scorpio aquariꝛ ⁊ leo: ꝑcipue aquariꝛ ⁊ leo. Stelle iterū pluuiā ꝑ significatione venus mercuriꝛ ⁊ luna: potissimū venus ⁊ mars. venus iterū ꝑdictorꝛ qdlibet occupans dū ea in extremo signi uel medio cōmoretꝛ. Luna iterum signa aquatica ꝑmeando veneri applicans eadē die pluuiarū innuit redūdantiā. Venus itidē ⁊ mercurius dū huiusmodi signa pambulant etiam luna filiter alteruter applicans ⁊ finē signi obtinens pluuias ꝑioribꝛ tñ minores aduehant. Luna itidē ⁊ venus in signis aquaticis mercurio ab eis remoto pluuiarū habet iudiciū nec aliud dū mercuriꝛ ⁊ luna ad huiꝛmodi signa pueniūt licet venus in pluuioso nō ambulet. Luna in eisdē signis veneri ⁊ mercurio applicans dū similia gradiantꝛ aut cū eadem discurrant donec luna ab eis separet pluuias renouāt. Luna igitꝛ a marte ꝛꝛ. hoc haomar i fine ⁊ aliqua ibi ponunt que sūt similia eis seu illis que sequuntꝛ in illa ꝑpositione que sic incipit Item quotidianos imbres ꝛꝛ.

Capitulū decimū De planetis pluuiosis.

Tem ex cōiunctiōe saturni ⁊ iouis fit frigus. Item si sol saturnus ⁊ iupiter fuerint in aliquo signorꝛ aquaticorū ⁊ cauda cū illis timendū est in illa parte signi de pluuiis multis cū torrentibus corrūpentibꝛ ciuitates ⁊ hoc cum adiuncti fuerint in hyeme etiam similiter in estate ⁊ erūt nubes grando aut aues equitantiū ⁊ hoc erit fin māfionem lune cū illis. Et si fuerit sol cōiunctus ⁊ saturnꝛ ioue ⁊ marte i vno

f

signo aqueo erit signū pluuię, et torrentiū nociuarū et pluuiarū: et fortius
quā adiunges cum sole et marte in signo aqueo sicut ostēdi tibi et aspiciet
eos saturnus ex quarto aut coniunges cū eis. si fuerit in signo. 10. inspicere ve-
nem quā intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Item ex coniunctiōe satur-
ni et cetera. hoc in floribus hermetis. Item si fuerit sol iunctus et saturnus et cetera. hoc in
6. ca. Alkindi. et nota si placet que sūt stelle significatiue aque. hoc dictū
est prius id nō est vis. et cetera. Capitulum undecimū.

Item temperatīa aeris fit ex coniunctiōe iouis et solis et hoc
maxime cū coniunctio illa fuerit in signis aeris. Item ex coniun-
ctione solis et martis in signo bicoorpeo et tpe veris fit tene-
brositas aeris et infirmitates frequenter cōtingūt. Item esti-
mo tpe cū sol in termino martis sit estus in hyemali siccitas
et paucitas pluuiarū. Item cū iupiter fuerit cōmixtus in aliqua virtute cū
marte estimo tpe in signis aquilonaribus certissime pōt p̄dici quod nubes et
scintillatiōes et tonitrua fient in aere: ita etiā ut piculū sit hoībus futurū
ppter aeris pestilentīā ex nimia coruscatiōe futura. Item tēperantīa aeris
et cetera. hoc in floribus hermetis. Item cum iupiter et cetera. hoc Albertus in fine ca-
pituli de tonitruis. et pōt notari causa si placet et cetera. Capitulum. 12.

Item martis et veneris sub scorpiōe cōuentus pluuiam
facit. Item venus in scorpiōe existens a marte respecta
ppter maria que scorpio habet pluuiarū: si vero martis ca-
ret respectu ex relicto ducatu nō multa imbriz erit yber-
tas. Item martis et veneris et cetera. Item venus in scorpiōe
hoc in libello qui incipit Lū multa et cetera. Capitulum. 13.
Item scias loca applicationis mercurij cū tribus supiori-
bus et cū quo applicat et a quo sepatus fuerit. Si cum sa-
turno erit ventus fortis cum tenebra magna et puluere.
Si cum ioue significat ventū mitē absq; pluuiā. Si cum
marte ventos calidos. Si cū sole ventū calidū cum cor-
ruptione. Si venus applicat cū saturno significat pluuiā
et erit forte grando in ea paruus et q. solis pluuię nō residet in ea. Item
quā mercurius applicuerit cū marte erit pluuiā interpellata et ventus et
fulgur. Et quā venus cum ioue erit pluuiā larga et descendet et p̄ficiet. Quā
luna cum saturno significabit nubes nigras cōculcatas vna pars con-
culcans aliā. Quā cum marte: nubes interscissas et gelu et fulgura et forte
apparebit arcus nec erit pluuiā cōmunis. Quā vero luna cum venere et io-
ue: erūt nubes et ros multe vtilitatis. Quā vero cū mercurio: erūt nubes pal-
lide colores fumosi et ventus bonus cū pluuiā. Item scias loca et cetera. hoc

Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cū marte ꝛc. hoc Alkindus octauo capitulo ꝛc.

Sequit̃ sexta pars de hora pluuię ꝛ vbi ꝛ qñ fortior aut debilior ꝛ que sint loca apta ad hoc ꝛ de duratione eiusdem. Capituluꝝ primuꝝ.



De summo ad significationem

nem sup pluuiā ꝛ luna siliter i loco significationis ꝛ applicationis gradu ad gradu de centris a sole ꝛ planetis cū ascēdentibus climatū: ꝛ erit ascendēs supra horizontē aliquorū illud ē signū hore pluuię in loco vbi sic ascendit. Et fortior significatio ē illi cui firmat luna illa hora i angulo terre sue dū tñ fuerit cū planetis significatozibꝫ in egdistante equatozi diei etiā si planeta sic ascēdebat cū luna supra horizontē qꝫ p horizontē fiat illa hora abscisio supra punctū qd ascendebat cū luna in signorū circulo etiā vbi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascendente multiplicabit̃ res ꝛ qñ fuerit aliquis signatorū in angulo terre aut orientali aut occidentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores. Durabunt etiā humores qꝫ diu sol ꝛ luna ꝛ signatores fuerint applicati pars eozꝫ parti. Et etiā res fm numerū planetarū ad angulos illiꝫ terre tūc qñ ceciderit sol ꝛ luna ꝛ planete pars eozꝫ a parte de gradibꝫ applicationū qñis planete sol ꝛ luna manserint in angulis: nō erit aliqs vbi applicuerint ad inuicē ꝛ cū hoc fuerit eozꝫ pluuiālis dignior est significatio cū fuerit applicatio graduꝫ cum gradu ꝛ vnus planetarū ad angulos nō erūt vires ita fortes sꝫ minuet̃ multū nisi fortificauerit hoc. Alia significatio aut ipsa met in seipsa ꝛc. Lū fuerit sol i hora pꝛicipij significationū in medio celi debilitabit̃ ꝛ minuet̃. Qñ erunt loca eleuata erit significatio fortior: ꝛ qñ depressa durabit humiditas donec compleant̃ nature ꝛ abscindant̃ planete a centris planetis: cū fuerit in hora applicationis cū gradu planete ꝛ luna cadentes ab angulis horizonti aliquorum debilitabit̃ significatio apud eos ꝛ tūc erunt nubes cum fuerit sol in horizontē orientis ꝛ luna ꝛ planete significatores in horizontē occidentis ꝛ in angulo est signum pluuiarum ꝛ horarū suarum.

Item cū fuerit sol in horizonte occidentis et luna in horizonte orientis et aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora applicationis signū est pluuię. Scias debiles significationes nō significant in littorib⁹ maris ppter multā depressiōē nisi rozes et nubes: s; significant in locis electis et erit pluuiā cū fuerit sol et luna et planete pars cū parte i centris pluuiarib⁹ p̄dictis in horis applicatiōis gradus cū gradu et qñ fuerit aliquis planeta et signatores in aliquo angulo et si sol tūc fuerit super zenith caputū debili⁹ erit significatio: si fuerit significatio pluuiarū in aliquo loco et nō sit i alio tñ locus a quo ventus venerit supra populū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Mer enī soluit partem frigidā humidā constrictā de parte calida. Qñ planete et hoc Alkind⁹ caplo quinto paragrapho noiato et c. Capitulū secundū.

Cū errauerit modus pphetandi. i. iudicandi cū venere et marte: ppheta et iudica cū ioue et mercurio. si enī fuerit humidi aut frigidi et fuerit inter eos applicatio de cētris et de sole et luna et cōcordauerint applicatiōes p̄s parti et hora t̄pis de. 4. 5. 6. 7. et sextili aut cōiunctione illa est hora p lunie et de debilitate et fortitudine et loco p retrogradationē pausationē applicationē et c. iudicabis sicut dictū est de venere et marte nisi q̄ minus significāt q̄ mars et ven⁹ et c. Similiter aspice saturnum et solē si fuerint humidi calidi aut frigidi humidi et iudica p applicationes et c. sicut fecisti cū ioue et mercurio s; remissius significant q̄ ven⁹ et mars iupiter et mercurius et significatio fortior est cū vni significationi addunt alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni loco et similiter. 4. 5. 6. 7. nā nūq̄ fallit vsq; ad septem et sūt vires sue fm elongationē loci ab equatore diei. scias q̄ in locis in quib⁹ sūt aque fortior significationū forte te decipit in estate aut media invere: s; i hyeme debili⁹ nūq̄ fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad horam s; in tpe generationis nō mentiet quicq̄. Scias q̄ signū rerū et pluuiarū est qd sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuiarū et illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis q̄ mutat temp⁹ de natura ad naturā. si enī fuerit significatio pluuiosa illud est fortius i omni quarta q̄ fiat ad illud tempus. Cū errauerit et c. hoc vbi supra cōsequenti⁹ et dependet hec ppositio ex illa precedente. Si vis scire vim et debilitatem et c. Capitulū tertiu.

Ote illa et hora pluet cum luna in cardine et in aqueo applicat veneri et mercurio et durat q̄diu durat applicatio. Die illa et c. Item cū fuerit luna applicā alicui planete aut ipsa separata

et fuerit eorum latitudo egnocialis: eadem die luna faciet op^o illi^o plāete. Cū fuerit luna in aliq^o angulo^o hemisperij et planeta in ipso linee anguli equidistans cū luna: aut in aliq^o angulo eiusdem hemisperij faciet op^o illi^o plāete. Cū fuerit luna in oppositiōe alteri^o planete etiā fuerit eorum latitudines ab ecliptica in diuersis partibus equales uel fere: luna faciet op^o eius. Cū oriatur luna aut occidit seu aliū angulū intrat et ali^o planeta sibi illū angulū attigerit propter varias latitudines licet etiā sint coniuncti per grad^o equales tamen faciet op^o illi^o planete. Item cū fuerit luna applicata^o etc. hoc in aliquo antiquo auctore inueni: sed hoc a magistro meo habui etc.

Septima pars de mutatiōe aeris que est per signalia superiora quam per methauro^o rū sniam hūit cognosci. Et quedā alia signalia vulgariter approbata.

Capitulū primū De coloris circa eclypsim significatione.



De colorum luminariū bonorum

ra eclipsis uel apparēs circa lunaria fuerit niger uel tendēs aliq^o ad virides signet ea que sunt de nostra saturni. Si albus parū tendens ad croceū iouis. Si tenderit versus vermiliū clarū martis. Si croceus tendēs ad colorem aureū: splendidū ueneris. Si uero colores diuersi fuerint mercurij. In omnibus alijs significationibus per colores hoc modo iudicabis. Et hoc est magnū inuamētū et cognoscendū planetā dñantē: et si in toto corpore lunaris eclipsati aut in omnibus partibus que sunt circa appuerit color signū est quod accidēs ab eclypsi erit in maiori parte regionū cū accidente concordantiū: si uero uers^o illā partē accidēs erit in regionibus cū ascendēte discordantiū que sunt uers^o illā partē. Si color luminariū hora eclipsis etc. hoc extrahit a Ptolemeo habet in 9^o capitulo 2^o partem quod dicitur etc.

Capitulū secundū De comete significatione ubi et quando

Item per cometas fiunt iudicia unde accidēs erit in regionibus discordantibus cū signo in quo appuerit et in cui^o signi directo extiterit et per colorem eius et formā scies cū que planeta discordauerit per quem scies quālitatem accidētis et secundum quālitatis uirtutis planete dñantis ibi erit uirtus accidētis. Tempus etiā duratiōis signalis corriūdet duratiōi accidentis: et secundum habet aspice ad horas que sunt in signo et ascendēs sicut fit in eclipsis et erit cito uel tarde secundum cōpationē eius ad solē. unde si in mane matutinali apparuerit erit cito. Si in uespere erit tarde et generaliter facias sicut in eclipsis. Item per cometas etc. hoc ab eisdem ibi supra. Capitulum tertium. f 3

Item aspice ad signalia apparentia circa solē cū oriit^r p sciendo illa q̄ accidūt de die: uel dū accidit p sciēdo illa q̄ accidūt de nocte: p sciendo ea q̄ multū durāt. Inspice in horis quib⁹ sol h³ p^ricipationē cū luna de figura q^r q̄libet figura mōstrat ut plurimū statū q̄ erit ab ipsa hora vsq³ ad horā q̄ luna se ponat in figura p^o modū veniēte. Itē aspice tē. hoc ex. 13^o ca. 2^o p^ris quadripartiti tē.

Capitulū quartū De p^ro^rificatiōe aure p arcū uel angulū solis.

Quā sol oriit^r uel occidit^r clarus limpid⁹ sine nubib⁹ uel alia re ipsū coopiente sūt serenū diē: si t^r circū ei⁹ fuerit diuersorū colorū uel trabēs ad vermiliū sicut ignis: aut q^r sint radij venientes a sole uel q̄ sūt circa eū de vermilio: aut q^r sint nubes q̄ dicte sūt soles ab vna pte ei⁹ t^r assimilent^r colorī nubis tendētis ad vermiliū t^r fuerint radij solis extensi t^r longi sūt b⁹ ventos fortes t^r mouebunt^r a pte q̄ ipsa signalia apparebūt. Si v^o sol niger ascēdit uel q^r tendit ad viridē uel occiderit cū nubib⁹ aut habuerit ab ambab⁹ p^rtib⁹ nubes q̄ dicte sūt soles uel radij qui de sole exeūt tenderint ad nigritudinē uel viridem sūt aerē hyemalē t^r pluuias. Itē sol pur⁹ oriēs atq³ nō feruēs serenū diē nūciat: pallid⁹ grandinē. Si v^o occidit p^rdie seren⁹ t^r ori^r tantus certior fides erit serenitatis. Itē sol cōcan⁹ oriens pluuias p^rdicat. Idē ventos cū aut exorientē eū nubes rubescūt q^r si etiā nigre rubentib⁹ interuenerint t^r pluuias. Itē si oriētis aut occidētis radij vident^r coire pluuias t^r si cirra occidentē rubescūt ambos serenitatē futuri diei spondēt. Si v^o in exortu spargent^r p^rim ad austrū t^r p^rim ad aglonē licet sit pura circa eū serenitas t^r pluuias cū vento sūt b⁹. Et si in ortu aut in occasu tracti curuant^r radij imbres mōstrant^r. Itē si in occasu ei⁹ pluat aut radij in se nubes trabūt asperā in p^rimū diē tempestatē sūt b⁹. Luz in oriente radij nō illustres eminebūt q^r circa circūdati nō sint: pluuias p^rtendit. Si aut exortū nubes globant^r hyemē asperā denūciabunt si ab ortu repellunt^r t^r ad occasū adhibēt serenitatē. Si nubes solari circūdāt quāto minus luminis relinquūt tāto rubedior tēpestas erit. Si v^o etiā duplex orbis fuerit contractior q^r si hoc in ortu uel in occasu ita ut rubescūt nubes maxima ostēdet tēpestas t^r si non ambiūt s³ incūbant a q̄ cūq³ vento fuerit eū p^rtendunt. Si aut a meridie imbrē. Si oriens tingit^r orbe ex qua pte rose ruperit vent⁹ expectet^r si totus defluerit equalit^r serenitatē dabit. Itē si in ortu longe radius p nubes porriget^r t^r medius inanis erit pluuias sūt. Si ante ortu radij se ostendāt aquā t^r ventū: si

circa occidens candidus circulus erit nocti leuē tempestatē. Si nebula
 uehementiorē. Si candente sole ventū. Si autē circulus erit ex qua re-
 gione ruperit se sīgt magnū ventū. Item sol in ortu suo maculosus uel
 sub nube latens pluuiā p̄sagit. Et si palleat tēpestuosū denūciat diē. Si
 cōcauus uidet̄ ita ut in medio fulgens radios ad austrū ⁊ aglonē emit-
 tat tempestatē humidā ⁊ ventosā p̄nūciat. Si pallidus in nigras nu-
 bes ad aglonē accidat ventū p̄sagit. Sero rubens desīgt mane serenū.
 Si mane imbres denūciat ab aglone fulgur tonitruū p̄tendit ⁊c. Lū sol
 orit̄ ⁊c. hoc vbi supra. ¶ Notandū fm haly sup illo verbo sīgt serenum
 hoc est qz hoc ostēdit qd est oi fumositati limpid⁹. Itē color diuersus in
 circulo solis est mercurialis ⁊ color tendēs ad vermiliū ignis cū fuerit
 radij veniētes a sole uel q circū fuerint ē mercurialis. Itē nubes q dicū
 tur soles sūt q reuerberāt radios solis ⁊ q tendūt ad vermiliū sunt etiā
 fumi de natura martis. Siliter etiā radij longi extensi monstrant sumū
 ficcū ⁊ ppter hoc sīgt oia ista ventos fortes a pte in q apparuerint. Itē
 nigredo ⁊ viriditas q fumositas ē de natura saturni. Itē nota q tota si-
 gnificatio signaliū ē certa si cōcordauerint cū figuris p̄mis luminariū q
 tales habeāt significatiōes ⁊ p oia sic intelliges. Itē Alkind⁹ fere idē in
 fine capli gnti. Itē O pur⁹ ⁊c. hoc extra hī a quodāz libro qui incipit
 De tempestiua q est de tempestatū p̄sagijs vsq ad istā partē. Item sol i
 ortu ⁊c. hoc in quodā extrauagante Sero rubens. Idem Albertus.

Capitulū quintum

Lem aspice ad locum lune die tertia ante cōiunctionem
 uel oppositionem: ⁊ die tertia anteq̄ sit dimidiata i luce
 uel tertia die post has horas ⁊ clare fuerit ⁊ circū se nō te-
 nuerint rem aliquā demōstrat serenū ⁊ si subtilis vermi-
 lia ⁊ qd remanet de suo circulo siue luce sit clarū assimi-
 lando qd moneat significat motū ventoꝝ a parte qua de-
 clinat ⁊ si fuerit nigra uel viridis spissa significat aerē hyemalem ⁊ plu-
 uias. Item si circulus clarus solus circa eam sit qui paulatine destruat̄
 significat aeris claritatem ⁊ si fuerint duo uel tres significāt aerem hye-
 malē. Et si tenderit ad vermiliū fumum ⁊ sit intercīsus significat aerem
 hyemalem venientem per ventos fortes: turbidus aut spissus significat
 etiā aerē hyemalem cum grandine minuto. tendens vō ad viridez cū
 nigro ⁊ fuerit intercīsus significat etiā aerem hyemalem ⁊ quanto plu-
 res fuerint circuli fm hoc res quas dixim⁹ erunt multe. ¶ Itē luna q̄rta
 maxime obseruat egypt⁹. Si suspendēs exorta puro nitore fulserit fere-
 nitatē. Si rubicūda ventos: si nigra pluuias p̄tendit. In. 15. cornua ei⁹

obtusa pluniā erecta et infesta ventos sp signāt q̄rtā cū marie cornu ei⁹
 acuminatū septētrionalē atq; rigidū illū p̄sagit vētū: inferi⁹ austrū vtra⁹
 q̄ recta noctē ventosā. Si q̄rtā rutilus orbis cingebat et vētos et imbres
 p̄mouebit: apud varronē ita ē. Si q̄rtā die luna erit directa magnā tem
 pestatē p̄sagit i mari nō coronā circa se habeat et eā sincerā qm̄ illo mō
 et nō plenā lunā hyematurū ostēdit. Itē si in plenilunio p̄ dimidiū pura
 erit dies serenos siḡbit: si rutila ventos: si nigra imbres: si aliquo orbe
 nubes incluserit ventos qua se ruperit: si gemini orbes cinxerint maio
 rē tempestatē et maiorē ventū. Si tres aut magis in̄rupti aut distracti
 nascēs luna si cornu supiori abstracto surget: plunias decrescens dabit
 Si inferiore aut pleniluniū si i media illa nigrina fuerit imbrē in pleni
 lunio. Itē si plena circa se habebit orbē ex q̄ pte marie splendebit ex ea
 ventū ostēdet. Si in ortu cornua crassiora habuerit horridā tēpestatē.
 Si aū q̄rtā nō apparuerit vento flauonio flāte hyemalis toto mēse erit
 Si. 6. vebementi⁹ et flāmea apparuerit asperas tēpestates p̄sagit. Sunt
 etiā ip̄si lune. 8. articuli quotiēs in angulos solis incidat plerisq; intrat
 eos tñ observatib⁹ p̄sagia ei⁹ hoc ē. 1. 3. 7. 11. 19. 23. 27. et interluniū rē.
 Itē aspice ad locū rē. hoc ex. 13. ca. 2. p̄tis q̄driptiti Ptolemei. ¶ Scien
 dū q̄ qñ circul⁹ solis rē. monstrāt q̄ fumositās ē et ppter hoc siḡt serenū
 Itē intertio mōstrat motū ip̄si fluii⁹ iō si siḡt vētos. Alkind⁹ fere idē dicit
 in fine q̄nti ca. rē. Itē lunā q̄rtā rē. hoc i libro tēpestatū p̄sagij⁹ vsq; ad
 illā ptem Considera colores rē. Capitulū sextū.

Item cōsidera colores circuloꝝ q̄ sūt circa planetas et stellas fi
 xas lucētes et fm hoc sicut p̄i iudica. Inspice etiā ad stellas fi
 xas specialit̄ ad illas q̄ multū adiūctate vna circa aliā magnitu
 dinē et colores: vnde si apparuerint maiores et maioris lucis q̄
 sole et siḡnt cursū ventoꝝ a quacūq; pte fuerint. Itē nebuloſe p̄prie sicut
 stella q̄ dicta ē p̄sepe et alie tales si assimilabunt coopte in tpe sereno q̄
 vix appareāt uel q̄ sint spissi siḡnt multas aquas. Itē cōsidera rē. hoc ex
 13. ca. secūde p̄tis q̄driptiti Ptolemei vsq; ad illā Itē cū rep̄te. ¶ Scie
 dū fm baly q̄ q̄libet stella trahit fumū q̄ cōcordat cū nā sua. qñ igit mul
 tus fum⁹ apparuit in pte alicui⁹ ea et siḡt q̄ virt⁹ illi⁹ vincet. Itē stelle que
 sūt multe adiūctate sūt stelle geminoꝝ et scorpiōis. Itē stelle nebuloſe
 de quib⁹ facit mentionē sūt in magnitudine sexta. Idē fere Alkind⁹ in fi
 ne q̄nti capli rē. Caplin. 7. De p̄noscificatiōe aure p stellas fixas.

Item cū repente stellarū fulgur obscurat ut illud neq; nubila
 neq; caligine accidat graues signat tēpestates. Si volitarie plu
 res stelle videbunt quo ferant albescētes ventos ex his p̄tib⁹
 nūciabūt aut cursitabūt certos. Si illud in plurib⁹ p̄tib⁹ fiet in

constanti ventos et yndici. Si vero aliquā stellā errā incluserit orbis imbrē sicut et i signo cācri et stelle pue aselli appellare exigū inter illas spaciū obtinētes nubeculā quā plepia appellāt hoc cū i celo sereno apparere desierit atrox hyems sequet. Si in alterā illarū agloniā caligo abstrulerit auster zenith: si austrinā aglo. Item cū repente tē. hoc in libro de psagijs tēpestatū tē. Capitulū. 8. De pronosticatione ventoz p cometas.

Item stelle comate significāt siccitatē et vētos et qd inde accidet erit fm multitudinē harū rerū. Item comete cū eas circū nigredo et tenebre signāt siccitatē fortē et ventos in quapre apparuerint et duratio fm quāritatē luis tenebre: et si fuerit de ptib⁹ oppositis signāt vētos et pluuiā et nubis cū tonitruis et fulgure et cū fuerit in estate signāt pluuiā. similiter et i hyeme. ¶ Item cursus stellarū ex vno angulo signāt ventoz cursū a pte illa et si cucurrerēt ex angulis diuersis significāt vētos iordiatos. Et de quatuor angul⁹ signāt diuersū aerē hyemalē ita qd pueniet ad tonitrua et lampades et filia tē. Item stelle comate tē. hoc a Ptolemeo ex. 13. ca. 2. ptis qd dripti. fm haly comete fiūt oēs de fumo sicco et si apparuerint nebulose signāt vētos multos et siccitatē aeris fm eaz magnitudinē et durabit sz eaz duratio nē. Item comete tē. hoc Alkind⁹ i fine ca. qnti. Item cursus stellarū tē. hoc Ptolem⁹ in. 13. ca. 2. ptis qd dripti. Sciēdū fm haly qd anguli sicut sūt inter septētrionē et occidēs et sic de alijs ut supra tē. Capitulū nonū.

Tē celū cū eq̄lter splendidū erit tūc i articulis tēpoz que pposuim⁹ autūnū serenū psagabi⁹ frigiduz. Item si ver et estas nō sine refrigerio aliq̄ trāserit in autūnū serenū ac densū minusq̄ ventosū faciēt. autūni vō serenitatē vento sam hyemē facit. Item celū tē. hoc in libro de psagijs Autūnū serenū tē. Item si ver tē. hoc ibi supra.

Capitulū decimū De pronosticatione ventoz p tonitrua.


Item si i signis hyemalib⁹ audiant tonitrua sicut in capricorno uel aquario tūc i initio veris et forte p totū annū plus vētabit q̄ in alio āno. ¶ Item cū in estate vehementi⁹ tonitruuit q̄ fulgurat ventos ex ea pte denūciat et eō si min⁹ tonuerit q̄ fulgurat imbrē cū sereno celo fulgura erūt et tonitrua adhyemabit in hyeme acertissime: aut si ex oib⁹ quatuor ptib⁹ celi fulgurabit cū aglone tūc in posterū diē aquā p̄tēdit cū a septētrione ventū cū i festiuo tpe ab austro choro ul' fanonio serena fulgurauerit ventū et imbrē eisdē regionib⁹ demonstrat. Item tonitrua matutina ventū signāt imbrē meridianā. Item si in signis hyemalib⁹ tē. Albert⁹ in cōpendio suo q incipit Passiōes tē. in ca. Deinceps i fine

Itē cū in estate uehementi⁹ rē. hoc in libro de p̄sagijs tēpestatū vsq; huc
Itē fm p̄noscationē rē. Caplin. 11. De diuersitate nubiū qd signē.

Tem cū nubes celo sereno in celū ferūt ex q̄cūq; pte illud
fiet venti expectent si in eodē loco globabunt appropin-
quante sole discutient et hoc aglone fiet vent⁹. Sz austro
imbres p̄tendūt sole occidēte si ex vtraq; pte ei⁹ celū perēt
tēpestatē sigbūt uehementi⁹ arcu ab oriēte in nocte aqua
minat ab occidēte in posterū diē. Si nubes et vellerā la-
ne spargunt multo ab oriēte aquā in tridū p̄sagiūt: cū in cacuminibus
montiū nubes ascenderint adhyemabit. Si hec cacumina pura fuerint
asseuerabit. Itē nube grauida candidante q̄ vocāt albā grando imine-
bit celo q̄uis sereno nubila q̄uis pua pcellōsū dabit: nebule aut mōri-
bus descendētes aut celo cadētēs uel in vallib⁹ sedētes serenitatē pmit-
tūt. Itē cū nubes celo sereno rē. hoc etiā ibi supra. Sciendū fm Ptole-
meū in. 13^o ca^o 2^o p̄ris q̄driptiti q̄ nubes q̄ assimilant floccis lane signifi-
cant aliqui aerē hyemalē. Capitulū duodecimū.

Tem fm p̄noscationē rusticoz qm in hyeme remittit frig⁹ ex-
pectant niues nisi sūt nubes obscure. Aliud aut signū ē et verius
vapor niuis future lucid⁹ est et pallid⁹ et videt mult⁹ et hoc est si-
gnū caritatis sue. Itē qm stat in aere diu sicut p. 8. dies et hoc
est signū caloris. Itē fm p̄noscationē rē. hoc fm Albertū ca^o illo Nix
autē rē. Caplin. 13. De p̄noscationē vento p̄ diuersa signalia vulgi.

Tem tēpestuosa pluuiā sp̄ est i vento p̄cedente. Itē venti fortes
fiūt p̄cipue in autūnis. Itē tēpus flati aglonis plus i vere et mi-
nus in autūno. Itē incensū frig⁹ et imensus calor sūt cā abscisio-
nis ventoz et pluuiā sequēs est etiā causa abscisiois eozū et hoc
est fm qd. Itē an tonitrua sunt venti validi et fortes. Itē tēpestuosa plu-
uiā rē. hoc Albert⁹ in ca^o qd incipit In vtrisq; aut rē. Itē hoc supius scri-
bebat. s. cū ventis et si placet sit vacuatio ventoz fm Albertū in ca^o. Dico
aut ventos. Itē intensū frig⁹ rē. Albert⁹ in ca^o. Dico aut ventos. Itē ante
tonitrua rē. Albert⁹ ca^o. Deinceps nra rē. Ca. 14. De grādinis figtōe.

Quando i vere uel autūno grando de celo ceciderit: tunc
piculū iminet frugib⁹ dire gelideq; p̄uine et hoc raro fal-
lit nisi sol p⁹ grandinē calidior aerē terramq; lustrauerit:
grādo si media estate ceciderit circa solstitiūz estiuale si-
gnū est in supiori aeris regiōe frig⁹ esse p̄ maximū. Pars
inferior aeris calefacta solis radijs liquefacēt grandinē
descendentē in imensa quātitate molas faceret menstruosas. Itē qm in
vere rē. Albertus in ca^o grandines rē. Caplin. 15. De p̄noscationē

aure p̄ circulum celi siue iridē.

Item arcus i diuersis tpib⁹ diuersa sūt in meridiē enī ortus magnā vim aquarū mōstrat. Si vō circa occasū fuserit tonabit ⁊ leuiter pluet. Si ab oriēte uel circa surrexerit p̄mittit serenitatē. Itē arcus si apparuerit cū aere hyemali signat serenū ⁊ eō. Et colores etiā cōsiderādi sūt sicut dictū ē pri⁹. Itē arc⁹ duplices pluuias nunciāt, a pluuijs serenitatē. Itē arcus in diuersis tpib⁹ rē. Albert⁹ in ca. Restat vidē causas rē. Itē arcus si apparuerit, hoc Ptoleme⁹ in ultimo ca. ⁊ ptis q̄driptiti. ¶ Sciendū fm̄ haly q̄ cā hui⁹ est qz in tpe sereno mōstrat additamentū fumositatis aquosē ⁊ in hyemalib⁹ sūt minutiones ⁊ ppter hoc sūt serenū. Item arcus duplices rē.

Laplin. 16. Prognosticatio aure p̄ colores nubiū.

Item q̄druplex est nubes cōtinēs ut frequenter forte tonitruū, s. nigra rubea viridis uel alba aliquantulus nigra ⁊ spissa dat forte tonitruū specialit̄ si vapor intrinsecus sit mult⁹ ⁊ spissus. rubescēs aut̄ ex nigro ē nubes valde spissa de se s̄ vapor ignit⁹ iā resultat p̄ ipsā ⁊ iō illa fortiorē frequēter dat ictū q̄ nigra: virēs aut̄ cū nigro ⁊ rubore puo est pessima oīuz nubiū ⁊ timēda si directe sit circa ciuitatē aliquā ⁊ sūt q̄ frequēter emittit fulmina magnoz lapidū q̄ deiscūt turres ⁊ edificia incendūt ⁊ hoīes. Albā aut̄ nō oī timere si enī fulmina cadāt sup̄ edificia statim extinguit̄ anq̄ tangant ea nisi sint valde sicca ⁊ cremabilia. Itē colores cōruscationis ut plurimū sūt videlicet rube⁹ clar⁹ ⁊ albus flāmeus ⁊ ruffus q̄ nuiosus. prim⁹ timend⁹ qz incedit. 2⁹ spargit se ⁊ nō ledit nisi facile cremabilia. 3⁹ autē penetrabilis ē ⁊ talis frequēter scindit fil⁹ ⁊ incēdit. Itē q̄druplex rē. Albert⁹ in ca. Deinceps. Item colores rē. ipse idem.

Capitulū. 17.

Item signa antecēdētia terremotū sūt frig⁹ ex vapore frigido ⁊ sonus ex motu subterraneo. sequētia aut̄ sunt caligo ⁊ tenebre circa solē ⁊ stellas p̄ter dispositionē nubiū. Itē signa rē. Albert⁹ in ca. terremot⁹ in fine. Laplin. 18. De prognosticatione aure ex igne. Item ignes terreni pallidi ⁊ murmurātes tēpestatū nūcij sequūtur pluuiē. Itā luceri⁹ fungi si flexi sese volitet flāma ventū ⁊ lumina cū sese flāmas elidūt aut vix accendit. Itē cū pendēte scintille coeternant̄ uel cū tollentib⁹ ollas carbo adheret aut cū cōtent⁹ est fauillā discutit scintillā ve emittit uel cū cinis in foco concreuit ⁊ carbo vehemētē plucet ventoz ⁊ aquaz ē signū. Itē ignes rē. hoc totū in libro de p̄sagijs rē. Laplin. 19. De prognosticatione aure ex mare.

Le mare si trāquillū i portu curstabit murmurabit de inc̄ se ven-
tū p̄dicat si illud in hyeme imbrē littoꝝ ripe resonabūt tran-
quille asperā tēpestatē. Itē ipsi maris trāquill⁹ sonit⁹ spume dis-
perso aut aq̄ bullātes pulmōes re marini in pelago plurimozū
dierū hyemē p̄tendūt sepe silētio intumescit inflatūq̄ alteri⁹ solito iam
intra se ventos eē fatet̄ et etiā quidā son⁹ montiū nemozūq̄ mugit⁹ mu-
tationes aure p̄tendūt arborū siue aura q̄ sentient̄ folia ludētia. Lanu-
go ppli aut spine volitās aquisq̄ pluuiē inatantes aut in cāpanis ven-
turā tēpestatē p̄cedēs suus fragor celi et murmur nō dubiā significatio-
nē hñt. Itē mare rē. in eodē libro p̄sagijs rē. Laplin. 20.

Tem delphin trāquillo luligo volitās conche adherētes echini
astringētes sese aut aerena subintrātes tēpestatis sūt signa. Ra-
ne q̄z vltra sonitū vocale et fulices matutino clangore. Itē mer-
gia anates q̄z plunias rostro purgātes ventū. Letereq̄ aquatice
aues cōcursātes: grues i mediterraneo festinātes mergiq̄z uel camelina
ria aut stagna fugiētes: grues silētio p̄ sublime volantes serenitatē sicut
noctua in imbre garrula uel sereno tēpestatē: coruiq̄z singultu quodam
latrtanes seseq̄ etiam cōcutientes si cōtumabūt. Si vō carptim vocem
resoluebāt ventosū imbrē: gratuli sero a pabulo hyeme et albe aues cō-
gratulant̄: et cū terrestres volucres cōtra aquā clangorē dabūt p̄fūdētes
sese hyemē. s̄z maxime cornix et hyrūdo cū iuxta aq̄s volitāt ut pēna se-
pe pcutiant quecūq̄ in arborib⁹ habitāt fugitās in nidis suis et anseres
cōtinuo clangore intēpestini idē. Ardea in medijs arenis tristis: nec mi-
rū aquaticos volucres intantū p̄sagia sentire aeris et aque cum sint fere
eiusdē complexionis. Item Delphin rē. vbi supra rē.

¶ Item pecora exultantia et indecora lascinia ludētia easdē signifi-
cationes hñt: echones celū olefetrantes seq̄ lambētes contra pilū turpes
quoq̄ porci Alcenos sibi manipulos feni laterātes segniterne etiā cir-
ca industriā ab aut formice cōcursantes aut oua pferētes.

Itē vermes terreni erūpentes trifoliū inhorrescere et foliū contra tēpe-
statem subrigere certū est: necnō in cibis et mensis nostris vasa quedāz
extulentiū addit̄ sudorē sup positozijs relinquētia duras tēpestates p̄-
nūciant. Itē cū sole et cordis et p̄rib⁹ corporis multis in sensib⁹ infinita p̄sa-
gia apparebūi. Itē pecora rē. In eodem libro vsq̄ ad finē.

Repertoriū de mutatione aeris finit.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia incipit:
a Petro de abbano in latinū traductus.



Cum legerē libros hyppocratis medico ꝛ optimi: iuent
hūc pūū sꝫ magne vilitatꝫ libꝛū: ꝛ valde necesse ē oibꝫ
medicis. Qui hūc bñ scierit sanitatē mortē uel vitā ifir
mitatꝫ poterit pñūciare. Zuber gꝫ hyppocras ut medicꝫ
aspiciat lunā qꝫ qñ plena est luie: tūc crescit sanguis in
hōie ꝛ i oibꝫ aialibꝫ: ꝛ i mari ꝛ in cūctis rebꝫ mūdānis
eozꝫ crescit cōplexio. Qñ igitꝫ infirmꝫ occūbit oꝫ lunā i-

spicē. Nā si exeat a cōiūctiōe tūc crescit egritudo qꝫsqꝫ veniat ad graduz
oppositiōis. Et qñ fuerit i oppōe vide si sit cū malꝫ planetꝫ: aut i loco ma
lo. aut si aspererit dñm domꝫ mortis: ꝛ p hoc poteris scire si ifirmꝫ mori
debeat uel nō: uel si hēbit magnā ifirmitatē uel curā. Signū arietis.

Nunc videamꝫ nām oīuz signozꝫ iuxta principiū lune. Cū cuiqꝫ
infirmitas accadat: ꝛ luna sit i ariete cū ꝫ aut cū sole erit egri
tudo i capite ppter nimīā caliditatē ꝫ. Et dolebit eiꝫ pulsꝫ ca
pitis. Habebit qꝫ febres calidas: ꝛ nō recedet ab eo caliditas.

Patietꝫ qꝫ anxietatē: ꝛ vix loquetꝫ. In pectore qꝫ patietꝫ nimīuz calorē: ꝛ
dolorē patietꝫ i pulmōe: ꝛ hēbit vehemētissimū pulsū. Necesse erit eiꝫ mi
nuere sanguinē de vena cordis: ꝛ vti rebꝫ frigidis: ꝛ cibo ꝛ potu minuē
tibꝫ calorē: ꝛ hec egritudo deueniet i frenesē. Et si in eo fuerit saturnꝫ aut
ꝫ morietꝫ ex hac egritudine infra tres dies a die qꝫ fuerit. ꝫ. cū. ꝫ. p qrtū
aspectū: ꝛ plus ē ꝛ hoc si. ꝫ. addat suo lumini. Si. ꝫ. fuerit in ariete ꝛ eā
aspererit ifortuna ex. 4. ulꝫ oppōe. Si fuerit sol erit hec egritudo i capite:
ꝛ ista egritudo ducet eū extra vitatē ꝛ insaniet: ꝛ nūc crescit: nūc minuitꝫ
egritudo. Et ē filiis illi qꝫ vidē nō pōt. Qui autꝫ nescit astronomiā nō pote
rit scire eiꝫ egritudinē. Et si fuerit i diminutiōe sui luis: aut i diminutiōe
graduū qñ reuertitꝫ ad primū aspectū saturni qñ eū dimisit ꝛ p aliū aspe
ctū eū aspererit terminatꝫ ifirmitas siue si bono siue i malo. Qd si aspe
rerit ifortunā morietꝫ. Nota ꝫ. ꝫ. ꝛ dñs ascendētis fortissime opantꝫ: ꝛ
iō spꝫ qd pmo aspiciat a iudicibꝫ ꝛ locꝫ ꝫ. ꝛ aspectꝫ eiꝫ: deī dñs ascēdētꝫ:

Si meliorabitꝫ si non aspererit. Et qñ iuenit. ꝫ. aut. ꝫ. p aliquē aspe
ctū añqꝫ veniat ad cōiūctionē: erit infirmitas ex aliqꝫ flegmate albo: qꝫ in
firmꝫ primo sentit grauedinē. Si. ꝫ. fuerit addēs suo lumini ꝛ gradibꝫ
ꝛ fuerit sol ꝛ. ꝫ. i ariete erit infirmitas i capite ex flegmate albo: ꝛ eriet
sanguis de naribꝫ: ꝛ oportebit eū vti frigidis ꝛ erit eiꝫ opꝫ facē medicinā
vnde apostema maturetꝫ. Et si fuerit. ꝫ. cū. ꝫ. i loco. ꝫ. enader infirmꝫ
sꝫ pꝫ habebit magnū piculū: iō mercuriꝫ ꝫcordat se cū. ꝫ. in vno nego
cio: sꝫ mās nō facit sic cū saturno. ꝛ morietꝫ cū saturnꝫ erit in loco. ꝫ. Si
fuerit iuppiter ibidē cū ea uel mercuriꝫ uel. ꝫ. hēbit infirmitatē diuersā
Si autꝫ aspererit eū. ꝫ. uel. ꝫ. in aliqꝫ aspectu opꝫ est ut des eiꝫ aliquam

leuē medicinā z leuē dietā: z qñq; sedeat qñq; se moneat z voluat: z fac eū sedere i aliq loco vbi possit p totū vidē z balneo vtaī: z sedeat plane vbiq; z sicut velit: z da ei aquā bibere frigidā.

Tauri.

Alm incidit ifirmitas z. D. sit i tauro z aspiciat eā. D. ex. 4. ista infirmitas ē ex sanguie: z sentit calorē z siccitatē z dolorē i nocte: z nō pōt dormire z hz volūtātē bibendi vinū z res calidas. Necessariū est ei minuere sanguinē: z dare medicinā q reddat eū frigidū z humidū. Sz si fuerit i ipso saturnū cū. D. aut venerit ad euz z nō iuenerit fortunā moriet vsq; ad decem dies qñ cepit eū ifirmitas. Primo si fuerit. D. addēs sui luie z gradib: z aspexerit eā. D. ex. 7. ul. 8. z. D. fuerit ad saīnū z. Q. cū ea fnerit: erit infirmitas hec ex flegmate: z erit debilis eger z dirupt: z vix poterit loq; z erit stomachi indigestus: z nō poterit digerē cibaria z intus hēbit calorē. Et necesse ē ei medicina laxatiua. Et cū. C. puenerit ad oppositū locū ifirmabit graueī z moriet nisi fuerit. D. fortunata: z sic euadet vsq; ad. 4. dies. Qñ aliqs ifirmabit si luna fuerit in tauro z. D. r. O. cū ea infirmitas erit i pectore z maxie de nocte: z erit ei lingua cōbusta pre nimio calore quē patiet in ore z i oculis: z hēbit fluxū ventris z multū sitiens: z erit balbutiēs. Et necesse ē ei medicina cōstrictiua z sanguis minutio: z dieta ei sit frigida: z a calidis caueat. Et qñ luna fuerit in trino aspectu ad. O. si minui egritudo euadet: z si augmentabit moriet. Qñ fuerit in oppōe solis si iuenerit iouem nō moriet. Et si est infortunata moriet.

Geminorū.

Si luna fuerit i geminis cū aliqs icipit infirmari z fuerit in. 4. aspectu saīni uel oppōe erit ifirmitas illa ex tristitia: uel quia amisit de reb: uel qz habuit nimia cogitationez de aliq negocio. Febzis erit efimera uel putrida: z dolebit p totū corp: z patiet magnū intus z in epate dolorē hēbit hec infirmitas p decē dies. Cū fuerit. D. in geminis augēs numero z luie: z aspexerit eā mars. 8. ul. 7. erit infirmitas febris ex colera rubea: z pulsus velox flebotometur: z dieta ei sit frigida. Et si fuerit luna ipedita a saīno z infortunata cū eo moriet qñ puenerit luna ad oppositū loci i q erat qñ incepit infirmari. Si fuerit fortunata euadet p diurnā infirmitatē. Si aut fuerit. D. in geminis erit infirmitas ex humidade. Et si fuerit saturnū cū ea erit i capite z nō minuat: z caue ne vtaī frigidis z humidis sz vtaī tpatis. Et cū puenerit. D. ad oppositū. O. z fuerit cū fortunis euadet si nō moriet. Si aspexerit eā fortuna ex bono aspectu viuet: sz mutabit i aliā egritudinē sz qñ dimiserit istā formā qñq; venerit i aliā oppositionē loci in q erat: erit infirmitas occulta z difficilis ad cognoscēdū donec pueniat. D. ad quartū aspectū uel oppositū: z si fuerit cū fortuna euadet z ecōuerso. Si

aut fuerit mars .z. O .z. D .i. geminis patiet infirmitate magna ex calore z lachrimabit ei? vnus ocul? z forsan fiet frenetic? z multu timebit: z an eu apparebunt diuerse figure: z pulsus ei? vix iueniet: z pulsus capitis dolebit ei. Caue igit ne minuas eu: z da ei leue dietā: z paruz sit in loco tpato: z cū puenerit ad qrtū aspectū moriet infirm? si fuerit luna in fortuna. Si aut fortuna euadet. Caue g ne des ei farmatiā sz vtaf leui dietā in balneo.

Lancri

Si fuerit. D .i. cancro qñ alicui infirmitas accidit z aspererit eā saturn? ex. 4. uel. 7. aspectu accidit ei frig? post calorem sicut in exitu balnei z nō sentit dolorē: doletq ei pect? z hēbit tussim z parū calozē. pulsus qz nō iueniet nisi mediocris: ei dolēt lūbi: z opus ē ei medicina ad pect? purgandū z tussim exprimendā. Si vō nō fuerit cū luna aliq fortuna: nec aspererit eaz fortuna donec pueniat ad. 4. aspectū uel ad oppositū loci in q incepit ifirmitas moriet ifra. 10. dies. Si aut aspererit eā viuet ul multū grauabit. Si aut aspererit eam mars ex. 4. uel opposito figt vomitū z eructationē z malā dispositionē stomachi. Dēf ei frigida: z medicina stomachi restrictiua. Et si nō aspererit eā fortuna moriet an qz pueniat ad qrtū aspectū. Si aut fuerit vacua curs? ifirmitas ei? erit ex repletiōe z ex nimio potu ex q vene sūt nimis plene. bz volūtate sedēdi i altrū: z discoopit: z loquētē vult audire: z irascit cito z grauiē se bz i nocte. vtaf reb? tpatis: qñ veniet ad opposituz euadet. Si aspererit. D. fortuna. sz si nō z fuerit in aspectu mari? uel. O. absq auxilio fortūaz recader: z cadet i acutā febrē z puls? ei? repiet vno mō. In pncipio eni minutio ē necessaria. Si aut ad. 45. grad? fuerit aspect? fortunaz alieniat: z eo? uel ad. 90. uel ad. 280. z magis affligit eū ifirmitas i nocte qz i die: z parū gescit z clamat z anxiat. Si fuerit fortuna i oppōe euadet: z si ifortūa mutat i aliaz egritudinē z recadit. Et si debet euadē euadet qñ. D. venerit ad locū i q fuit i initio ifirmitatis. Et si fuerit tūc fortunata euadet z eo? Si aut. 4. z sañ? fuerit cū ea i. 3. erit morbus oposit? ex būozib? frigidis z iminabit i die. 4. Si aut. D. fuerit i cācro z sañ? z mars .z. Q. fuerit cū ea ifirmitas actiōe uel debilitate. Da ei res dfortatiuas cū puenerit ad. 4. aspectū uel oppositū: z si fuerit fortūa ta euadet z eo? filiē i oppōe. Sz si fuerit ifortunata tūc determinat. Et si fuerit ei fortunū euadet cū. D. venerit ad locū i q icepit ifirmitas.

Aum fuerit luna i leōe z aspiciat eā. s. ex. 4. uel oppō Leonis erit infirmitas ex humoribus corruptis uel flegmate vitreo: z malā habebit dispositionē stomachi. vnde nocet z sentiet dolorē capitis: z erit caloz interius fortis: z exterius frigiditas z erit nimiū constipatus: z erit infirmitas longa. Et cum luna puenerit ad qrtū aspectū: z si nō aspererit eā moriet uel augmētabit ifirmitas: et

si fuerit fortuna euadet. Si fuerit, *♃* in leone et aspererit eē mars i q̄rto aspectu uel oppositiōe erit ifirmitas ex abūdātia sanguis et collere: et febribus tertiane uel acute. Et si aspererit eā fortuna euadet p̄ magnā infirmitatē: et magnā fatigationē. Et male moriet̄ qñ puenerit ad oppositiōnē leonis. filiū in. 4. aspectu. Luna vō i leone in. 4. aspectu. *♄*. uel mars existēte. hēbit magnū calorē in pectore: et extrema ei⁹ frigescent: et hēbit dolorē capitis. Opus ē ei minutio si pōt qñ luna ē in illo signo. S; si in illo signo nō pōt minuire dimittat donec venerit in medietate sui luis. Unge sibi pedes vinctiōe q̄ tollat sibi frigiditatē. Si aut. *♄*. uel. *♄*. fuerit cū ea in. 4. erit ifirmitas ex calore cordis: et qñ puenerit ad. 4. aspectū si fuerit fortuna euadet: si infortuna moriet̄: uel recidiuabit ul' mutabit in aliā infirmitatē. Qñ vō. *♃*. recedit de vno loco de locis q̄ dixim⁹: et in uenerit iouē i itinere aut. *♄*. anq̄z veniat ad. 4. aspectū op⁹ est cōponere balneū: et i alto loco sedē. S; si ipediat eā saturn⁹ impedit renes et vesicā. Si aut fuerit mercuri⁹ in. 4. cū illis sūt turbationē sensus et infirmitates aīe. Lū puenerit. *♃*. ad. 4. aspectū si alleniet̄ infirmitas euadet: si auget moriet̄. Siliū in oppōe et in. 4. aspectu et i eodē signo. *♄*. Virginis.

Si. *♃*. fuerit i v̄gine et saturn⁹ aspererit ex. 4. uel oppōe in initio ifirmitat̄: patiet̄ i stomacho et i vētre et i intestinis et hēbit apostema mer̄. et erit ifirmitas occulta q̄ vix poterit q̄piā eā cognoscere nisi sit astronom⁹. Utaf reb⁹ frigidis et t̄patis et op⁹ ē ei ut sanet apostema: ita q̄ nō apiat ista ifirmitas futura et longa. Si vō fortuna eā aspererit euadet p̄ multos dies. Si infortuna moriet̄ ifra. 40 dies. Lū. *♃*. fuerit i. 5. et aspererit eā mars ex. 4. uel oppōe erit ifirmitas cū magno calore interi⁹ ex abūdantia colere: ut sūt disinterie uel fluxus vētris: et flux⁹ ē ei fortis: et qñq; nō inuenit̄ anxietatē magnā patit̄. hēbit etiā malū stomachū. Est ḡ ei necessaria medicina s̄ptica et fortis: uta f q̄z reb⁹ leuib⁹. Det q̄z ei medicina lenis. Si aut aspererit eā fortuna euadet ifra. 3. dies: si infortuna moriet̄. Lū fuerit. *♃*. cursu vacua sūt fluxus vētris et diarie et liēterie: et ipedimētū vesice uel strāguiria rē. Si at fuerit cū ea. *♄*. uel. *♄*. uel. *♄*. tūc erit ifirmitas acutior et fortior cū probatiōe sens⁹ et vix loquet̄. Op⁹ est ei medicina q̄ paulatī fluxū vētris restringat. Lū at puenerit ad. 4. aspectū uel oppositū liberabit̄ p̄ auxiliū fortunā: et guabit̄ uel moriet̄ p̄ ipedimētū in alio. Si aut saturn⁹. *♄*. et. *♄*. fuerint cū ea i initio ifirmitatis erit ifirmitas et durabit donec iterū reuertat̄ ad virginē uel ad. 4. aspectū ei⁹. *♄*. Libre.

Si. *♃*. fuerit i libra: et aspererit eā sāt⁹ ex. 4. uel oppōe erit ifirmitas in capite et in pectore et pulmone. Et est maior infirmitas si fuerit luna decrescens: et dolebit ei⁹ frons et tempora: et rit ex repletionē: et sternutabit multuz: habebit q̄z febres leues. Opus

est ei medicina tēperata: et cibo et poto leui vtaf. Si autē aspererit eam mars ex malo aspectu moriet: et si nō: viuet. Et cū puenerit ad q̄rtū aspectū liberabit p̄ aspectū fortunarū et p̄ aspectū malorū grauabit uel moriet. Si autē aspererit eā mars ex. 4. uel oppositiōe: erit infirmitas ex sanguie: ut apostēa uel pleuresis uel p̄plemoniā: et habebit magnas febres et pulsus erūt uehemētes: et in nocte uidet pessimas visiōes. Est enī ei necessaria minutio sanguis: et est ei opus medicina leuis: et calor parū uehemens: et vigilie et turbatio mentis. et si nō aspererit fortuna moriet in fra. 20. dies. Si autē aspererit fortuna euadet cū puenit luna ad oppositiōē sui loci. Lū autē fuerit in cursu vacua habebit dolorē in pedibus et dolorē interius: et oculos graues: et balbutiet cū loquit. Erit ei medicina necessaria et diēta frigida et humida: et minutio sanguis. Lū autē puenerit ad q̄rtū aspectū uel oppositū liberabit p̄ fortunas: et aggrauabitur p̄ mala. Si autē mars et sol eā aspererit ex oppositiōe. hec infirmitas erit valde magna: et grauabit magis in capite. Et si fuerit mercuri⁹ in. 6. lachrymabūt sibi oculi: et patiet dolorē in capite. Et medicina laxatiua ē ei necessaria. Lū autē puenerit ad iouē uel uenerē in dieb⁹ creticis alleuiabit et euadet: alioquin grauabit et moriet. **Scorpionis.**

Luna fuerit in scorpiōe et aspererit eā saturn⁹ ex. 4. uel oppositiōe erit infirmitas ex sanguie putrefacto et de veneno. Et si nō fuerit luna i diminutiōe luminis et aspererit eā infortuna moriet. Et si fuerit crescēs in suo lumine et gradib⁹ fortuna aspererit eā viuet. Lū autē luna fuerit in. 7. et mars cū ea et iupiter aspererit eā ex. 4. habebit febrem validā. vnde necessaria ē ei medicina laxatiua t̄pata. Et cū puenerit luna ad cōiunctionē iouis euadet. Lū autē fuerit luna in cursu vacua erit infirmitas leuis in p̄ncipio et p̄ nullo habebit: et augmētabit et mutabit in aliā egritudinē ut impedimentū vesice et iliorū et hemoroidarū: et nascent ei pustule i narib⁹. Lū autē lūa puenerit ad tertiū aspectū patiet febrem calidā: et cū puenerit ad solē si nō obuiabit ei fortuna moriet. Si autē cōtulerit ei fortuna nascent ei apostema i ipocūdrijs et liberabit. Lū fuerit luna i scorpiōe et mars cū ea aut saturn⁹. primo habebit infirmus febres calidas ex flegmate salso: fac ut in die vadat ad sellā: et non minuas ei sanguinē. Circa eū ut decet cū dieb⁹ creticis. Si aspererit eā fortuna erit crisis ad bonū et ecōuerso. Si autē in. 4. uel. 7. uel. 10. fuerit fortuna liberabit. **Sagittarij.**

Autē fuerit luna in sagittario et aspererit eā saturn⁹ ex. 4. uel. 7. erit infirmitas ex flegmate: et h̄z calorē in toto corpore: s̄z pedes erūt ei frigidi. Durabit hec infirmitas vsq; dū luna iungat saturn⁹.

no nisi aspererit eam fortuna: qz si aspererit durabit vsqz qd veniat ad
oppositū loci in quo fuerat. Lū vō luna fuerit in. 8.º et aspererit eā mars
ex. 4.º aspectu uel opposito: et fuerit aucta lumine et numero erit hec infir-
mitas occulta: et medicus eā scire nō poterit et dolebit ei caput: et totum
corpus: et ita accidit ei: qz multum fuit in balneo: et nimīū se calefecit: et
nimīū introiuit in pectus suū et in caput et alijs multuz voluit et assellat.
Opus ē ei medicina cōstipatiua. Utaī syrupi et leuib⁹ preacetosis: et vo-
met et patiet fluxū nisi fortune aspererint ipsā in. 4.º uel. 7.º uel. 10.º uel. 11.º
et. 24. die euadet. Si infortuna moriet. Lū autē luna fuerit in. 9.º cū ioue
et venere erit infirmitas ex reumate: et patiet sitim et dolorem pectoris: et
euadet cū venerit ad qrtū aspectū erit ei medicina mollificatiua neces-
saria. Laue ne balneat.

Lapricorni.

Ulm luna fuerit in capricorno et aspererit eā saturnus ex
4.º uel. 7.º et fuerit decrescens gradib⁹ et lumine erit infirmi-
tas ex nimia fatigatione sudorū: frigus post accepit euz
calor ē nimis claus⁹ et opillatus: et sternurat multū: frons
et pect⁹ eius dolent. habet quoqz febres ex sanguine. Uta-
tur rebus temperatis et sirupo tēperato. Et si aspiciet eaz
fortuna euadet post longā egritudine: et si non aspererit moriet vsqz ad
tres dies. Lū autē luna fuerit in nono et aspererit eā mars ex. 4.º uel. 7.º si-
gnificat abundantia colere et malā digestionē stomachi: et dispositionē
stomachi. Undē veniet ei vomitus: et fluxus ventris et disinteria: et arde-
bit ei stomachus: et inflāmabit et habebit magnā febrē: et sudabit mul-
tum. Opus est ei medicina frigida: s; pulsus nō inueniet vni⁹ maneriei.
Si aspiciant eā fortune euadet. Si nō moriet vsqz. 15. dies. Lum fuerit
sol cū marre et aspererit eā cū luna augebit calozē et infirmitatē. Erit aut
hec infirmitas ex nimia fatigatiōe et calefactione ad ignē: et accepit euz
ex colera citrina: et p auxiliū fortunariū euadet: et p impedimentū malo-
rū moriet. Laueas a balneo et sup ipsū nō fundat aqua frigida.

Aquarij.

QUlm luna fuerit in aquario addens suo lumine et gradibus: et
aspererit eā. s. ex. 4.º uel. 7.º infirmitas erit ex nimio labore: et per-
det sanguinē: et hec infirmitas qūqz crescet qūqz minuet: et est
timendū de eo et qū luna puenerit ad oppositionē si alienabit
viuet. Si augmētabit viuet vsqz ad. 42. dies. Et si fuerit cursu vacua erit
infirmitas fortis in principio: et dolebit interius et erit infirmitas lōga.
habebit quoqz febrē calidā et multā patiet anxietatē. S; qū lūa puene-
rit ad solē si aspiciet eā fortune euadet: si mala: moriet. Aspice lunaz qū

egredietur a sub radijs si inuenerit fortunā anteq̃ puenit ad locū in quo incepit infirmari euadet infirmus: si non: morietur. Lū autē saturnus uel mercuri⁹ fuerit cū ea in .10. erit infirmitas de colera nigra. Et si luna fuerit addens sui lumine ⁊ gradib⁹ euomet. Et si aspexerit eā fortuna anteq̃ pueniat ad oppositū loci sui euadet.

Pisces.

Um luna fuerit in pisce addēs in numero: ⁊ saturn⁹ aspexerit eam ex. 4. uel. 7. erit infirmitas ex frigido: ⁊ patietur in capite ⁊ in ventre. Opus ē ei medicina calida. Si aspexerit eā fortuna euadet: s; dolebūt ei mēbra cū luna fuerit in .11. addens sui lumine ⁊ numero ⁊ mars aspexerit eā ex. 4. erit infirmitas ex nimia repletiōe sanguis ⁊ colere. Et opus est ei ut minuat sanguis: ⁊ minore dolorē habebit in nocte q̃ in die: q̃ si non aspexerit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas morietur. Et qñ puenit luna ad locū in quo erat: si venus aut iupiter fuerit cum ea euadet: si autē fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera ⁊ sanguie: ⁊ p auxiliū fortunarū ad lunā liberabit: ⁊ p nocumentum malorū morietur.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia finit: a Petro de abbano in latinū traduct⁹. Impressus est arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Augusta Imperante inclito Johanne Mocenico duce Venetorū: Anno salutifere incarnationis. 1485.

Venetijs